

## Siegelwachs

## Siegel - Siegelstempel

### Siegelwachs für Dokumente - 12 mm Durchmesser

Siegelwachs eignet sich aufgrund seiner Flexibilität hervorragend zum Siegeln von Einladungskarten, Briefen, Hochzeitseinladungen, Gutscheinen und für viele weitere Anwendungen. Durch diese Flexibilität können auch mit Siegelwachs versiegelte Dokumente problemlos mit der Post versendet werden.

Siegelwachs wird in Stangen mit 12 mm Durchmesser geliefert und kann somit auch mit Heißklebepistolen einfach und bequem verwendet werden.

**Eigenschaften:**  
Durchmesser: 12 mm  
Länge: 175 mm  
Gewicht: 20 g

### Siegelwachs - Farben



### Siegelwachs - Unsere Farben

GU 1210024 - weiss	7499 C	GU 1240026 - dgelb	1235 C	GU 1270238 - braun	7533 C
GU 1210054 - altrosa	182 C	GU 1240093 - horange	148 C	GU 1280058 - braun	4665 C
GU 1210093 - magenta	Pink C	GU 1240095 - hellgelb	108 C	GU 1280143 - braun	7594 C
GU 1212009 - grau	424 C	GU 1240096 - orange	138 C	GU 1280203 - braun	7610 C
GU 1212185 - grau	432 C	GU 1250035 - blassgrün	344 C	GU 1280253 - braun	7631 C
GU 1220035 - hellblau	290 C	GU 1250077 - hellgrün	2294 C	GU 1290082 - violett	2100 C
GU 1220093 - blau	2768 C	GU 1250118 - grasgrün	370 C	GU 1290092 - violett	669 C
GU 1220152 - blau	7692 C	GU 1250124 - grün	356 C	GU 12Gold - metallic	gold
GU 1230094 - rot	485 C	GU 1250184 - d.grün	3435 C	GU 12Silber - metallic	silber
GU 1230096 - rot	711 C	GU 1250188 - grün	364 C	GU 12Kupfer - metallic	kupfer
GU 1230164 - rot	200 C	GU 1250205 - grün	553 C	GU 12schwarz	schwarz
GU 1230188 - bord.rot	1955 C	GU 1250254 - grün	567 C	GU 12weiss	weiss
GU 1230214 - d.rot	7427 C	GU 1250282 - d.grün	5463 C		

Bitte beachten Sie, dass die Farben geringfügig von den Pantonefarben abweichen können, Darstellungen am Bildschirm können ebenfalls aufgrund der Bildschirmeinstellungen vom Original abweichen. Auch durch das Erhitzen kann sich die Farbe nochmals leicht verändern.

### Heißsiegel pistole

Unsere Heißsiegel pistole ist von Leistung und Größe ideal auf unser Siegelwachs ausgelegt. Besonders bei größeren Mengen können auf diese Art Siegelungen besonders schnell und sauber vorgenommen werden.

Auch die Portionierung erfolgt durch kontrolliertes Betätigen des Hebels genau und mühelos.



## Siegelwachs

### Siegelwachs 11 mm Durchmesser

Unser Siegelwachs in Stangen mit 11 mm Durchmesser eignet sich aufgrund seiner Flexibilität hervorragend zum Siegeln von Einladungskarten, Briefen, Hochzeitseinladungen, Gutscheinen und für viele weitere Anwendungen. Durch diese Flexibilität können auch mit Siegelwachs versiegelte Dokumente problemlos mit der Post versendet werden.

Siegelwachs wird in Stangen mit 11 mm Durchmesser geliefert und kann somit auch mit Heißklebepistolen einfach und bequem verwendet werden. Dieses Siegelwachs ist in vielen modernen und innovativen Farben erhältlich.

#### Eigenschaften:

Durchmesser: 11 mm

Länge:

Gewicht:

## Siegel - Siegelstempel

### Siegelwachs - Farben



### Siegelwachs 11 mm - Unsere Farben

GU 13/1 - silber	Cool Gray	GU 13/11 - hellblau metallic	2200	GU 13/21 - orange	1665
GU 13/2 - altrosa	5015	GU 13/12 - kobaltblau metallic	2196	GU 13/22 - bordeaux met.	7427
GU 13/3 - magenta	2047	GU 13/13 - türkis metallic	2401	GU 13/23 - dunkelblau	289
GU 13/4 - rot met.	7623	GU 13/14 - flieder metallic	7676	GU 13/24 - rosa - altrosa	169
GU 13/5 - zinnoberrot	200	GU 13/15 - gelb metallic	110	GU 13/25 - dunkelgrün	3435
GU 13/6 - rubinrot	7631	GU 13/16 - gelborange met.	131	GU 13/31 - hellbraun glitzer	1605
GU 13/7 - hellbraun glitzer	7509	GU 13/17 - dunkelbraun met.	7589	GU 13/32 - dunkelviolet gl.	5265
GU 13/8 - kupfer metallic	7566	GU 13/18 - schwarz	schwarz		
GU 13/9 - olivgrün metallic	7755	GU 13/19 - weiss	weiss		
GU 13/10 - gold metallic	1255	GU 13/20 - bordeauxrot	188		

Bitte beachten Sie, dass die Farben geringfügig von den Pantonefarben abweichen können, Darstellungen am Bildschirm können ebenfalls aufgrund der Bildschirmeinstellungen vom Original abweichen. Auch durch das Erhitzen kann sich die Farbe nochmals leicht verändern.

### Heißsiegelpistole

Unsere Heißsiegelpistole ist von Leistung und Größe ideal auf unser Siegelwachs ausgelegt. Besonders bei größeren Mengen können auf diese Art Siegelungen besonders schnell und sauber vorgenommen werden.

Auch die Portionierung erfolgt durch kontrolliertes Betätigen des Hebels genau und mühelos.



## Siegelwachs

### Siegelwachs mit oder ohne Docht

Alternativ zu den großen Siegelwachsstangen mit 12 bzw. 11 mm Durchmesser für Siegel pistolen finden Sie in unserem Sortiment noch eine große Auswahl an Siegelwachs in Stangenform in modernen Farben. Dieses Siegelwachs ist entweder mit oder ohne Docht erhältlich.

Bei der Ausführung mit Docht hinterlässt die direkte Flamme Spuren von Ruß im Wachs. Dieser Effekt verstärkt den Eindruck einer historischen Siegelung.

**Eigenschaften:**  
Größe: 10x11 mm  
Länge: 90 mm  
Gewicht: 10 g

## Siegel - Siegelstempel

### Siegelwachs - Farben



### Siegelwachs ohne Docht - Unsere Farben

GU 13/1 - silber	Cool Gray	GU 13/11 - hellblau metallic	2200	GU 13/21 - orange	1665
GU 13/2 - altrosa	5015	GU 13/12 - kobaltblau metallic	2196	GU 13/22 - bordeaux met.	7427
GU 13/3 - magenta	2047	GU 13/13 - türkis metallic	2401	GU 13/23 - dunkelblau	289
GU 13/4 - rot met.	7623	GU 13/14 - flieder metallic	7676	GU 13/24 - rosa - altrosa	169
GU 13/5 - zinnoberrot	200	GU 13/15 - gelb metallic	110	GU 13/25 - dunkelgrün	3435
GU 13/6 - rubinrot	7631	GU 13/16 - gelborange met.	131	GU 13/31 - hellbraun glitzer	1605
GU 13/7 - hellbraun glitzer	7509	GU 13/17 - dunkelbraun met.	7589	GU 13/32 - dunkelviolettl. gl.	5265
GU 13/8 - kupfer metallic	7566	GU 13/18 - schwarz	schwarz		
GU 13/9 - olivgrün metallic	7755	GU 13/19 - weiss	weiss		
GU 13/10 - gold metallic	1255	GU 13/20 - bordeauxrot	188		

### Siegelwachs mit Docht - Unsere Farben

GU 14/1 - silber	Cool Gray	GU 14/6 - rubinrot	7631	GU 14/17 - dunkelbraun met.	7589
GU 14/4 - rot met.	7623	GU 14/8 - kupfer metallic	7566	GU 14/20 - bordeauxrot	188
GU 14/5 - zinnoberrot	200	GU 14/10 - gold metallic	1255	GU 14/22 - bordeaux met.	7427

## Siegelwachs - Granulat

## Siegel - Siegelstempel

### Siegelwachs - Granulat in Flaschen

Neben dem klassischen Siegelwachs in Stangen haben wir auch formschönes Siegelwachs in Granulatform im Sortiment. Dieses Wachs kann gut portioniert und mit einem Schmelzlöffel erhitzt und aufgebracht werden.

Das Granulat hat die Form eines Sternes und ist in vielen Farben erhältlich.

**Eigenschaften:**  
 Gewicht: 65 g



### Siegelwachs als Granulat in Flaschen - unsere Farben

GU SWF/1 - silber	Cool Gray	GU SWF/11 - hellblau metallic	2200
GU SWF/2 - altrosa	5015	GU SWF/12 - kobaltblau metallic	2196
GU SWF/3 - magenta	2047	GU SWF/13 - türkis metallic	2401
GU SWF/4 - rot met.	7623	GU SWF/14 - flieder metallic	7676
GU SWF/5 - zinnberrot	200	GU SWF/17 - dunkelbraun met.	7589
GU SWF/6 - rubinrot	7631	GU SWF/20 - bordeauxrot	188
GU SWF/8 - kupfer metallic	7566	GU SWF/22 - bordeaux met.	7427
GU SWF/10 - gold metallic	1255		

## Siegellack

## Siegel - Siegelstempel

### Gutenberg Siegellack für Dokumente

Siegelwachs eignet sich aufgrund seiner Flexibilität hervorragend zum Siegeln von Einladungskarten, Briefen, Hochzeitseinladungen, Gutscheinen und für viele weitere Anwendungen. Durch diese Flexibilität können auch mit Siegelwachs versiegelte Dokumente problemlos mit der Post versendet werden.

Siegelwachs wird in Stangen mit 12 mm Durchmesser geliefert und kann somit auch mit Heißklebepistolen einfach und bequem verwendet werden.

Siegelwachs ist in unterschiedlichsten Farben erhältlich.



GU 92/0 - weiss	weiss	GU 92/30 - hellblau	5565C	GU 92/6 - violett	260C
GU 92/7 - beige	7506C	GU 92/34 - mittelblau	7698C	GU 92/64 - lila	234C
GU 92/13 - hellgelb	7403C	GU 92/36 - preuss.blau*	2114 C	GU 92/7 - braun	476C
GU 92/14 - chromgelb	130C	GU 92/37 - dunkelblau	540C	GU 92/71 - sienna	7566C
GU 92/23 - zinnoberrrot	2350C	GU 92/4 - orange	2024C	GU 92/73 - gebr. sienna	7593C
GU 92/24 - l. rot	193C	GU 92/52 - hellgrün	346C	GU 92/8 - grau	2085 C
GU 92/26 - karminrot	233C	GU 92/54 - türkis	2241C	GU 92/9 - schwarz	schwarz
GU 92/27 - bordeauxrot	195C	GU 92/57 - olivgrün	5763C	GU 92/M00 - silber	silber
		GU 92/58 - dunkelgrün	567C	GU 92/M11 - gold	gold
				GU 92/M77 - kupfer	kupfer

Bitte beachten Sie, dass die Pantoneangaben nur ungefähre Richtwerte darstellen. Die tatsächlichen Farben können geringfügig abweichen.

### Gutenberg - Banklack

Gutenberg Banklack ist ein Siegellack für besondere Sicherheitsanforderungen.  
 1 Packungseinheit = 10 Stangen in zinnoberrrot

### Gutenberg - Postlack

Der Gutenberg Postlack ist speziell zum Siegeln auf rauem Papier und Karton geeignet.  
 Packungseinheit = 10 Stangen in zinnoberrrot.

### Gutenberg - Brieflack

Der Gutenberg Postlack ist speziell zum Siegeln auf satiniertem Papier geeignet.  
 1 Packungseinheit = 10 Stangen in zinnoberrrot.

### Gutenberg - Urkundenlack

Der Gutenberg Urkundenlack eignet sich für hochsatinierte, glatte Papier.  
 1 Packungseinheit = 10 Stangen in zinnoberrrot.



## Siegelwachs für Weinflaschen

## Tauchwachs

Siegelwachs für Weinflaschen - auch Tauchwachs genannt - wird verwendet, um Weinflaschen, Schnapsflaschen oder alle anderen Arten von Flaschen mit einer Siegelwachskappe zu versehen.

Zum Versiegeln gibt es zwei unterschiedliche Wachsqualitäten.

### Qualitätsstufe 1: Klassik

Eine härtere, brüchige Variante, die beim Öffnen der Flasche zerbröselt.

### Qualitätsstufe 2: Modern

Eine weichere und flexible Variante, die einfach mit dem Messer o.ä. aufgeschnitten und in einem Stück heruntergezogen werden kann. Dieses Wachs hat sich mittlerweile als Standardqualität durchgesetzt


Beide Qualitätsstufen sind in einer großen Farbvielfalt lieferbar, ab 10 kg Abnahmemenge auch in Ihrer individuellen Farbe.



### Tauchwachs - Standardfarben

Unser Tauchwachs der Qualitätsstufe „Modern“ ist in Tafeln von ungefähr 1 kg verfügbar. Diese Tafeln können leicht gebrochen und portioniert werden. Der Schmelzpunkt liegt bei ungefähr 80-90 °C.

Neben den Standardfarben können ab 10 kg alle Farbtöne nach Ihren Vorgaben geliefert werden.



### Tauchwachs - Funktionsweise

Die Anwendung unseres Tauchwachses ist denkbar einfach. Erhitzen Sie das Wachs in einem Metalltopf bis es flüssig ist. Danach tauchen Sie die Flasche mit dem Flaschenhals ins Wachs ein und drehen diese beim Herausnehmen leicht, sodass das überschüssige Wachs abgeschüttelt wird. Fertig!

Neben dieser einfachen Variante für geringe Stückzahlen bieten wir selbstverständlich auch professionelle Maschinen zum Aufbringen von Siegelwachs auf Weinflaschen an.

Weitere Informationen finden Sie auf den Folgeseiten.