

Stiftnagler / Stauchkopfnagler

Stiftnagler TJEP TF-18/30 E

Der Tjep TF-18/30-E ist ein elektrischer Stiftnagler für Drahtstifte mit 1.2 mm Durchmesser. Ideal für Montage von Teppich- und Fußbodenleisten sowie Montagen in hartes und weiches Holz. Mit No-Mark-Nase zur Schonung der Oberfläche.

Merkmale:

- nur 1.4 kg Gewicht
- No-Mark-Nase
- Elektronagler auf 220V Basis

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten

Spezifikationen:

- Größe: 206 x 192 x 55 mm
- Gewicht: 1.4 kg

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - GN
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 30 mm



Stiftnagler TJEP TF-18/50 GAS 2G

Der Tjep TF-18/50 Gas 2G Stiftnagler ist ein moderner Nagler für GN-Drahtstifte. Ideal für den mobilen Einsatz durch Gas-Akku-Betrieb. Bis 50 mm Klammerlänge.

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase
- Gürtelhaken
- Leermagazinanzeige
- Hinterlader

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Türzargen
- Glasleisten

Spezifikationen:

- Größe: 320 x 86 x 285 mm
- Gewicht: 2.1 kg

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - GN
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 50 mm



Stiftnagler TJEP TF-18/45

Der Tjep TF-18/45 ist ein pneumatischer Stiftnagler für Drahtstifte mit 1.2 mm Durchmesser. Ideal für die Montage von Leisten.

Merkmale:

- Nase mit integrierter Sicherung
- No-Mark-Nase
- Ausblaseöffnung im Bodendeckel
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- Autostop bei leerem Magazin

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Glasleisten
- Türzargen

Spezifikationen:

- Größe: 227 x 53 x 227 mm
- Gewicht: 1.1 kg
- Druckluftverbrauch: 0.5 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - GN
- Winkel: 0°
- Länge: 12 - 45 mm



Stiftnagler TJEP TF-18/50 E

Der Tjep TF-18/50 E ist ein pneumatischer Stiftnagler für Drahtstifte mit 1.2 mm Durchmesser. Ideal für die Montage von Leisten.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- No Mark Nase
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leermagazinanzeige

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Türzargen
- Glasleisten

Spezifikationen:

- Größe: 250 x 65 x 231 mm
- Gewicht: 1.3 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - GN
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 50 mm



Stiftnagler / Stauchkopfnagler

Stiftnagler TJEP TF-18/55

Der Tjep TF-18/45 ist ein pneumatischer Stiftnagler für Drahtstifte mit 1.2 mm Durchmesser. Ideal für die Montage von Leisten.

Merkmale:

- Nase mit integrierter Sicherung
- Gürtelhaken
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Kommt in entfernteste Ecken
- No-Mark-Nase

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Glasleisten
- Eindeckungen

Spezifikationen:

- Größe: 262 x 68 x 262 mm
- Gewicht: 1.5 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - GN
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 50 mm



Stiftnagler TJEP TF-18/40

Der Tjep TF-18/40 ist ein Glasleistennagler mit Aufsatz für die Befestigung von Glasleisten mit Glasschutzrolle.

Merkmale:

- Einstellbarer Winkel
- Schutz des Glases durch Gummirollen
- Angepasste Nase zum Umlenken
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leermagazinanzeige

Verwendung:

- Glasleisten

Spezifikationen:

- Größe: 285 x 68 x 222 mm
- Gewicht: 1.3 kg

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - GN
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 40 mm



Stiftnagler TJEP VD-18/50

Stiftnagler für Montage von Leisten aller Art für Drahtstifte mit 1.2 mm Durchmesser und 26° Winkel.

Merkmale:

- Nase mit integrierter Sicherung
- Gürtelhaken
- Einstellbare Ausblasöffnung
- Autostop bei leerem Magazin
- Kommt in entfernteste Ecken
- No-Mark-Nase

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Glasleisten
- Eindeckungen

Spezifikationen:

- Größe: 276 x 68 x 261 mm
- Gewicht: 1.4 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - VD
- Winkel: 16°
- Länge: 20 - 50 mm



Stiftnagler TJEP TF-18/50

Der Tjep TF-18/45 ist ein pneumatischer Stiftnagler für Drahtstifte mit 1.2 mm Durchmesser. Ideal für die Montage von Leisten.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- No Mark Nase
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leermagazinanzeige

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Türzargen
- Glasleisten

Spezifikationen:

- Größe: 250 x 65 x 231 mm
- Gewicht: 1.3 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.2 mm DM - GN
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 50 mm

Stiftnagler / Stauchkopfnagler

Stauchkopfnagler Tjep AB-15/64 GAS 2G

Der Tjep AB-15/64 Gas Bradsnagler ist ideal für Holzdecken, Rahmen, Glasleisten, Leisten aller Art. Mit schrägem Magazin

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- Schräges Magazin
- No-Mark-Nase

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Holzdecken, Paneele
- Glasleisten
- Eindeckungen

Spezifikationen:

- Größe: 320 x 135 x 305 mm
- Gewicht: 2.3 kg
- Druckluftverbrauch: -

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.8 mm - AB
- Winkel: 34°
- Länge: 25 - 64 mm



Stauchkopfnagler TJEP TF-16/64 GAS 2G Bradsnagler

Flexibler Bradsnagler für Tischler und Schreiner für die Montage von Sockelleisten, Eindeckungen, Paneelen, Rahmen, rustikale Decken uvm.

Merkmale:

- No-Mark-Nase
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- Hinterlader

Verwendung:

- Deckenabschlussleisten
- Glasleisten
- Holzdecken
- Sockelleisten
- Türzargen

Spezifikationen:

- Größe: 315 x 86 x 274 mm
- Gewicht: 2.1 kg
- Druckluftverbrauch: -

Befestigungsmittel:

- Nägel: 1.6 mm DM
- Winkel: 0°
- Länge: 18 - 64 mm



Stauchkopfnagler TJEP VF-16/64 GAS 2G Bradsnagler

Stauchkopfnagler mit Gaskartusche für mobile Montage von Sockelleisten, Paneelen, Eindeckungen, Rahmen uvm. Schräges Magazin.

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- Kommt in entfernteste Ecken
- No-Mark-Nase
- Hinterlader

Verwendung:

- Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Holzdecken
- Glasleisten
- Eindeckungen

Spezifikationen:

- Größe: 332 x 86 x 275 mm
- Gewicht: 2.2 kg
- Druckluftverbrauch: -

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.6 mm DM - VF
- Winkel: 20°
- Länge: 32 - 63 mm



Stauchkopfnagler TJEP AB-15

Pneumatischer Stauchkopfnagler für die Befestigung von Leisten aller Art, Holzdecken, Sockelleisten und Türzargen. Mit Druckluftanschluss

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- No Mark Nase
- Hinterlader
- Gummigriff

Verwendung:

- Sockelleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Türzargen
- Glasleisten

Spezifikationen:

- Größe: 349 x 85 x 314 mm
- Gewicht: 2.0 kg
- Druckluftverbrauch: 1.4 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.8 mm DM - AB
- Winkel: 34°
- Länge: 25 - 64 mm



Stiftnagler / Stauchkopfnagler

Stauchkopfnagler Tjep AB-15/50

Pneumatischer Bradsnagler für die Montage von Sockelleisten, Leisten aller Art, Holzdecken uvm. Mit einstellbarer Schlagtiefe und integrierter Sicherung.

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- Nase mit integrierter Sicherung
- Schräges Magazin
- No-Mark-Nase
- Ausblaseöffnung im Bodedeckel
- Hinterlader

Verwendung:

- Sockelleisten, Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Holzdecken, Paneele
- Glasleisten
- Eindeckungen

Spezifikationen:

- Größe: 305 x 73 x 258 mm
- Gewicht: 1.5 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.8 mm - AB
- Winkel: 34°
- Länge: 25 - 50 mm



Stauchkopfnagler TJEP F-16/50 Bradsnagler

Handlicher Bradsnagler für die Montage von Leisten aller Art, Holzdecken und Türzargen. Moderner Nagler mit vielen Funktionsmerkmalen.

Merkmale:

- No-Mark-Nase
- Einstellbare Schlagtiefe
- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Leermagazinanzeige

Verwendung:

- Deckenabschlussleisten
- Glasleisten
- Holzdecken
- Sockelleisten
- Türzargen

Spezifikationen:

- Größe: 246 x 62 x 247 mm
- Gewicht: 1.5 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Nägel: 1.6 mm DM
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 50 mm



Stauchkopfnagler TJEP VD-15/50 Bradsnagler

Stauchkopfnagler für anspruchsvolle Montagearbeiten von Leisten aller Art, Holzdecken uvm. Mit Brads 1.8mm Durchmesser.

Merkmale:

- Nase mit integrierter Sicherung
- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Autostop bei leerem Magazin
- No-Mark-Nase
- Einstellbare Schlagtiefe

Verwendung:

- Sockelleisten, Teppichleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Holzdecken
- Glasleisten
- Eindeckungen

Spezifikationen:

- Größe: 276 x 68 x 261 mm
- Gewicht: 1.4 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.8 mm DM - VD
- Winkel: 26°
- Länge: 25 - 50 mm



Stauchkopfnagler TJEP TF-16/50F

Pneumatischer Bradsnagler für die Montage von Leisten aller Art, Holzdecken, Paneelen und Türzargen. Für Brads mit 0° Winkel bis 50 mm Länge

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- No Mark Nase
- Sicherung in Nase integriert
- Geräuschkämpfer
- Einstellbare Schlagtiefe
- Autostop bei leerem Magazin

Verwendung:

- Sockelleisten
- Deckenabschlussleisten
- Fußbodenleisten
- Montage auf Holz
- Türzargen
- Glasleisten

Spezifikationen:

- Größe: 262 x 68 x 262 mm
- Gewicht: 1.4 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Drahtstifte: 1.6 mm DM
- Winkel: 0°
- Länge: 15 - 50 mm

