**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Industrieheftzangen ]



## Heftzange "SIMPLEX A"

Die Heftzange Simplex A ist eine robuste und leistungsstarke Heftzange mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Sie ist hervorragend zur Kennzeichnung von Bekleidung in Wäschereien und chemischen Reinigungsbetrieben und Textilfabriken sowie zum Verschließen von Beuteln, Kartons und Säcken geeignet. Gewerbliche Arbeiten wie Furnierheftungen können mit dieser Zange ebenfalls problemlos durchgeführt werden.

**Eigenschaften:**
Heftklammern: 53/6 + 53/8
Ausladung: 35 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

## Heftzange "SIMPLEX B"

Die Heftzange Simplex B ist baugleich mit dem Modell Simplex A, nur das statt der Heftklammer Nr. 53 die Heftklammern Nr. 73 verwendet werden. Daher eignet sich diese Heftzange besonders für das Verschließen von Wellpappekartons sowie von Weichplastik und Jutesäcken.

**Eigenschaften:**
Heftklammern: 73/6 + 73/8
Ausladung: 35 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

## Heftzange Rapid 31 - Heftzange Nr. 31

Die Heftzange Nr. 31 ist eine äußerst stabile, verchromte Heftzange für geschlossene Heftungen. Diese Heftzange verwendet die Flachdraht-klammern Nr. 73 und eignet sich daher optimal zum Verschließen von Kartonagen, Wellpappe, Jutesäcken und Weichplastik. Darüber hinaus gibt es für diese Zange neben dem Standardamboss auch noch die Möglichkeit eines Spitzambosses.

**Eigenschaften:**
Heftklammern: 73/6 + 73/8 + 73/10 + 73/12
Ausladung: 65 mm
Maulweite: 14 mm
Gewicht: 510 g
Option: Wechselamboss

## Heftzange Classic 1 - Heftzange K1

Die Heftzange K1 oder Classic 1 ist die weltweit am meist verkaufte Heftzange für leichte gewerbliche Arbeiten. Diese Heftzange verwendet die Klammern 24/6 sowie 24/8, die in jedem Büro eingesetzt werden. Diese Zange ist für alle leichten Heftarbeiten in allen Bereichen der Industrie und des Gewerbes geeignet und wird auch für dickere Papierstöße im Büro genutzt. Durch die verchromte Oberfläche sind Nickelallergien ausgeschlossen. Geschlossene und offene Heftungen sind möglich.

**Eigenschaften:**
Heftklammern: 24/6 + 24/8
Ausladung: 55 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Textilheftzangen]



## Heftzange K1tx

Die Heftzange K1tx entspricht in der Konstruktion dem Klassiker K1 - Classic, jedoch eignen sich die feinen Heftklammern Nr. 43 speziell für Textilhefetungen. Diese Heftzange wird sowohl in der Industrie als auch in Gewerbebetrieben verwendet.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 43/6 + 43/8
Ausladung: 55 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

## Heftzange ELJU

Die Heftzange ELJU ist eine äußerst stabile aber dennoch leichte und handgerechte Heftzange zum Verschließen von Kunststoff- oder Klarsichtfolien an Wurst- und Käsetheken. Fett und Schmutz lassen sich durch heißes Seifenwasser wieder entfernen. Nickelallergien treten nicht auf, da die Heftzange aus rostfreiem Edelstahl hergestellt ist. Außerdem ist sie ideal für geschlossene und offene Heftungen von Papier, Textilien, Leder und Karton.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 33/6 + 33/8
Ausladung: 45 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 310 g

## Heftzange Clipper 702

Die Heftzange Clipper 702 ist eine universell einsetzbare Heftzange für spezielle gewellte Heftklammern. Diese Heftklammern sind mit 0.45 x 0.5 mm sehr dünn und sind sowohl für Verpackungsarbeiten als auch für Textilheftungen gut geeignet. Ideal auch für chemische Reinigungen und Textilreinigung

**Eigenschaften**
Heftklammern: Clipper 700
Ausladung: 50 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 310 g

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Zangenhefter "Senior" ]

Heftzangen

## Zangenhefter Senior A-16

Der Zangenhefter Senior A-16, auch besser bekannt als "Teppichheftzange" bewältigt mühelos härteste Materialien wie Karton, Pressspan, Kunststoff, Leder, Hartgummi, Teppiche und eignet sich somit für fast alle Bereiche der Industrie. In der Textil- und Teppichindustrie verwendet man den Zangenhefter Senior A-16 hauptsächlich zum Anheften von Etiketten. Der Senior A-16 hat eine handgerechte Griffmulde und erleichtert so den Heftvorgang. Die Heftungen mit Heftklammern bis zu 16 mm Schenkellänge erfolgt geschlossen.

**Eigenschaften**
Heftklammern: SeCo A/8, A/10, A/12, A/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.257 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm

## Zangenhefter Senior A-16/L

Neben der händischen Ausführung des Zangenhefters Senior A-16 gibt es für den industriellen Gebrauch auch eine pneumatische Version. So wird das Arbeiten mit diesem Zangenhefter noch schneller und rationeller.

Neben der praktischen Handauslösung ist auch eine Version mit Fußauslösung erhältlich.

**Eigenschaften**
Heftklammern: SeCo A/8, A/10, A/12, A/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (Senior A-16/LF)

## Zangenhefter Senior B-16

Der Zangenhefter Senior B-16 ist im Aufbau und in der Ausführung identisch mit dem Zangenhefter Senior A-16. Im Gegensatz zu seinem "Zwillingsbruder" werden hier aber Flachdraht-Heftklammern verwendet, womit dieser Zangenhefter ausgezeichnet für Wellpappe, Sackleinen und Kartonheftungen geeignet ist. Die Heftklammern können zwischen 8 und 16 mm lang sein und werden im passgenauen Amboss geschlossen geheftet.

**Eigenschaften**
Heftklammern: SeCo B/8, B/10, B/12, B/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.257 g
Option: Ausladung 250 und 350 mm

## Zangenhefter Senior B-16/L

Wie auch beim Zangenhefter Senior A-16 gibt es auch für den Zangenhefter Senior B-16 eine pneumatische Version. Auch hier kann man zwischen der Handauslösung und der bequemen Fußauslösung wählen.

**Eigenschaften**
Heftklammern: SeCo B/8, B/10, B/12, B/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (Senior B-16/LF)

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Zangenhefter ]

Heftzangen

## Zangenhefter 53

Der Zangenhefter 53 ist ein robustes Heftgerät für viele Anwendungsmöglichkeiten wie Verpackungsarbeiten im gewerblichen und industriellen Bereich bei harten, festen und zähen Materialien. Dieser Hefter verwendet die gleichen Klammern wie das Modell Simplex A und kann auch bei den gleichen Materialien verwendet werden. Die Einfuhrtiefe ist mit 125 mm jedoch wesentlich höher.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 53/6 + 53/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.057 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm

## Zangenhefter 53/L

Neben der händischen Ausführung des Zangenhefters 53 gibt es für den industriellen Gebrauch auch eine pneumatische Version. So wird das Arbeiten mit diesem Zangenhefter noch schneller und rationeller.

Neben der praktischen Handauslösung ist auch eine Version mit Fußauslösung erhältlich.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 53/6 + 53/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (53/LF)

## Zangenhefter 73

Der Zangenhefter 73 entspricht in seiner Konstruktion dem Modell 53, jedoch verwendet dieser Hefter die Flachdrahtklammern Nr. 73. Durch die größere Auflagefläche eignen sich diese Klammern besonders für weiche Materialien wie Wellpappe, Weichplastik und Kartonagen.

Die Heftung erfolgt geschlossen, die passenden Heftklammern Nr. 73 sind in 6 und 8 mm Schenkellänge einsetzbar.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 73/6 + 73/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.257 g
Option: Ausladung 250 und 350 mm

## Zangenhefter 73/L

Wie auch beim Zangenhefter 53 gibt es auch für den Zangenhefter 73 eine pneumatische Version. Auch hier kann man zwischen der Handauslösung und der bequemen Fußauslösung wählen.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 73/6 + 73/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (73/LF)

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

# [ Zangenhefter ]

Heftzangen

## Zangenhefter Fasco F1B-50

Der Zangenhefter Fasco F1B-50 Carton ist eine interessante Alternative zu dem Zangenheftern Senior B16. Diese Heftmaschine verarbeitet die weit verbreiteten Heftklammern Nr. 50 mit einer Schenkellänge von bis zu 16 mm. Die Ausladung ist mit 180 mm bedeutend größer als beim Vergleichsmodell. Das bequeme Unterladesystem erlaubt ein einfaches Wechseln der Heftklammern, ein Klammernstau kann in wenigen Handgriffen behoben werden.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 50/6 - 50/16
Ausladung: 180 mm
Maulweite: 19 mm
Abmessung: 380 x 280 x 80 mm
Gewicht: 2100 g

## Zangenhefter 33

Der Zangenhefter 33 ist ein Hefter speziell konstruiert zum Heften von Textilien, da die Feinstdraht-Heftklammern Nr. 33 die Gewebefasern nicht zerstören. Dieser Zangenhefter wird aus Aluminium gefertigt und ist daher leichter als vergleichbare Heftzangen. Mit diesem Hefter werden die Heftklammern 33 in den Längen 6 und 8 mm geschlossen geheftet.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 33/6 + 33/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 800 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm

## Zangenhefter 33/L

Neben der händischen Ausführung des Zangenhefters 33 gibt es für den industriellen Gebrauch auch eine pneumatische Version. So wird das Arbeiten mit diesem Zangenhefter noch schneller und rationeller.

Neben der praktischen Handauslösung ist auch eine Version mit Fußauslösung erhältlich.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 33/6 + 33/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.700 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 4 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (33/LF)

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Büroheftzangen ]



## Heftzange "Juwel 2000"

Die Heftzange Juwel 2000 ist eine flache, zierliche Heftzange für platzsparende Heftungen. Ein stabiler Drehamboss erlaubt sowohl offene als auch geschlossene Heftungen. Die Heftklammern Juwel sind in mehreren Ausführungen (Eisen verzinkt, Neusilber) erhältlich. Eine optimale Heftzange für einfache Heftungen dünner Papierstapel.

**Eigenschaften**
Heftklammern: Juwel nk bzw. 21/4
Ausladung: 28 mm
Maulweite: 5 mm
Gewicht: 157 g

## Heftzange Regur 64



Die Heftzange Regur 64 ist ähnlich konstruiert wie das Modell Juwel 2000 und verwendet die gleichen Heftklammern (Juwel bzw. 21/4). Die Heftzange 64 ist etwas länger, auch die Ausladung ist größer. Als besonderes Extra verfügt diese Zange über eine hochklappbare Nase, wodurch verklemmte Heftklammern leicht entfernt werden können.

**Eigenschaften**
Heftklammern: Juwel nk bzw. 21/4
Ausladung: 50 mm
Maulweite: 12 mm
Gewicht: 210 g

## Heftzange Classic 1 - Heftzange K1

Die Heftzange K1 oder Classic 1 ist die weltweit am meist verkaufte Heftzange für leichte gewerbliche Arbeiten. Diese Heftzange verwendet die Klammern 24/6 sowie 24/8, die in jedem Büro eingesetzt werden. Diese Zange ist für alle leichten Heftarbeiten in allen Bereichen der Industrie und des Gewerbes geeignet und wird auch für dickere Papierstöße im Büro genutzt. Durch die verchromte Oberfläche sind Nickelallergien ausgeschlossen. Geschlossene und offene Heftungen sind möglich.

**Eigenschaften**
Heftklammern: 24/6 + 24/8
Ausladung: 55 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

# [ Elektrohefter Rapid 100]

Elektrische Heftmaschinen

## Elektrohefter Rapid 100

Der Elektrohefter Rapid 100 ist ein Elektrohefter mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Er arbeitet leistungsstark und dennoch geräuscharm und ist für einen Großteil an Büro- sowie gewerblichen Arbeiten einsetzbar.

Der Rapid 100 ist die perfekte Wahl, wo viel geheftet werden muss und Produktivität ein Faktor ist. Durch seine robuste Konstruktion ist er äußerst zuverlässig. Mit einer Kapazität von bis zu 50 Blatt erfüllt dieser Elektrohefter beinahe alle im Büro anfallende Heftaufgaben. Für ein noch genaueres Heften kann die Schlagstärke eingestellt und angepasst werden.

Die Heftung erfolgt in der Standardausführung durch Einschub, jedoch ist auch ein Fußpedal als Sonderzubehör erhältlich.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Kapazität:** | Bis zu 50 Blatt (80 g/m²) |
| **Klammern:** | 210 Klammern Rapid 66/6-8 |
| | 150 Klammern Rapid 44/6-8 |
| **Hefttiefe:** | Einstellbar bis 85 mm |
| **Gewicht:** | 3.600 g |
| **Spannung / Frequenz:** | 220 V / 50 Hz |
| **Abmessungen:** | A: Länge: 270 mm |
| | B: Breite: 130 mm |
| | C: Höhe: 150 mm |

## Vorteile auf einen Blick:

- Geeignet für Büro und Industrie
- Robuste Konstruktion für lange Halbarkeit
- Auswechselbare Einsatzhefter
- Stufenlos einstellbare Heftstärke
- Stufenlos einstellbare Hefttiefe
- Schutzblende für sicheres Arbeiten
- Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand
- Anwenderfreundlichkeit durch Frontladung
- Fußschalter für rationelles Arbeiten

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Elektrohefter Rapid 105 ]

Elektrische Heftmaschinen

## Elektrohefter Rapid 105

Der Elektrohefter Rapid 105 ist ein absoluter Heftprofi für Büroarbeiten aller Art und erfüllt außerdem die meisten Anforderungen in der Industrie.

Der Rapid 105 ist ein schneller und leiser Hefter, der alle Erwartungen an Arbeitsstärke, Vielseitigkeit und Betriebssicherheit erfüllt. Durch ein Lichtleiterkabel können bis zu maximal vier Elektrohefter in Serie geschaltet werden. Durch die Serienschaltung erfolgt die Heftung sequentiell, sodass keine Überlastung des Netzes auftritt.

Durch die geringe Breite (60 mm ohne Fußplatte, 100 mm mit Fußplatte) kann dieser Elektrohefter in verschiedenen Varianten montiert und verwendet werden. Die Auslösung erfolgt automatisch durch Einschub, wobei die Hefttiefe stufenlos bis zu 100 mm einstellbar ist. Als Option kann der Rapid 105 selbstverständlich auch mit einem komfortablen Fußpedal ausgerüstet werden.

Dieser Allrounder kann bis zu 50 Bögen Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang heften, durch die Serienschaltung können so blitzschnell ganze Kataloge, Broschüren oder Dokumente geheftet werden.

Die hochklappbare Schutzblende ermöglicht ein sicheres Heften, da mit geöffneter Klappe nicht geheftet werden kann. Die Bestückung erfolgt schnell und komfortable durch Frontladung. Der Einsatzhefter kann einzeln getauscht werden, wodurch sich die Lebensdauer dieses Hefters stark verlängert.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Kapazität:** | Bis zu 50 Blatt (80 g/m²) |
| **Klammern:** | 210 Klammern Rapid 66/6-8 |
| **Hefttiefe:** | Stufenlos einstellbar bis 100 mm |
| **Gewicht:** | 3.600 g voll ausgerüstet |
| **Spannung / Frequenz:** | 220 V / 50 Hz |
| **Abmessungen:** | A: Länge: 250 mm<br>B: Breite: 60 mm (100 mm mit Arbeitstisch)<br>C: Höhe: 225 mm (250 mm mit Arbeitstisch) |

## Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für Büro und Industrie
- Robuste Konstruktion für lange Halbarkeit
- Auswechselbare Einsatzhefter
- Stufenlos einstellbare Heftstärke
- Stufenlos einstellbare Hefttiefe
- Schutzblende für sicheres Arbeiten
- Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand
- Anwenderfreundlichkeit durch Frontladung
- Fußschalter für rationelles Arbeiten
- Mehrere Hefter können verbunden werden
- Reiches Zubehör
- 2 Jahre Herstellergarantie

## Zubehör

- Fußschalter
- Lichtleiterkabel (400 oder 700 mm)
- Zwinge für Fixierung am Arbeitstisch
- Industrietisch für Montage von bis zu 4 Heftern
- Einsatzhefter einzeln auswechselbar



**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Elektrohefter Rapid 106 ]

Elektrische Heftmaschinen

## Elektrohefter Rapid 106

Der Elektrohefter Rapid 106 ist vom Aufbau ähnlich dem Modell Rapid 105, jedoch können mit einem zusätzlichen Arbeitstisch Flach- und Sattelheftungen durchgeführt werden.

Mit dem Rapid 106 hat man drei Elektrohefter in Einem. Dieses Gerät verarbeitet mühelos Broschüren und Faltblätter mit dem Tisch in heruntergeklappter Position (Sattelheftung). Als Zubehör können mit einem speziellen Einsatzhefter auch Ringklammern verwendet werden, um den gehefteten Katalog bzw. die geheftete Broschüre bequem in einem Ordner abheften zu können. Ist der Tisch eben, erfüllt er alle Heftaufgaben wie das Modell Rapid 105.

Der Rapid 106 ist ein schneller und leiser Hefter, der alle Erwartungen an Arbeitsstärke, Vielseitigkeit und Betriebssicherheit erfüllt. Durch ein Lichtleiterkabel können bis zu maximal vier Elektrohefter in Serie geschaltet werden. Durch die Serienschaltung erfolgt die Heftung sequentiell, sodass keine Überlastung des Netzes auftritt.

Durch die geringe Breite (60 mm ohne Fußplatte, 100 mm mit Fußplatte) kann dieser Elektrohefter in verschiedenen Varianten montiert und verwendet werden. Die Auslösung erfolgt automatisch durch Einschub, wobei die Hefttiefe stufenlos bis zu 100 mm einstellbar ist. Gratis inkludiert ist ein Fusspedal, mit dem das Heften noch schneller möglich ist.

Dieser Allrounder kann bis zu 50 Bögen Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang heften, durch die Serienschaltung können so blitzschnell ganze Kataloge, Broschüren oder Dokumente geheftet werden.

Die hochklappbare Schutzblende ermöglicht ein sicheres Heften, da mit geöffneter Klappe nicht geheftet werden kann. Die Bestückung erfolgt schnell und komfortable durch Frontladung. Der Einsatzhefter kann einzeln getauscht werden, wodurch sich die Lebensdauer dieses Hefters stark verlängert.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Kapazität:** | Bis zu 50 Blatt (80 g/m²)<br>Ringklammern bis 20 Blatt |
| **Klammern:** | 210 Klammern Rapid 66/6-8<br>210 Klammern Rapid 66/6R |
| **Hefttiefe:** | Stufenlos einstellbar bis 100 mm |
| **Gewicht:** | 4.200 g |
| **Spannung / Frequenz:** | 220 V / 50 Hz |
| **Abmessungen:** | A: Länge: 250 mm<br>B: Breite: 60 mm (250 mm mit Arbeitstisch)<br>C: Höhe: 438 mm |
| **Lieferumfang:** | Breiter Tisch, Fußpedal |

## Vorteile auf einen Blick

- Sattelheftung und Flachheftung
- Geeignet für Büro und Industrie
- Robuste Konstruktion für lange Halbarkeit
- Auswechselbare Einsatzhefter
- Einsatzhefter für Ringklammern 66/6R
- Stufenlos einstellbare Heftstärke
- Stufenlos einstellbare Hefttiefe
- Schutzblende für sicheres Arbeiten
- Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand
- Anwenderfreundlichkeit durch Frontladung
- Fußschalter für rationelles Arbeiten
- Mehrere Hefter können verbunden werden
- Reiches Zubehör
- 2 Jahre Herstellergarantie

## Zubehör

- Lichtleiterkabel (400 oder 700 mm)
- Schmaler Tisch für Sattelheftung
- Industrietisch für Montage von bis zu 4 Heftern
- Einsatzhefter einzeln auswechselbar
- Einsatzhefter für Ringklammern

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Elektrohefter Rapid 5050 ]

Elektrische Heftmaschinen

## Elektrohefter Rapid 5050

Der Elektrohefter Rapid 5050 ist eine Elektrohefter der neuesten Generation mit einer Vielzahl an innovativen Komponenten.

Anders als bei anderen Elektrohefter wird hier der Hefter nicht mit Heftklammernstäben sondern mit einer Heftklammernkassette mit 5000 Klammern befüllt. Eine Kassette fasst 5000 Klammern und erleichtert so das Arbeiten besonders bei einem hohen Aufkommen. Da alle Verschleißteile (Treiber, Matrize) in der Kassette integriert sind, werden diese Teile beim Tausch der Kassette mit ausgewechselt. Somit wird die Lebensdauer des Hefters stark erhöht. Eine Leuchtdiode leuchtet rechtzeitig auf, bevor die Kassette gewechselt werden muss. Deutlich reduziert ist außerdem die Vibration des Gerätes sowie die Geräuschentwicklung.

Neu am Rapid 5050 ist der gesamte Heftmechanismus. Zur Vermeidung von Papierstößen, die in einer Ecke an Höhe zunehmen, wurde der Flachheftmechanismus integriert, bei dem der Winkel zwischen Klammerrücken und Schenkel immer 90 ° beträgt. Die patentierte Stapelstärkeneinstellung vermindert den Stromverbrauch, da keine Energie für das Zusammenpressen des Papiers verbraucht wird. Der Hefter registriert die Stärke des Stapels und arretiert die Öffnung entsprechend.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Kapazität:** | Bis zu 50 Blatt (80 g/m²) |
| **Klammern:** | Klammernkassette 5050 |
| **Hefttiefe:** | Stufenlos einstellbar bis 50 mm |
| **Gewicht:** | 2.200 g |
| **Spannung / Frequenz:** | 220 V / 50 Hz |
| **Abmessungen:** | A: Länge: 270 mm |
| | B: Breite: 130 mm |
| | C: Höhe: 150 mm |

## Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für Büro und Industrie
- Großer Klammervorrat (5000 Klammern)
- Robuste Konstruktion für lange Haltbarkeit
- 500.000 Heftvorgänge garantiert
- Austausch der Verschleißteile bei jeder Kassette
- Stapelstärkenerkennung
- Stufenlos einstellbare Hefttiefe
- Schutzblende für sicheres Arbeiten
- Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand
- Anwenderfreundlichkeit durch Frontladung
- Fußschalter für rationelles Arbeiten
- Modisches Design
- 2 Jahre Herstellergarantie

## Klammernkassette - Austausch

Besonders einfach ist das Wechseln der Heftklammernkassette. Wie an folgender Grafik leicht zu erkennen ist, muss die leere Kassette lediglich nach vorne herausgezogen und die neue Kassette eingesetzt werden. Es treten keine Leerschläge auf, da bereits die erste Heftklammer im Magazin in Heftposition ist.





## Zubehör

- Fußschalter
- Stabiler Arbeitstisch
- Farbige Abdeckklappe

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Elektrohefter Rapid 5080 ]

Elektrische Heftmaschinen

## Elektrohefter Rapid 5080

Der Elektrohefter Rapid 5080 ist eine Elektrohefter der neuesten Generation mit einer Vielzahl an innovativen Komponenten.

Anders als bei anderen Elektrohefter wird hier der Hefter nicht mit Heftklammernstäben sondern mit einer Heftklammernkassette mit 5000 Klammern befüllt. Eine Kassette fasst 5000 Klammern und erleichtert so das Arbeiten besonders bei einem hohen Aufkommen. Da alle Verschleißteile (Treiber, Matrize) in der Kassette integriert sind, werden diese Teile beim Tausch der Kassette mit ausgewechselt. Somit wird die Lebensdauer des Hefters stark erhöht. Eine Leuchtdiode leuchtet rechtzeitig auf, bevor die Kassette gewechselt werden muss. Deutlich reduziert ist außerdem die Vibration des Gerätes sowie die Geräuschentwicklung.

Neu am Rapid 5050 ist der gesamte Heftmechanismus. Zur Vermeidung von Papierstößen, die in einer Ecke an Höhe zunehmen, wurde der Flachheftmechanismus integriert, bei dem der Winkel zwischen Klammerrücken und Schenkel immer 90 ° beträgt. Die patentierte Stapelstärkeneinstellung vermindert den Stromverbrauch, da keine Energie für das Zusammenpressen des Papiers verbraucht wird. Der Hefter registriert die Stärke des Stapels und arretiert die Öffnung entsprechend.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Kapazität:** | Bis zu 80 Blatt (80 g/m²) |
| **Klammern:** | Klammernkassette 5080 |
| **Hefttiefe:** | Stufenlos einstellbar bis 50 mm |
| **Gewicht:** | 2.200 g |
| **Spannung / Frequenz:** | 220 V / 50 Hz |
| **Abmessungen:** | A: Länge: 270 mm |
| | B: Breite: 130 mm |
| | C: Höhe: 153 mm |

## Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für Büro und Industrie
- Großer Klammervorrat (5000 Klammern)
- Robuste Konstruktion für lange Haltbarkeit
- 500.000 Heftvorgänge garantiert
- Austausch der Verschleißteile bei jeder Kassette
- Stapelstärkenerkennung
- Stufenlos einstellbare Hefttiefe
- Schutzblende für sicheres Arbeiten
- Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand
- Anwenderfreundlichkeit durch Frontladung
- Fußschalter für rationelles Arbeiten
- Modisches Design
- 2 Jahre Herstellergarantie

## Klammernkassette - Austausch

Besonders einfach ist das Wechseln der Heftklammernkassette. Wie an folgender Grafik leicht zu erkennen ist, muss die leere Kassette lediglich nach vorne herausgezogen und die neue Kassette eingesetzt werden. Es treten keine Leerschläge auf, da bereits die erste Heftklammer im Magazin in Heftposition ist.





## Zubehör

- Fußschalter
- Stabiler Arbeitstisch
- Farbige Abdeckklappe

**Zentrale: Hans Hilscher GmbH.**
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at
---
**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

# [ Elektrohefter Rapid 5020 ]

Elektrische Heftmaschinen

## Elektrohefter Rapid 5020

Der revolutionäre 5020e Laser mit Kassettentechnik ist mit einem Präzisions-Laser für exakte Heftungen ausgestattet. Rote Klammern weisen rechtzeitig auf das bevorstehende Kassettenende hin. Die drei Heftarten machen diesen Hefter so einzigartig und flexibel. Die Kapazität der Kassette beträgt 1.500 Klammern. Heftet bis zu 20 Blatt 80 g/m² und 15 Blatt Colour-Papier.

Anders als bei anderen Elektrohefter wird hier der Hefter nicht mit Heftklammernstäben sondern mit einer Heftklammernkassette mit 1500 Klammern befüllt. Eine Kassette fasst 1500 Klammern und erleichtert so das Arbeiten besonders bei einem hohen Aufkommen.

Neu am Rapid 5020 ist der gesamte Heftmechanismus. Zur Vermeidung von Papierstößen, die in einer Ecke an Höhe zunehmen, wurde der Flachheftmechanismus integriert, bei dem der Winkel zwischen Klammerrücken und Schenkel immer 90 ° beträgt. Die patentierte Stapelstärkeneinstellung vermindert den Stromverbrauch, da keine Energie für das Zusammenpressen des Papiers verbraucht wird. Der Hefter registriert die Stärke des Stapels und arretiert die Öffnung entsprechend.

## Technische Details

| | |
|---|---|
| **Kapazität:** | Bis zu 20 Blatt (80 g/m²) |
| **Klammern:** | Klammernkassette 5020 |
| **Hefttiefe:** | Stufenlos einstellbar bis 50 mm |

## Klammernkassette - Austausch

Besonders einfach ist das Wechseln der Heftklammernkassette. Wie an folgender Grafik leicht zu erkennen ist, muss die leere Kassette lediglich nach vorne herausgezogen und die neue Kassette eingesetzt werden. Es treten keine Leerschläge auf, da bereits die erste Heftklammer im Magazin in Heftposition ist.





## Vorteile auf einen Blick

- Geeignet für Büro und Industrie
- Großer Klammervorrat (1500 Klammern)
- Robuste Konstruktion für lange Haltbarkeit
- Stufenlos einstellbare Hefttiefe
- Schutzblende für sicheres Arbeiten
- Rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand
- Anwenderfreundlichkeit durch Frontladung
- Modisches Design
- 2 Jahre Herstellergarantie