Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Industrieheftzangen]

Heftzange "SIMPLEX A"

Die Heftzange Simplex A ist eine robuste und leistungsstarke Heftzange mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Sie ist hervorragend zur Kennzeichnung von Bekleidung in Wäschereien und chemischen Reinigungsbetrieben und Textilfabriken sowie zum Verschließen von Beuteln, Kartons und Säcken geeignet. Gewerbliche Arbeiten wie Furnierheftungen können mit dieser Zange ebenfalls problemlos durchgeführt werden.

Eigenschaften:
Heftklammern: 53/6 + 53/8
Ausladung: 35 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

Heftzange "SIMPLEX B"

Die Heftzange Simplex B ist baugleich mit dem Modell Simplex A, nur das statt der Heftklammer Nr. 53 die Heftklammern Nr. 73 verwendet werden. Daher eignet sich diese Heftzange besonders für das Verschließen von Wellpappekartons sowie von Weichplastik und Jutesäcken.

Eigenschaften:
Heftklammern: 73/6 + 73/8
Ausladung: 35 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

Heftzange Rapid 31 - Heftzange Nr. 31

Die Heftzange Nr. 31 ist eine äußerst stabile, verchromte Heftzange für geschlossene Heftungen. Diese Heftzange verwendet die Flachdraht-klammern Nr. 73 und eignet sich daher optimal zum Verschließen von Kartonagen, Wellpappe, Jutesäcken und Weichplastik. Darüber hinaus gibt es für diese Zange neben dem Standardamboss auch noch die Möglichkeit eines Spitzambosses.

Eigenschaften:
Heftklammern: 73/6 + 73/8 + 73/10 + 73/12
Ausladung: 65 mm
Maulweite: 14 mm
Gewicht: 510 g
Option: Wechselamboss

Heftzange Classic 1 - Heftzange K1

Die Heftzange K1 oder Classic 1 ist die weltweit am meist verkaufte Heftzange für leichte gewerbliche Arbeiten. Diese Heftzange verwendet die Klammern 24/6 sowie 24/8, die in jedem Büro eingesetzt werden. Diese Zange ist für alle leichten Heftarbeiten in allen Bereichen der Industrie und des Gewerbes geeignet und wird auch für dickere Papierstöße im Büro genutzt. Durch die verchromte Oberfläche sind Nickelallergien ausgeschlossen. Geschlossene und offene Heftungen sind möglich.

Eigenschaften:
Heftklammern: 24/6 + 24/8
Ausladung: 55 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Textilheftzangen]

Heftzange K1tx

Die Heftzange K1tx entspricht in der Konstruktion dem Klassiker K1 - Classic, jedoch eignen sich die feinen Heftklammern Nr. 43 speziell für Textilhefetungen. Diese Heftzange wird sowohl in der Industrie als auch in Gewerbebetrieben verwendet.

Eigenschaften
Heftklammern: 43/6 + 43/8
Ausladung: 55 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

Heftzange ELJU

Die Heftzange ELJU ist eine äußerst stabile aber dennoch leichte und handgerechte Heftzange zum Verschließen von Kunststoff- oder Klarsichtfolien an Wurst- und Käsetheken. Fett und Schmutz lassen sich durch heißes Seifenwasser wieder entfernen. Nickelallergien treten nicht auf, da die Heftzange aus rostfreiem Edelstahl hergestellt ist. Außerdem ist sie ideal für geschlossene und offene Heftungen von Papier, Textilien, Leder und Karton.

Eigenschaften
Heftklammern: 33/6 + 33/8
Ausladung: 45 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 310 g

Heftzange Clipper 702

Die Heftzange Clipper 702 ist eine universell einsetzbare Heftzange für spezielle gewellte Heftklammern. Diese Heftklammern sind mit 0.45 x 0.5 mm sehr dünn und sind sowohl für Verpackungsarbeiten als auch für Textilheftungen gut geeignet. Ideal auch für chemische Reinigungen und Textilreinigung

Eigenschaften
Heftklammern: Clipper 700
Ausladung: 50 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 310 g

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[Zangenhefter "Senior"]

Heftzangen

Zangenhefter Senior A-16

Der Zangenhefter Senior A-16, auch besser bekannt als "Teppichheftzange" bewältigt mühelos härteste Materialien wie Karton, Pressspan, Kunststoff, Leder, Hartgummi, Teppiche und eignet sich somit für fast alle Bereiche der Industrie. In der Textil- und Teppichindustrie verwendet man den Zangenhefter Senior A-16 hauptsächlich zum Anheften von Etiketten. Der Senior A-16 hat eine handgerechte Griffmulde und erleichtert so den Heftvorgang. Die Heftungen mit Heftklammern bis zu 16 mm Schenkellänge erfolgt geschlossen.

Eigenschaften
Heftklammern: SeCo A/8, A/10, A/12, A/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.257 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm

Zangenhefter Senior A-16/L

Neben der händischen Ausführung des Zangenhefters Senior A-16 gibt es für den industriellen Gebrauch auch eine pneumatische Version. So wird das Arbeiten mit diesem Zangenhefter noch schneller und rationeller.

Neben der praktischen Handauslösung ist auch eine Version mit Fußauslösung erhältlich.

Eigenschaften
Heftklammern: SeCo A/8, A/10, A/12, A/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (Senior A-16/LF)

Zangenhefter Senior B-16

Der Zangenhefter Senior B-16 ist im Aufbau und in der Ausführung identisch mit dem Zangenhefter Senior A-16. Im Gegensatz zu seinem "Zwillingsbruder" werden hier aber Flachdraht-Heftklammern verwendet, womit dieser Zangenhefter ausgezeichnet für Wellpappe, Sackleinen und Kartonheftungen geeignet ist. Die Heftklammern können zwischen 8 und 16 mm lang sein und werden im passgenauen Amboss geschlossen geheftet.

Eigenschaften
Heftklammern: SeCo B/8, B/10, B/12, B/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.257 g
Option: Ausladung 250 und 350 mm

Zangenhefter Senior B-16/L

Wie auch beim Zangenhefter Senior A-16 gibt es auch für den Zangenhefter Senior B-16 eine pneumatische Version. Auch hier kann man zwischen der Handauslösung und der bequemen Fußauslösung wählen.

Eigenschaften
Heftklammern: SeCo B/8, B/10, B/12, B/16
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (Senior B-16/LF)

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[Zangenhefter]

Heftzangen

Zangenhefter 53

Der Zangenhefter 53 ist ein robustes Heftgerät für viele Anwendungsmöglichkeiten wie Verpackungsarbeiten im gewerblichen und industriellen Bereich bei harten, festen und zähen Materialien. Dieser Hefter verwendet die gleichen Klammern wie das Modell Simplex A und kann auch bei den gleichen Materialien verwendet werden. Die Einfuhrtiefe ist mit 125 mm jedoch wesentlich höher.

Eigenschaften
Heftklammern: 53/6 + 53/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.057 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm

Zangenhefter 53/L

Neben der händischen Ausführung des Zangenhefters 53 gibt es für den industriellen Gebrauch auch eine pneumatische Version. So wird das Arbeiten mit diesem Zangenhefter noch schneller und rationeller.

Neben der praktischen Handauslösung ist auch eine Version mit Fußauslösung erhältlich.

Eigenschaften
Heftklammern: 53/6 + 53/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (53/LF)

Zangenhefter 73

Der Zangenhefter 73 entspricht in seiner Konstruktion dem Modell 53, jedoch verwendet dieser Hefter die Flachdrahtklammern Nr. 73. Durch die größere Auflagefläche eignen sich diese Klammern besonders für weiche Materialien wie Wellpappe, Weichplastik und Kartonagen.

Die Heftung erfolgt geschlossen, die passenden Heftklammern Nr. 73 sind in 6 und 8 mm Schenkellänge einsetzbar.

Eigenschaften
Heftklammern: 73/6 + 73/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.257 g
Option: Ausladung 250 und 350 mm

Zangenhefter 73/L

Wie auch beim Zangenhefter 53 gibt es auch für den Zangenhefter 73 eine pneumatische Version. Auch hier kann man zwischen der Handauslösung und der bequemen Fußauslösung wählen.

Eigenschaften
Heftklammern: 73/6 + 73/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.850 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (73/LF)

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[Zangenhefter]

Heftzangen

Zangenhefter Fasco F1B-50

Der Zangenhefter Fasco F1B-50 Carton ist eine interessante Alternative zu dem Zangenheftern Senior B16. Diese Heftmaschine verarbeitet die weit verbreiteten Heftklammern Nr. 50 mit einer Schenkellänge von bis zu 16 mm. Die Ausladung ist mit 180 mm bedeutend größer als beim Vergleichsmodell. Das bequeme Unterladesystem erlaubt ein einfaches Wechseln der Heftklammern, ein Klammernstau kann in wenigen Handgriffen behoben werden.

Eigenschaften
Heftklammern: 50/6 - 50/16
Ausladung: 180 mm
Maulweite: 19 mm
Abmessung: 380 x 280 x 80 mm
Gewicht: 2100 g

Zangenhefter 33

Der Zangenhefter 33 ist ein Hefter speziell konstruiert zum Heften von Textilien, da die Feinstdraht-Heftklammern Nr. 33 die Gewebefasern nicht zerstören. Dieser Zangenhefter wird aus Aluminium gefertigt und ist daher leichter als vergleichbare Heftzangen. Mit diesem Hefter werden die Heftklammern 33 in den Längen 6 und 8 mm geschlossen geheftet.

Eigenschaften
Heftklammern: 33/6 + 33/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 800 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm

Zangenhefter 33/L

Neben der händischen Ausführung des Zangenhefters 33 gibt es für den industriellen Gebrauch auch eine pneumatische Version. So wird das Arbeiten mit diesem Zangenhefter noch schneller und rationeller.

Neben der praktischen Handauslösung ist auch eine Version mit Fußauslösung erhältlich.

Eigenschaften
Heftklammern: 33/6 + 33/8
Ausladung: 125 mm
Maulweite: 19 mm
Gewicht: 1.700 g
Optionen: Ausladung 250 bzw. 350 mm
Max. Betriebsdruck: 4 bar
Auch mit Fußauslöser lieferbar (33/LF)

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Büroheftzangen]

Heftzange "Juwel 2000"

Die Heftzange Juwel 2000 ist eine flache, zierliche Heftzange für platzsparende Heftungen. Ein stabiler Drehamboss erlaubt sowohl offene als auch geschlossene Heftungen. Die Heftklammern Juwel sind in mehreren Ausführungen (Eisen verzinkt, Neusilber) erhältlich. Eine optimale Heftzange für einfache Heftungen dünner Papierstapel.

Eigenschaften
Heftklammern: Juwel nk bzw. 21/4
Ausladung: 28 mm
Maulweite: 5 mm
Gewicht: 157 g

Heftzange Regur 64



Die Heftzange Regur 64 ist ähnlich konstruiert wie das Modell Juwel 2000 und verwendet die gleichen Heftklammern (Juwel bzw. 21/4). Die Heftzange 64 ist etwas länger, auch die Ausladung ist größer. Als besonderes Extra verfügt diese Zange über eine hochklappbare Nase, wodurch verklemmte Heftklammern leicht entfernt werden können.

Eigenschaften
Heftklammern: Juwel nk bzw. 21/4
Ausladung: 50 mm
Maulweite: 12 mm
Gewicht: 210 g

Heftzange Classic 1 - Heftzange K1

Die Heftzange K1 oder Classic 1 ist die weltweit am meist verkaufte Heftzange für leichte gewerbliche Arbeiten. Diese Heftzange verwendet die Klammern 24/6 sowie 24/8, die in jedem Büro eingesetzt werden. Diese Zange ist für alle leichten Heftarbeiten in allen Bereichen der Industrie und des Gewerbes geeignet und wird auch für dickere Papierstöße im Büro genutzt. Durch die verchromte Oberfläche sind Nickelallergien ausgeschlossen. Geschlossene und offene Heftungen sind möglich.

Eigenschaften
Heftklammern: 24/6 + 24/8
Ausladung: 55 mm
Maulweite: 10 mm
Gewicht: 360 g

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ösen und Ösenzangen]

Ösenzange EP30

Unsere Ösenzange EP50 ist ideal für dauerhafte Verbindungen von Dokukmenten. Diese Zange ist in einer stabilen, verchromten Metallausführung gefertigt und kann maximal 30 Blatt 80g Papier stanzen. Die Einschubtiefe ist regulierbar und kann zwischen 4 und 12 mm betragen.

Im Gegensatz zu anderen Ösenzangen hat diese Zange eine Lochstanze eingebaut. Mit dieser Stanze kann man problemlos die Löcher vorab lochen, bevor man die Blätter danach mit einer Öse verbindet. Der Durchmesser dieses Loches entspricht mit 4 mm dem Innendurchmesser der Ösen.

Die Ösen selbst sind in 3 unterschiedlichen Stärken erhältlich. Diese sind:
Ösen EP50-1: 3.2 mm für 2-10 Blatt
Ösen EP50-2: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt
Ösen EP20-2S: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt - silberfarben
Ösen EP50-3: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt
Ösen EP50-3S: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt - silberfarben

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: EP50-1, EP50-2, EP50-3
Ausladung: 4-12 mm
Gewicht: 242 g

Ösautomat BATES

Der Ösautomat BATES ist ein komfortables Tischgerät mit automatischer Ösenzufuhr. Mit 2 Bohrungen am Fußteil kann diese Maschine standfest auf einer Holz- oder Tischplatte befestigt werden.

Dieser Ösautomat kann bis zu 150 Ösen aufnehmen und macht das Ösen somit noch rationeller und einfacher. Der Innendurchmesser der Ösen beträgt 4 mm, die Ösen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich.

Der Ösautomat BATES ist überall dort ideal, wo große Mengen an Schriftsätzen, Verträgen, aber auch Passbildern dauerhaft zusammengefasst bzw. verbunden werden sollen. Auch als Verstärkung für die Ordnerablage kann unser Ösautomat wunderbar verwendet werden.

Eigenschaften
Ösen: EP50-1, EP50-2, EP50-3
Ausladung: bis 50 mm einstellbar
Gewicht: 2150 g

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ösen und Ösenzangen]

Ösenpresse Piccolino B

Unsere Ösenpresse Piccolino B ist ein automatischer Ösautomat für Ösen mit 4.0 oder 5.5 mm Innendurchmesser. Die Ösen werden in einen Vorratsbehälter eingeführt und danach automatisch zur Ösung zugeführt. Die Ösen sind selbstschneidend, die Ösen werden somit ohne vorherige Lochung gesetzt.

Die Ösen sind in silber oder messingfarben in 4.0 oder 5.5 mm erhältlich.

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: 4.0 oder 5.5 mm
Abmessungen: 330 x 120 x 320 mm
Gewicht: 6650 g

Ösenpresse Piccolino S

Unsere Ösenpresse Piccolino S ist ein automatischer Ösautomat für Ösen mit 4.0 oder 5.5 mm Innendurchmesser. Die Ösen werden in einen Vorratsbehälter eingeführt und danach automatisch zur Ösung zugeführt. Die Ösen sind selbstschneidend, die Ösen werden somit ohne vorherige Lochung gesetzt. Dieser Ösautomat besitzt einen Anlegetisch zur besseren und präziseren Ösung von Dokumenten.

Neben der Standardausführung ist dieser Ösautomat auch als Doppelösautomat Piccolino S-2 erhältlich.

Die Ösen sind in silber oder messingfarben in 4.0 oder 5.5 mm erhältlich.

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: 4.0 oder 5.5 mm
Abmessungen: 420 x 400 x 380 mm
Gewicht: 10.280 g

Ösenpresse Piccolino SC

Unsere Ösenpresse Piccolino B ist ein automatischer Ösautomat für Ösen mit 4.0 oder 5.5 mm Innendurchmesser. Die Ösen werden in einen Vorratsbehälter eingeführt und danach automatisch zur Ösung zugeführt. Die Ösen sind selbstschneidend, die Ösen werden somit ohne vorherige Lochung gesetzt. Mit besonders großer Ausladung.

Die Ösen sind in silber oder messingfarben in 4.0 oder 5.5 mm erhältlich.

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Eigenschaften
Ösen: 4.0 oder 5.5 mm
Abmessungen: 420 x 120 x 320 mm
Gewicht: 8.000 g

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ösenpressen für Planenösen]

Ösenpresse HP-2

Die Ösenpresse HP-2 ist eine robuste und zuverlässige Ösenpresse für Ösen mit einem Durchmesser von 10 oder 15 mm.

Diese Presse ist bestens zum Ösen von Planen, Transparenten und ähnlichen Artikeln geeignet und kann bis zu 4.5 mm starke Folien in einem Arbeitsgang lochen und ösen.

Die Ösenpresse HP-2 wird komplett mit einem Werkzeugeinsatz in 10 oder 15 mm ausgeliefert und ist in wenigen Augenblicken einsatzbereit. Die Presse eignet sich zum sicheren und einfachen Ösen von Planen, Banner, Stoffen, Papier, Pappe, Filz und ähnlichen Materialien. Bitte beachten Sie, dass diese Presse NICHT zum Ösen von Verträgen geeignet ist.

Ösen zu dieser Ösenpresse sind in 10 und 15 mm sowohl in Nickel als auch in Messing lieferbar. Diese Ösen bestehen aus zwei Teilen und werden einfach vor der Ösung in die Ösenpresse eingelegt.

Eigenschaften:
20x10x35 cm
Für Ösen 10.0 oder 15.0 mm
Durchmesser



Ösenpresse HP-3

Die Ösenpresse HP-3 ist eine besonders robuste und zuverlässige Ösenpresse für Ösen mit einem Durchmesser von 10 oder 15 mm.

Diese Presse funktioniert ähnlich wie die Ösenpresse HP-2 und ist bestens zum Ösen von Planen, Transparenten und ähnlichen Artikeln geeignet und kann bis zu 5.0 mm starke Materialien in einem Arbeitsgang lochen und ösen.

Die Ösenpresse HP-3 wird komplett mit einem Einsatz in 10 oder 15 mm ausgeliefert und ist in wenigen Augenblicken einsatzbereit. Die Presse eignet sich zum sicheren und einfachen Ösen von Planen, Banner, Stoffen, Papier, Pappe, Filz und ähnlichen Materialien. Bitte beachten Sie, dass diese Presse NICHT zum Ösen von Verträgen geeignet ist.

Ösen zu dieser Ösenpresse sind in 10 und 15 mm sowohl in Nickel als auch in Messing lieferbar. Diese Ösen bestehen aus zwei Teilen und werden einfach vor der Ösung in die Ösenpresse eingelegt.

Eigenschaften
Abmessungen: 27 x 10 x 54 cm
Ösendurchmesser: 10 oder 15 mm



Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Lohnergasse 1a - A-1210 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Ösen und Ösenzangen]

Ösen - 4 mm Innendurchmesser

Ösen mit einem Innendurchmesser von 4.0 mm sind für unterschiedliche Ösgeräte einsetzbar. Diese Ösen passen in unsere Ösenzangen EP-30 und EP-20 sowie in den Ösautomat BATES.

Die Ösen selbst sind in 3 unterschiedlichen Stärken erhältlich. Diese sind:
Ösen EP50-1: 3.2 mm für 2-10 Blatt
Ösen EP50-2: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt
Ösen EP20-2S: 4.2 mm für 11 - 20 Blatt - silberfarben
Ösen EP50-3: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt
Ösen EP50-3S: 5.2 mm für 20 - 30 Blatt - silberfarben

Diese Ösenzangen sind auch geeignet zur Lochverstärkung von Ringbucheinlagen, Folien, Textilien, Leder, Pappe oder zur Fertigung von Anhängern oder Bastelarbeiten.

Planenösen - Ösen mit großem Durchmesser

Planenösen sind große, zweiteilige Ösen mit einem Durchmesser von 10 oder 15 mm. Diese Ösen sind bestens geeignet, um Materialien bis zu 5 mm Stärke sauber zu lochen und ösen.

Folgende Materialien können problemlos mit diesen Ösen geöst werden:
- Planen, Folien
- Stoffe, Filz
- Papier, Pappe

Verfügbare Größen:
Art.Nr. E EP100M - Planösen 10 mm
Innendurchmesser: 10 mm
Abmessungen: 10x19x6 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Messing

Art.Nr. E EP100N - Planösen 10 mm
Innendurchmesser: 10 mm
Abmessungen: 10x19x6 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Vernickelt

Art.Nr. E EP150M - Planösen 15 mm
Innendurchmesser: 15 mm
Abmessungen: 15x27x7 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Messing

Art.Nr. E EP150N - Planösen 15 mm
Innendurchmesser: 15 mm
Abmessungen: 15x27x7 mm (Innen - Außen - Höhe)
Material: Vernickelt