

[Entwertungspressen]

Händische Lochpressen

Unsere Loch- und Entwertungspressen Mod. PERFOSET eignen sich hervorragend zum Markieren, Sichern, Kennzeichnen und Entwerten von Belegen wie beispielsweise Ausschreibungsunterlagen, Ausweisen, Sparbüchern, Scheckkarten u.v.m. Die Kapazität reicht bis zu 100 Blatt, die in einem Arbeitsgang gelocht werden können. Für eine eindeutige Entwertung sind eine große Zahl an Standardlochzeichen erhältlich. Die Einfuhrtiefe beträgt bis zu 110 mm, mit zwei Seitenanschlügen kann die Lochung exakt positioniert werden.

Haupteinsatzgebiet dieser Entwertungspressen sind Gemeinden und Gemeindeämter, Stadtverwaltungen, Architekturbüros, Rechtsanwälte, Steuerberatungskanzleien, Banken, Versicherungsbüros und alle Büros, in denen Ausschreibungsunterlagen oder andere Dokumente dauerhaft und unverwechselbar entwertet werden müssen.

Die Entwertungspressen sind sowohl händisch in 2 Größen und 3 Ausführungen sowie elektrisch in 3 Ausführungen je nach Ihren Anforderungen verfügbar.



Loch- und Entwertungspresse PERFOSET I/L

Unsere Loch- und Entwertungspresse Mod. PERFOSET I/L ist die kleinere der beiden Handgeräte. Mit diesem Gerät können bis zu 50 Blatt in einem Arbeitsgang gelocht und entwertet werden. Dies entspricht einem Papierstapel von ca. 5 mm.

Standardmäßig ist diese Entwertungspresse mit einem Lochdurchmesser von 8 mm ausgerüstet, 12 unterschiedliche Lochzeichen stehen zur Auswahl. Das gewünschte Lochzeichen ist fix in der Maschine montiert. Aufgrund der geringen Größe sind hier Einfuhrtiefen bis 75 mm möglich, zwei Seitenanschlüge (1 Seitenanschlag, 1 Tiefenanschlag) erlauben eine exakte und gleichbleibende Positionierung der Entwertung.

Um unbefugte Entwertungen zu verhindern kann dieses Modell mit einem Sicherheitsschloss ausgerüstet werden.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Lochdurchmesser: 8 mm

Leistung: 50 Blatt

Einfuhrtiefe: 75 mm

Gewicht: 5.8 kg

Optionen PERFOSET I/L

- Sicherheitsschloss
- Kerbgeräte mit fixem Tiefenanschlag
- abweichende Lochdurchmesser
- Sonderzeichen nach Wunsch



Loch- und Entwertungspresse PERFOSET II/L

Die Loch- und Entwertungspresse Mod. PERFOSET II/L ist die große Lochpresse für hohe, professionelle Anforderungen.

Standardmäßig ist diese Entwertungspresse mit einem Lochdurchmesser von 8 oder 12 mm ausgerüstet, 12 unterschiedliche Lochzeichen stehen zur Auswahl. Das gewünschte Lochzeichen ist fix in der Maschine montiert.

Mit der PERFOSET II/L sind Einfuhrtiefen bis 110 mm möglich, zwei Seitenanschlüge (1 Seitenanschlag, 1 Tiefenanschlag) erlauben eine exakte und gleichbleibende Positionierung der Entwertung. Die Leistung dieser Maschine beträgt 60-80 Blatt (12 mm Durchmesser) bzw. bis zu 100 Blatt (Lochzeichen 8 mm).

Um unbefugte Entwertungen zu verhindern kann dieses Modell mit einem Sicherheitsschloss ausgerüstet werden.

Eigenschaften (Zusammenfassung):

Standard-Lochdurchmesser: 12 mm

Leistung: 60-80 Blatt (100 Blatt bei 8 mm Durchmesser)

Einfuhrtiefe: 110 mm

Gewicht: 11.2 kg

Optionen PERFOSET II/L

- Sicherheitsschloss
- EURO-Loch
- Kerbgeräte mit fixem Tiefenanschlag
- abweichende Lochdurchmesser
- Sonderzeichen nach Wunsch



[Entwertungspressen]

Händische Lochpressen


Loch- und Entwertungspresse PERFOSET II/LA

Unsere Loch- und Entwertungspresse Mod. PERFOSET II/LA ist eine flexible und leistungsstarke Entwertungspresse für professionelle Anwendungen.

Standardmäßig ist diese Entwertungspresse mit einem Lochdurchmesser von 8 mm ausgerüstet, 12 unterschiedliche Lochzeichen stehen zur Auswahl. Das gewünschte Lochzeichen ist austauschbar, womit mehrere, unterschiedliche Lochzeichen für die Entwertung verwendet werden können. Da die Lochstanze aus einem Teil gefertigt ist, ist mit dieser Maschine nur eine Einfuhrtiefe von 50 mm möglich. Ein Seitenanschlag zur gleichbleibenden Markierung ist bei dieser Maschine gegen Aufpreis lieferbar. Das Lochzeichen selbst kann in wenigen Handgriffen einfach ausgewechselt werden. 1 Lochzeichen ist im Lieferumfang immer inbegriffen, weitere Zeichen können auf Wunsch jederzeit nachbestellt werden.

Um unbefugte Entwertungen zu verhindern kann dieses Modell mit einem Sicherheitsschloss ausgerüstet werden.


Eigenschaften (Zusammenfassung)
 Standard-Lochdurchmesser: 8 mm
 Leistung: 100 Blatt
 Einfuhrtiefe: 50 mm
 Gewicht: 11.2 kg



Optionen PERFOSET II/LA

- Sicherheitsschloss
- einzeln austauschbare Lochstanzen
- Kerbgeräte mit fixem Tiefenanschlag
- abweichende Lochdurchmesser
- Sonderzeichen nach Wunsch


Standardsymbole Entwertungspresse PERFOSET



Detailansichten



Symbole Euro-Loch und Kerbschnitt



[Entwertungspressen]

Elektrische Lochpressen

Loch- und Entwertungspresse Office L

Die Loch- und Entwertungspresse Mod. Office L ist eine kleine aber leistungsstarke Lochpresse für Büros, Ämter, Behörden, Passämter, Banken und Kanzleien.

Diese Presse ist bereits elektrisch betrieben und locht mühelos Papierstapel bis zu 50 Blatt. Die Entwertung wird durch einen seitlich angebrachten Druckknopf ausgelöst. Für ein sicheres Arbeiten sind die Lochpfeifen auswechselbar, sie können mit einer Maschine mehrere Lochzeichen aus unserer Palette von 13 unterschiedlichen Zeichen verwenden. Die Lochpfeifen, die aus einem Stück gefertigt sind, ermöglichen eine Einfuhrtiefe von 50 mm, was für die meisten Anwendungen absolut ausreichend ist.

Um unbefugten Zugriff zu verhindern, kann als Zusatzoption ein Sicherheitsschloss angebracht werden. Um das Arbeiten weiter zu erleichtern, ist für diese Maschine ein Fußschalter erhältlich.

Eigenschaften (Zusammenfassung)


- Standard-Lochdurchmesser: 8 mm
- Leistung: 50 Blatt
- Einfuhrtiefe: 50 mm
- Gewicht: 18.0 kg
- Motor: 230 V / 50 Hz



Optionen Office L

- Sicherheitsschloss
- einzeln auswechselbare Lochstanzen
- Fußschalter möglich

Standardsymbole Entwertungspresse Office L



Detailansichten



Ergebnis Office L



[Entwertungspressen]

Elektrische Lochpressen

Loch- und Entwertungspresse PERFOSET E/L

Die Loch- und Entwertungspresse Mod. PERFOSET E/L ist eine professionelle Entwertungspresse für hohe Ansprüche. Diese Maschine bewältigt mühelos auch große Papier- und Dokumentstapel.

Papierstapel von bis zu 100 Belegen können ohne Kraftaufwand in einem Arbeitsschritt sicher markiert und entwertet werden. Diese Lochpresse ist ideal zum Entwerten von Ausweisen, Sparbüchern, Ausschreibungsunterlagen, Pässen, Scheckkarten uvm.

Der Entwertungsvorgang selbst wird durch einen seitlich am Gerät angebrachten Druckknopf ausgelöst. Auf Wunsch kann auch ein Fußschalter als Sonderausstattung zusätzlich geliefert werden. Die Lochzeichen sind in der Standardversion in 8 oder 12 mm in 13 unterschiedlichen Symbolen verfügbar, andere Durchmesser sowie Sonderzeichen bieten wir gerne auf Anfrage an. Das Lochzeichen ist fix in die Maschine eingebaut.

Zur besseren Positionierung der Entwertung wird diese Maschine mit einem variablen Seitenanschlag und einem Tiefenanschlag geliefert, wobei die maximale Einfuhrtiefe 105 mm beträgt. So können die Markierungen stets an der selben Stelle angebracht werden.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Lochdurchmesser: 8 oder 12 mm
 Leistung: 100 Blatt
 Einfuhrtiefe: 105 mm
 Gewicht: 26 kg
 Motor: 230 V / 50 Hz



Optionen PERFOSET E/L

- Sicherheitsschloss
- Fußschalter möglich
- Hubzähler (zum Zählen der Lochungen)
- Untergestell möglich
- Seiten- und Tiefenanschlag serienmäßig
- Euro-Loch zum Stanzen von Blisterverpackungen
- Kerbzeichen
- abweichende Lochdurchmesser
- Sonderzeichen

Loch- und Entwertungspresse PERFOSET E/LA

Ähnlich der Loch- und Entwertungspresse PERFOSET E/L ist die Variante PERFOSET E/LA eine professionelle Entwertungspresse für hohe Ansprüche. Diese Maschine bewältigt mühelos auch große Papier- und Dokumentstapel.

Papierstapel von bis zu 100 Belegen können ohne Kraftaufwand in einem Arbeitsschritt sicher markiert und entwertet werden. Diese Lochpresse ist ideal zum Entwerten von Ausweisen, Sparbüchern, Ausschreibungsunterlagen, Pässen, Scheckkarten uvm. Im Gegensatz zu der Presse PERFOSET E/L können bei der PERFOSET E/LA die Lochzeichen mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden. Hier wird die gesamte Schnitteinheit einfach ausgewechselt. So können Sie entweder unterschiedliche Lochzeichen verwenden oder bei besonders großem Aufkommen und hoher Abnutzung kurzfristig neue Lochzeichen selbst einsetzen.


Der Entwertungsvorgang selbst wird durch einen seitlich am Gerät angebrachten Druckknopf ausgelöst. Auf Wunsch kann auch ein Fußschalter als Sonderausstattung zusätzlich geliefert werden. Die Lochzeichen sind in der Standardversion in 8 mm in 13 unterschiedlichen Symbolen verfügbar, andere Durchmesser sowie Sonderzeichen bieten wir gerne auf Anfrage an. Das Lochzeichen ist auswechselbar.

Die maximale Einfuhrtiefe beträgt aufgrund der Konstruktion der Lochstanzen nur 50 mm. Außerdem gibt es keine Seiten- oder Tiefenanschlüge zur besseren Positionierung der Lochung.

Für eine erhöhte Sicherheit kann diese Maschine mit einem Sicherheitsschloss und einem Hubzähler als Sonderzubehör geliefert werden. Auch ein Untergestell ist im Bedarfsfall erhältlich.

Eigenschaften (Zusammenfassung)

Standard-Lochdurchmesser: 8 mm
 Leistung: 100 Blatt
 Einfuhrtiefe: 50 mm
 Gewicht: 26 kg



Optionen PERFOSET E/LA

- Sicherheitsschloss
- Fußschalter möglich
- Hubzähler (zum Zählen der Lochungen)
- Untergestell möglich
- Kerbzeichen



[Entwertungspressen]

Elektrische Lochpressen

Loch- und Entwertungspresse PERFOSET ES/L

Die Loch- und Entwertungspresse Mod. PERFOSET ES/L ist eine professionelle Entwertungspresse für maximale Ansprüche. Diese Maschine bewältigt mühelos auch große Papier- und Dokumentstapel. Diese Presse ist für den Dauereinsatz ausgelegt und mit einem besonders starken Getriebe ausgestattet.

Papierstapel von bis zu 100 Belegen können ohne Kraftaufwand in einem Arbeitsschritt sicher markiert und entwertet werden. Diese Lochpresse ist ideal zum Entwerten von Ausweisen, Sparbüchern, Ausschreibungsunterlagen, Pässen, Scheckkarten uvm.

Diese Entwertungspresse wird einem reichen Zubehör ausgeliefert. Im Lieferumfang der Standardversion ist ein Fußschalter, ein Untergestell und ein Hochleistungsgetriebe enthalten. Mit der PERFOSET ES/L können bis zu 3 Lochzeichen in 8 oder 12 mm in 13 unterschiedlichen Symbolen gelocht werden, andere Durchmesser sowie Sonderzeichen bieten wir gerne auf Anfrage an. Das Lochzeichen ist fix in die Maschine eingebaut.

Zur besseren Positionierung der Entwertung wird diese Maschine mit einem variablen Seitenanschlag und einem Tiefenanschlag geliefert, wobei die maximale Einfuhrtiefe 105 mm beträgt. So können die Markierungen stets an der selben Stelle angebracht werden.

Eigenschaften (Zusammenfassung)
 Standard-Lochdurchmesser: 8 oder 12 mm
 Leistung: 100 Blatt
 Einfuhrtiefe: 105 mm
 Gewicht: 90 kg
 Motor: 230 V / 50 Hz




Optionen PERFOSET ES/L

- Sicherheitsschloss
- Hubzähler
- Seiten- und Tiefenanschlag serienmäßig
- Euro-Loch zum Stanzen von Blisterverpackungen
- Kerbzeichen
- abweichende Lochdurchmesser
- Sonderzeichen

Detailansichten



Standardsymbole Entwertungspresse PERFOSET



[Entwertungspressen]

Elektrische Lochpressen

Loch- und Entwertungspresse PERFOSET EX/L

Die Loch- und Entwertungspresse Mod. PERFOSET EX/L ist eine professionelle Entwertungs- und Lochpresse für hohe Ansprüche und besonders dicke Papierstapel. Diese Maschine bewältigt mühelos größte Papier- und Dokumentstapel.

Papierstapel von bis zu 200 Belegen können ohne Kraftaufwand in einem Arbeitsschritt sicher markiert und entwertet werden. Diese Lochpresse ist ideal zum Entwerten von Ausweisen, Sparbüchern, Ausschreibungsunterlagen, Pässen, Scheckkarten uvm.

Der Entwertungsprozess selbst wird durch einen Fußschalter ausgelöst. Die Lochzeichen sind in der Standardversion in 8 mm in 13 unterschiedlichen Symbolen verfügbar, andere Durchmesser sowie Sonderzeichen bieten wir gerne auf Anfrage an. Das Lochzeichen ist fix in die Maschine eingebaut.

Zur besseren Positionierung der Entwertung wird diese Maschine mit einem variablen Seitenanschlag und einem Tiefenanschlag geliefert, wobei die maximale Einfuhrtiefe 62 mm beträgt. So können die Markierungen stets an der selben Stelle angebracht werden.

Eigenschaften (Zusammenfassung)


- Standard-Lochdurchmesser: 8 mm
- Leistung: 200 Blatt
- Einfuhrtiefe: 62 mm
- Gewicht: 26 kg
- Motor: 230 V / 50 Hz



Optionen PERFOSET EX/L

- Sicherheitsschloss
- Fußschalter serienmäßig
- Hubzähler (zum Zählen der Lochungen)
- Untergestell möglich
- Seiten- und Tiefenanschlag serienmäßig
- Sonderzeichen

Details PERFOSET EX/L



Standardsymbole Entwertungspresse PERFOSET

