Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Einfache Handtacker]

Handtacker Rapid23



Der Handtacker Rapid23 ist ein Allround-Tacker aus Stahl mit hoher Schlagkraft. Dieser Tacker ist auch für Arbeiten geeignet, die über den Hobbybereich hinausgehen.

Der Rapid23 ist aus Stahl gefertigt, besitzt keine losen Teile und arbeitet absolut rückschlagsfrei.

Eigenschaften
Heftklammern: 13/4 + 13/6 + 13/8
Gewicht: 530 g
Einsatzzweck: Allround-Tacker, Stoff, Textilien, Etiketten

Handtacker Rapid153



Der Handtacker Rapid153 entspricht in seiner Konstruktion und seinen Eigenschaften dem Modell Rapid23. Im Unterschied zum Tacker Rapid23 verwendet das Mod. Rapid153 die weit verbreiteten Heftklammern Nr. 53.

Der Anwendungsbereich dieses Tackers liegt hauptsächlich bei leichten und mittleren Arbeiten mit Stoff, Holz sowie Dekorationsarbeiten aller Art.

Eigenschaften
Heftklammern: 53/4 + 53/6 + 53/8
Gewicht: 530 g
Einsatzzweck: Stoff-, Holz- und Dekorationsarbeiten

Handtacker Rapid33

Der Handtacker Rapid33 ist ein Profitacker für perfekte Heftarbeiten auf allen Materialen. Der Rapid33 hat eine verstellbare Schlagkraft und passt sich so an das zu heftende Material an. Der Tacker ist komplett aus Stahl gefertigt und arbeitet absolut rückschlagsfrei. Die Lebensdauer beträgt 100.000 Schuss und darüber.

Der Tacker Rapid33 kann für fast alle Tackerarbeiten herangezogen werden und eignet sich für Dekorationsarbeiten, für Polsterarbeiten, Teppichheftungen sowie Tischlerarbeiten.

Eigenschaften:
Heftklammern: 13/6 + 13/8 + 13/10 + 13/12 + 13/14
Gewicht: 820 g
Anwendungsbereich: Tischlerarbeiten aller Art, Allround-Tacker

Handtacker Rapid353

Unser Handtacker Rapid353 entspricht in der Konstruktion dem Tacker Rapid33, nur verwendet dieser Tacker statt der Heftklammern Nr. 13 die weit verbreiteten Heftklammern Nr. 53.

Der Tacker Rapid353 ist ein universell einsetzbarer Profitacker, speziell für Polsterarbeiten, Textilien, Leder, Stoffbespannung und Etikettierung. Der Tacker ist komplett aus Stahl und arbeitet absolut rückschlagsfrei. Die Lebensdauer beträgt 100.000 Schuss und darüber.

Eigenschaften
Heftklammern: 53/6 + 53/8 + 53/10 + 53/12 + 53/14
Gewicht: 820 g
Anwendung: Unterschiedlichste Profianwendungen; Polsterung, Stoffbespannung, Textilien, Leder, Etikettierung

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[Professionelle Handtacker]

Handtacker REGUR® 23

Der Tacker Nr. 23 eignet sich besonders für Deko- und Polsterarbeiten und arbeitet mit den verbreiteten Heftklammern 37 bzw. 13 in den Längen 4, 6, 8 und 10mm.

Dieser Tacker ist ein absolut leichtgängiger aber dennoch robster Tacker. Die Vollmetallkonstruktion macht diesen Tacker zu einem absoluten Profiwerkzeug. Der Klammernwechsel erfolgt bequem durch ein Unterladesystem, ca. 150 Klammern können in einer Ladung befüllt werden.

Eigenschaften
Heftklammern: 37/4 + 37/6 + 37/8 + 37/10
Heftklammern: 13/4 + 13/6 + 13/8 + 13/10
Klammernkapazität: ca. 150 Klammern
Einsatzzweck: Polster- und Dekoarbeiten

Handtacker REGUR® 53

Der Handtacker Nr. 53 arbeitet mit den Standardklammern 53 in den Längen 6, 8 und 10 mm. Dieser Tacker eignet sich für fast alle Heimwerkerarbeiten und ist ein absoluter Do-it-yourself-Allrounder.

Dieser Tacker ist ein absolut leichtgängiger aber dennoch robster Tacker. Die Vollmetallkonstruktion macht diesen Tacker zu einem absoluten Profiwerkzeug. Der Klammernwechsel erfolgt bequem durch ein Unterladesystem.

Eigenschaften
Heftklammern: 53/6 + 53/8 + 53/10
Einsatzzweck: Heimwerkarbeiten aller Art

Handtacker Takkurat® 44

Mit dem Takkurat 44 haben Sie 4 Funktionen in einem Gerät. Er eignet sich für den Innenausbau, das Bespannen, Isolieren und Dekorieren, für Kabelbefestigungen und für Zier- und Glasleistenbefestigungen. Sowohl Flachdrahtklammern Nr. 11, Brads Nr. 12 als auch Kabelklammern Nr. 36 (Kabel bis 6 mm Durchmesser) können mit diesem Tacker verwendet werden.
Die Vollmetallkonstruktion erlaubt eine lange Lebensdauer, die regulierbare Schlagstärke in Verbindung mit der gepolsterten Griffmulde maximalen Benutzungskomfort.

Eigenschaften
Heftklammern: 140/6 + 140/8 + 140/10 + 140/12 + 140/14
Heftklammern: 11/6 + 11/8 + 11/10 + 11/12 + 11/14
Brads: Nr. 12/14
Stifte: Regur-Stifte in 14 mm Länge

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[Spezialtacker]

Handtacker

Spezialtacker T-37

Der Handtacker Mod. T-37 ist ein spezieller Handtacker für Plastikheftklammern 10 und 13 mm sowie für Plastik T-Pins in 9 und 12 mm.

Dieser Tacker hat ein voll vernickeltes Metallgehäuse, ist leistungsstark und arbeitet absolut rückschlagfrei. Das Besondere an diesem Tacker ist, dass er nicht wie andere Tacker mit Metallklammern sondern mit Plastikklammern arbeitet. Plastikklammern sind witterungsbeständig, eignen sich einwandfrei zur Befestigung von Etiketten und sind speziell für die Holzindustrie konzipiert. Da die Klammer aus Kunststoff ist, treten keine Beschädigungen an Werkzeugen (Hobelmesser, Sägeblätter, ...) auf. Das Holz wird nicht beschädigt und Rostflecken am Holz können nicht entstehen.

Eigenschaften
Heftklammern: Plas 10, Plas 13
T-Stifte: Plas T9, Plas T13

Spezialtacker Regur MP-10

Der Handtacker Regur Twin-Fix MP-10 ist ein universell einsetzbarer Tacker, der sowohl Heftklammern aus Metall als auch Heftklammern aus Kunststoff verarbeiten kann.

Dieser Tacker eignet sich für unterschiedlichste Befestigungs- und Bespannungsarbeiten. Durch die Möglichkeit, auch Kunststoffklammern zu verarbeiten, kann man diesen Tacker auch in der Nähe von Elektronik oder für Arbeiten, wo die Gefahr der Berührung von Elektroleitungen besteht, nutzen. Auch für die Auszeichnung von Nutzholz bzw. beim Etikettieren von Baumstämmen wird dieser Tacker gerne zum Schutz der Schneidemesser verwendet.

Eigenschaften
Heftklammern: 11/6, 11/8, 11/10 (=140/6, 140/8, 140/10)
Plastikklammern T-37 H10

Plastikklammern - Kunststoffklammern



Unsere Plastikklammern - Kunststoffklammern sind sowohl für den Tacker T-37 als auch für den Tacker MP-10 geeignet.

Der Vorteil diese Klammern liegt darin, dass diese Klammern bei der Weiterverarbeitung von Holz, Baumstämmen und ähnlichen Produkten die Sägeblätter nicht beschädigen und problemlos im Verarbeitungsprozess zerstört werden.

Plastikklammern sind wie folgt erhältlich:
Plastikklammern T-37 H10: 10 mm Schenkellänge - 1 Box = 1000 Klammern
Plastikklammern T-37 H13: 13 mm Schenkellänge - 1 Box = 900 Klammern
Plastikpins - T-Pins T-37 T9: 9 mm Schenkellänge - 1 Box = 1500 Pins

Kabeltacker Rapid 28

Der Handtacker Rapid 28 ist ein Spezialtacker für das Hefen von Schwachstromkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 4.5 mm (max. 50V). Dieser Tacker ist ideal für Telefonkabel, Fernsehkabel, Lautsprecher, Alarmanlagen und ähnliche Anwendungen. Die Schlagkraft ist einstellbar, das Arbeiten funktioniert rückschlagfrei. Die Kabelführung am Gerät ist so konzipiert, dass Beschädigungen am Kabel verhindert werden.

Eigenschaften
Heftklammern: Rapid 28
Schenkellänge: 8, 9, 10 und 11 mm

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Drucklufttacker]

Drucklufttacker FASCO F1B

Drucklufttacker F1B

Drucklufttacker der Serie FASCO F1B ist ein preiswertes Einsteigergerät im Bereich der Druckluftheftung.

Der Fasco F1B zeichnet sich u.a. durch sein geringes Gewicht, verringerten Rückstoß und robuste Teile für eine lange Lebensdauer aus.

Vorteile:
- hohe Ladungsgeschwindigkeit durch Unterladersystem
- hohe Einschlagleistung für müheloses Arbeiten mit ausgestrecktem Arm
- serienmäßige Schalldämpfung für geräuscharmes Arbeiten
- 25 mm lange Vorderplatte für Heftungen in Nuten und Ecken
- gleich bleibende Geschwindigkeit durch spezielles Steuerventil
- Treiber aus Werkzeugstahl für hohe Standzeiten
- problemloses Öffnen des Magazins mit einer Hand

Anwendungen:
- Polstermöbel, Polsterarbeiten
- Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurte, Schuhe
- PKW Innenverkleidung
- Textile Wandverkleidung, Filzisolierungen
- Verpackungen, Kartonagen, Etikettentafeln
- Dekorationsarbeiten, Korbwaren

Ausführungen

Drucklufttacker Fasco F1B - Standardausführung
Drucklufttacker Fasco F1B Aut. - mit patentiertem Auslösemechanismus
Drucklufttacker Fasco F1B LN - mit 50 mm langer Nase
Drucklufttacker Fasco F1B Aut LM - zusätzlich mit Doppelmagazin

Artikelliste

F1B-80: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 80
F1B-80AUT: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 80
F1B-80LN: Drucklufttacker FASCO F1B lange Nase - Heftklammer 80
F1B-80AUTLM: Drucklufttacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - Heftklammer 80

F1B-7C: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 7C
F1B-7CAUT: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 7C
F1B-7CLN: Drucklufttacker FASCO F1B lange Nase - Heftklammer 7C
F1B-7CAUTLM: Drucklufttacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - Heftklammer 7C

F1B-50: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 50
F1B-50AUT: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 50
F1B-50AUTLM: Drucklufttacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - Heftklammer 50

F1B-64: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 64
F1B-64AUT: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 64
F1B-11AUTLM: Drucklufttacker FASCO F1B mit Doppelmagazin - Heftklammer 11/140

F1B-84: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 84
F1B-14: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 14
F1B-SR3: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer SR3
F1B-SR5: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer SR5
F1B-10J: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 10J
F1B-10F: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 10F
F1B-97B: Drucklufttacker FASCO F1B - Heftklammer 97B

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
97B	4,60	0,70	0,90	12-25
7C	9,00	0,60	0,75	6-16
84	12,30	0,55	1,00	6-16
64	12,50	0,50	0,75	6-16
50	12,50	0,50	1,25	6-16
80	12,80	0,60	0,90	6-16
530	11,20	0,55	0,75	6-16
11	10,80	0,50	1,25	6,16
14	10,10	0,60	0,75	6-16
SR3	12,80	0,50	0,75	6-16
SR5	12,80	0,50	1,25	6-16
10J	11,20	0,60	1,15	6-16
10F	11,20	0,55	0,75	6-16
4000	4,90	0,70	0,90	6-19



Technische Daten:

F1B Standard	F1B Lange Nase	F1B Doppelmag.
Höhe: 157 mm	Höhe: 205 mm	Höhe: 157 mm
Breite: 42 mm	Breite: 42 mm	Breite: 42 mm
Länge: 218 mm	Länge: 218 mm	Länge: 376 mm

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Drucklufttacker]

Drucklufttacker

Drucklufttacker F2B - Stauchkopfnagler F2B

Der Drucklufttacker F2B ist ein neuer pneumatischer Drucklufttacker mit wenigen Komponenten für einfache Wartung.

Vorteile:
- Großer Luftspeicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befestigen
- Luftablass um 360° verstellbar
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Kompaktes Metallmagazin
- Umschaltung Einzel-/Kontaktauslösung verfügbar
- Lange schlanke Nase für präzises Eintreiben an schwer zugänglichen Stellen

Anwendungen:
- Hausbau
- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei
- Möbel, Polsterarbeiten, Textile Wandverkleidung
- Befestigen von Stoffen, Leder, Schuhe

Ausführungen:

Drucklufttacker Fasco F2B 90-40: für Heftklammer Type 90
Drucklufttacker Fasco F2B GN-50: für Brads Typ GN
Drucklufttacker Fasco F2B Kombi: für Heftklammern Type 90 und Brads Type GN

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
90	5,70	1,0	1,25	12-40

Brads:

Typ:	A	B	C	L
GN	5,70	1,0	1,25	12-40



Drucklufttacker Fasco F21P

Der Drucklufttacker F21P ist ein zuverlässiger und preiswerter Drucklufttacker für unterschiedliche Klammern.

Vorteile:
- Großer Luftspeicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befestigen
- Hohe Lebensdauer
- Ergonomischer Gummigriff für sicheres und rutschfreies Arbeiten
- Vibrationsarm zum erfmüdungsfreien Arbeiten

Anwendungen:
- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei
- Möbel, Polsterarbeiten, Textile Wandervkleidung
- Befestigen von Stoffen, Leder, Schuhen, Folien, uvm.
- Kisten, Verpackungen, Korbwaren, Dekorationen
- Befestigen von Etikettentafeln

Ausführungen:

Drucklufttacker FASCO F21P 4000-16: für Heftklammern 4000/6-16
Drucklufttacker FASCO F21P 4000-25: für Heftklammern 4000/12-25
Drucklufttacker FASCO F21T 90-25A: für Heftklammern 90/12-25
Drucklufttacker FASCO F21T 90-40A: für Heftklammern 90/20-40
Drucklufttacker FASCO F21T 92-25A: für Heftklammern 92/12-25
Drucklufttacker FASCO F21T SG-25: für Heftklammern SG/12-25
Drucklufttacker FASCO F21T SG-40: für Heftklammern SG/20-40
Drucklufttacker Fasco F21P 97B-25: für Heftklammern 97B/12-25

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
4000	4,90	0,70	0,90	6-25
90	5,70	1,00	1,25	12-40
92	8,90	1,00	1,25	12-25
97B	4,60	0,70	0,90	12-25
SG	10,10	1,00	1,25	12-40

Eigenschaften:

Höhe: 182 mm
Länge: 226 mm
Gewicht: 1,02 kg

Magazin - Kapazität: 150 Stk. (4000)
Luftdruck: 4-7 bar
Luftverbrauch: 0,36 l

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Drucklufttacker]

Drucklufttacker FASCO F26AT

Der Drucklufttacker F26AT ist ein Universaltacker für mittlere Klammerstärken bis 40 mm. Besonders für den Innenausbau geeignet.

Vorteile:
- Großer Luftspeicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befestigen
- Bequemer Unterlader zum schnellen Wechseln der Klammern
- Zwei-Fingerauslösung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ergonomischer Gummigriff für rutschfreies und vibrationsarmes Arbeiten
- Verstellbarer Luftabzug
- Langes und schlankes Nasenstück für zielgenaues Arbeiten
- Patentierte Umschaltung Einzelauslösung / Kontaktauslösung
- Ladebügel für problemloses Öffnen des Magazins mit einer Hand
- Patentiertes Magazindesign ohne geschweisste Teile

Anwendungen:
- Profilbretter, Gipskarton, Rückwände, Leisten
- Möbel, Wohnwagen, Kisten
- auch für hartes Holz geeignet

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
76	10,80	1,27	1,58	20-40
90	5,70	1,00	1,25	20-40
92	8,90	1,00	1,25	20-40

Ausführungen:

Drucklufttacker FASCO F26AT 76-40: für Heftklammern 76/20-40
Drucklufttacker FASCO F26AT 90-40: für Heftklammern 90/20-40
Drucklufttacker FASCO F26AT 92-40: für Heftklammern 92/20-40

Technische Daten:

Höhe: 263 mm
Länge: 234 mm
Breite: 53 mm
Gewicht: 1,37 kg
Kapazität: ca. 80 Klammern
Druckluft: 5-7 bar
Druckluftverbrauch: 0.85 l

Drucklufttacker Fasco F3C

Der Drucklufttacker Fasco F3C ist ein professioneller Drucklufttacker mit Unterlader.

Vorteile:
- Großer Luftspeicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befestigen
- Hohe Lebensdauer
- Ergonomischer Gummigriff für sicheres und rutschfreies Arbeiten
- Vibrationsarm zum ermüdungsfreien Arbeiten
- 25 mm lange Nase für beste Sicht während des Arbeitens
- Spezielle Sicherung des Transporteurs für sicheres Arbeiten
- Unterladefunktion zum zeitsparenden Wechseln der Klammer

Anwendungen:
- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei
- Möbel, Polsterarbeiten, Textile Wandverkleidung, Küchen
- Befestigen von Stoffen, Leder, Schuhen, Folien, uvm.
- Kisten, Verpackungen, Korbwaren, Dekorationen
- Befestigen von Etikettentafeln
- Montage von Rahmen

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
90	5,70	1,00	1,25	20-40
92	8,90	1,00	1,25	20-40
SNW	26,40	1,40	1,60	22-38



Ausführungen:

Drucklufttacker FASCO F3C 90-40: für Heftklammern 90/20-40
Drucklufttacker FASCO F3C 92-40: für Heftklammern 92/20-40
Drucklufttacker FASCO F3C SNW-38: für Heftklammern SNW/19-38

Technische Daten:

Höhe: 245 mm
Länge: 260 mm
Breite: 70 mm
Gewicht: 1,98 kg
Kapazität: ca. 125 Klammern
Druckluft: 4-7 bar
Druckluftverbrauch: 0.88 l

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[FASCO Drucklufttacker]

Drucklufttacker

Drucklufttacker FASCO F45C

Der Drucklufttacker F45C verarbeitet die meisten schweren Klammern und ist somit auch für hartes Holz bestens geeignet. Diese Geräteserie entspricht den neuen Richtlinien von Fermacell, da auch Klammern bis 55 mm verwendet werden können.

Vorteile:
- Komforthandgriff: reduziert Vibration und sorgt für angenehmes Arbeiten
- Verringert Rückschlag
- Ausgeglichene Balance
- Werkzeugfreies Bearbeiten von Störungen
- Einstellbare Luftentweichung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Komfortables Oberladesystem
- Einzelauslösung / Kontaktauslösungssystem (Patent)

Anwendungen:
- Kisten, Paletten, Spanplatten
- Gipskarton, Gipsfaserplatten, Schichtbeton
- Möbelfertigung, Küchen, Verschläge
- Dachhaften, Schindeln, Gerüstbau

Ausführungen:

Drucklufttacker FASCO F45C G-55: für Heftklammern G/25-55
Drucklufttacker FASCO F45C B7-55: für Heftklammern B7/25-55
Drucklufttacker FASCO F45C SQ-55: für Heftklammern SQ/25-55

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
G	10,80	1,40	1,60	25-55
B7	11,30	1,40	1,16	25-55
SQ	11,30	1,70	1,90	25-55
HD	12,40	1,40	1,60	25-55
GS16	13,00	1,40	1,60	25-55



Technische Daten:

Höhe: 316 mm
Länge: 385 mm
Breite: 90 mm
Gewicht: 2,40 kg
Kapazität: ca. 160 Klammern (G)
Druckluft: 5-8 bar
Druckluftverbrauch: 1.39 l

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Drucklufttacker]

Drucklufttacker Zangenhefter Fasco F1C

Der Zangenhefter Fasco F1B ist ein preiswerter Zangenhefter für unterschiedlichste Anwendungen. Dieser Zangenhefter ist mit unterschiedlichen Magazinen verfügbar, es können sowohl Klammern für Kartonagen als auch für Polsterarbeiten, Verpackungsarbeiten und ähnliche Anwendungen verwendet werden.

Vorteile:
- Komforthandgriff: reduziert Vibration und sorgt für angenehmes Arbeiten
- Verringert Rückschlag
- Ausgeglichene Balance
- Werkzeugfreies Bearbeiten von Störungen
- Einstellbare Luftentweichung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Komfortables Unterladesystem
- Einzelauslösung / Kontaktauslösungssystem (Patent)

Ausführungen:

Zangenhefter Fasco F1C-50-16
Zangenhefter Fasco F1C 80-16
Zangenhefter Fasco F1C 777-16
Zangenhefter Fasco F1C 779-16

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
50	12,70	0,55	1,25	6-16
80	12,70	0,65	0,95	6-16
777	12,30	0,70	2,25	6-16
779	12,50	0,70	1,25	6-16



Technische Daten:

Höhe: 280 mm
Länge: 380 mm
Breite: 80 mm
Gewicht: 2,10 kg

Ausladung: 180 mm
Druckluft: 5-8 bar
Druckluftverbrauch: 1.39 l

Zangenhefter Fasco F1G

Der Zangenhefter Fasco F1B ist ein preiswerter Zangenhefter für unterschiedlichste Anwendungen. Dieser Zangenhefter ist mit unterschiedlichen Magazinen verfügbar, es können sowohl Klammern für Kartonagen als auch für Polsterarbeiten, Verpackungsarbeiten und ähnliche Anwendungen verwendet werden. Die Ausladung ist geringer als bei der Ausführung F1C, dafür verfügt dieser Zangenhefter über einen beweglichen Amboss und kann somit auch unebene Werkstücke wie Kübel oder Blistverpackungen heften.

Vorteile:
- Komforthandgriff: reduziert Vibration und sorgt für angenehmes Arbeiten
- Verringert Rückschlag
- Ausgeglichene Balance
- Werkzeugfreies Bearbeiten von Störungen
- Einstellbare Luftentweichung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Komfortables Unterladesystem

Ausführungen:

Zangenhefter Fasco F1G-50-16
Zangenhefter Fasco F1G 80-16
Zangenhefter Fasco F1G 110-16
Zangenhefter Fasco F1G 779-16

Heftklammern:

Typ:	A	B	C	L
50	12,70	0,55	1,25	6-16
80	12,70	0,65	0,95	6-25
110	13,00	0,70	1,60	12-25
779	12,50	0,70	1,25	6-16



Technische Daten:

Höhe: 327 mm
Länge: 380 mm
Breite: 75 mm
Gewicht: 2,22 kg

Ausladung: 30 mm
Druckluft: 4-8 bar
Druckluftverbrauch: 1.39 l

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[FASCO Druckluftacker]

Heftklammern

Heftklammer Type 80

Identisch mit folgenden Heftklammern:
Atro 80, Bea 80/380, Bostitch 86, Haubold 800, Kihlberg 680, Prebena A, Senco AT

A	B	C	L
12,80	0,70	0,90	6 - 25 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 80-16 LN
FASCO F21P 80-25
FASCO F1B 80-16
FASCO F1B 80-16 Aut.

Heftklammer Type 90

Identisch mit:
Atro 90, BeA 90, Duo-Fast 1800, Haubold 6000, Holzher C, Kihlberg 781, Max 4MA, Prebena E, Senco L/N4450

A	B	C	L
5,70	1,00	1,25	9 - 40 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F21P 90-25A
FASCO F21T 90-40A
FASCO F2B 90-40
FASCO F26AT 90-40A
FASCO F3C 90-40

Heftklammer Type 7C

Identisch mit:
Atro 7/72, BeA 71, Bostitch Ba7186, Haubold 7100, Kihlberg 670, Prebena V, Senco 3G/C

A	B	C	L
9,00	0,60	0,75	6 - 16 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 7C-16
FASCO F1B 7C-16 Aut.
FASCO F1B 7C-16 LN
FASCO F1B 7C-16 Aut. LM

Heftklammer Type 50

Identisch mit:
BeA 95, Duo-Fast 5000, Haubold 900, Prebena D

A	B	C	L
12,50	0,50	1,25	4 - 25 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 50-16
FASCO F1B 50-16 Aut.
FASCO F1B 50-16 Aut. LM

Heftklammer Type 64

Identisch mit:
Atro 6, BeA 72, Duo-Fast 3000, Haubold 1800, Prebena AM

A	B	C	L
12,45	0,50	0,70	4 - 14 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 64-16
FASCO F1B 64-16 Aut.

Heftklammer Type 84

Identisch mit:
Atro 84, Bostitch SBNK4023, Prebena AD

A	B	C	L
12,30	0,55	1,00	3 - 16 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 84-16

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[FASCO Druckluftacker]

Heftklammern

Heftklammer Type 14

Identisch mit:
Haubold 1400, Kihlberg KI1400, Prebena VF

A	B	C	L
10,10	0,60	0,75	4 - 14 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 14-16

Heftklammer Type SR3

Identisch mit:
Bostitch SB3023, Prebena PM, Senco B/3, Spotnails 813

A	B	C	L
12,80	0,50	0,75	3 - 14 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B SR3-16

Heftklammer Type SR5

Identisch mit:
Bostitch SB5019, Prebena P, Senco F/5

A	B	C	L
12,80	0,50	1,25	6 - 16 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B SR5-16

Heftklammer Type 10J

Identisch mit:
Kihlberg 695, Max 10J, Prebena PL

A	B	C	L
11,20	0,60	1,15	6 - 14 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 10J-16

Heftklammer Type 10F

Identisch mit:
Max 10F, Prebena VX

A	B	C	L
11,20	0,60	0,75	6 - 14 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 10F-16

Heftklammer Type SJK

Identisch mit:
Atro SJK, Bostitch SJ3026, Prebena TX

A	B	C	L
4,30	0,60	0,70	4 - 19 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B SJK-19

Heftklammer Type 97B

Identisch mit:
BeA 97, Kihlberg 690, Prebena O

A	B	C	L
4,60	0,70	0,90	6 - 30 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 97B-19

FASCO F21P 97B-25A

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[FASCO Druckluftacker]

Heftklammern

Heftklammer Type 4000

Identisch mit:
Atro 40, Atro 93, Haubold 4000, Prebena TB, Senco W

A	B	C	L
4,90	0,70	0,90	8 - 25 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B 4000-16
FASCO F21P 4000-25

Heftklammer Type 92

Identisch mit:
BeA 92, Kihlberg 664, Max 7MA, Prebena H

A	B	C	L
8,90	1,00	1,25	9 - 40 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F21T 92-25A
FASCO F3C 92-40
FASCO F26AT 92-40

Heftklammer Type SG

Identisch mit:
Kihlberg 782, Prebena G, Senco M/G4450, Spotnails 58

A	B	C	L
10,10	1,00	1,25	8 - 40 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F21T SG-25
FASCO F3 SG-40

Heftklammer Type ATW

Identisch mit:
Atro 16WC, BeA 140, Bostitch BCS32, Kihlberg 654, Omer WS, Prebena WC

A	B	C	L
25,00	1,40	1,60	15 - 35 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F3C ATW-38

Heftklammer Type SNW

Identisch mit:
Duo-Fast 1700, Kihlberg 784, Omer WP, Prebena WS, Senco P/W5562

A	B	C	L
26,50	1,40	1,60	10 - 38 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F3C SNW

Heftklammer Type DP

Identisch mit:
Haubold BK-DP, Paslode GSW15

A	B	C	L
22,50	0,95	2,25	15 - 30 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F3C DP-38

Heftklammer Type B7

Identisch mit:
Haubold KG700, Holzher 3414, Paslode GSI 16, Prebena Z

A	B	C	L
11,30	1,40	1,60	14 - 64 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F45C B7-55
FASCO F21P 97B-25A

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[FASCO Drucklufttacker]

Heftklammern

Heftklammer Type G

Identisch mit folgenden Heftklammern:
Atro 100, BeA 14/155, Kihlberg 783, Prebena L, Senco N/G5562

A	B	C	L
10,80	1,40	1,60	20 - 65 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F26AT 76-40A
FASCO F3C G-40
FASCO F1B 80-16

Heftklammer Type GS/16

Identisch mit:
ITW Paslode GS16

A	B	C	L
13,00	1,40	1,60	25 - 55 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F45C GS/16-55

Heftklammer Type HD

Identisch mit:
Atro 16NC, Bostitch BCS4, Prebena S

A	B	C	L
12,40	1,40	1,60	25 - 65 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F45C HD-55A

Heftklammer Type SQ

Identisch mit:
Atro 18NC, BeA 180, Duo-Fast 1700, Haubold HD790, Senco Q/Q6774

A	B	C	L
11,30	1,70	1,90	25 - 65 mm



Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F45C SQ-55

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Stiftnagler]

Druckluftacker FASCO F1B

Stiftnagler FASCO F1B

Als Variante des Drucklufttackers FASCO F1B ist dieses Gerät auch als Stiftnagler verfügbar.

Der Fasco F1B zeichnet sich u.a. durch sein geringes Gewicht, verringerten Rückstoß und robuste Teile für eine lange Lebensdauer aus.

Anwendungen:
- Polstermöbel, Polsterarbeiten
- Puppen und Spielzeug
- Modellbau
- Bilderrahmen
- Dekorationsarbeiten, Messebau

Ausführungen

Stiftnagler F1B A64 -18

Stifte:

Typ:	A	B	L
A64	0,64	0,64	12-18



Technische Daten:

Höhe: 157 mm
Breite: 42 mm
Länge: 218 mm
Gewicht: 840 g

Kapazität: a.Anfr.
Luftdruck: 4-7 bar
Luftverbrauch: 0,37 l

Stiftnagler FASCO F21P GA

Der Drucklufttacker Fasco F21P GA ist ein pneumatischer Stiftnagler für Metallstifte GA bis zu 31 mm Länge

Vorteile:
- Hohe Lebensdauer
- Sichtloch um den Magazinstand zu überprüfen und Leerheftungen zu vermeiden
- Stahltreiber für lange Lebensdauer
- Stifte können einfach nachgefüllt werden, kein Werkzeug erforderlich

Anwendungen:
- Polstermöbel, Polsterarbeiten
- Puppen und Spielzeug
- Modellbau
- Bilderrahmen
- Dekorationsarbeiten, Messebau

Ausführungen

Stiftnagler Fasco F21P GA-18/31

Stifte:

Typ:	A	B	L
GA	1.00	1,27	18-31



Technische Daten:

Höhe: 182 mm
Breite: 49 mm
Länge: 226 mm
Gewicht: 1020 g

Kapazität: 100 Stifte
Luftdruck: 4-7 bar
Luftverbrauch: 0,36 l

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Stiftnagler]

Pins - Brads - T-Nägel

Pins A64

Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1B A64-12/18

Identisch mit:
Atro Minio, BeA S700, Haubold ST06, Kihlberg 506, Prebena AL, Senco SZ

10-50	-	-	0,60	-	-

Pins B82

Passen in folgende FASCO Geräte:

10-50	-	-	0,80	-	-

Pins GA

Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F21P GA-18/31A

Identisch mit:
Atro I, BeA S100, Bostitch AZ 5550, Prebena GA, Senco AZ

8-60	1.20	1,10	1,20	-	-

Brads A64 - Micro Brads - Stauchkopfnägel - 23g

Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F23 A64-35PB

FASCO F23 A64-50PB

10-50	-	-	0,60	0,90	0,60

Brads - MB - Stauchkopfnägel - 21 g

Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F1A MB-25A

Identisch mit:
Atro Mini Tip, BeA Sk200, Duo-fast MB, Omer M, Prebena JA

10-50	0,90	0,70	0,80	1,50	0,50

Brads - GN - Stauchkopfnägel - 18 g

Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F21P GN-31A
FASCO F21T GN-40A

FASCO F2B GN-50
FASCO F26 AC GN-50

Identisch mit:
Atro TIPIN, BeA Sk300, Bostitch BTI300, Duo-Fast 4400, Haubold SKN12, Kihlberg 512, Max Nf18, Paslode F18, Prfebena J/JM, Senco AX/AY

8-60	1,20	1,00	1,20	2,10	1,00

Brads - FN - Stauchkopfnägel - 16 g

Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F26 FN-50A

FASCO F3C FN-50A

Identisch mit:
Atro Tip, BeA Sk400, Bostitch BTI200, Duo-Fast 700, Haubold SKN16, Kihlberg 516, Max NF16, Prebena N

10-70	1,60	1,40	1,60	2,80	1,50

Brads - FNDF - Stauchkopfnägel - 15 g

Passen in folgende FASCO Geräte:

FASCO F45C FNDF-70

Identisch mit:
Duo-Fast 800, Haubold SKN20, Paslode F14, Prebena ND

16-70	2,30	1,50	2,00	3,50	1,40

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Stauchkopfnagler]

Druckluftacker

Stauchkopfnagler F23C A64-50

Der Stauchkopfnagler F23-AC A64-50 ist ein zuverlässiges Nagelgerät für Brads/Pins A64.

Vorteile:
- Leicht und flexibel einsetzbar
- Sehr leistungsstark
- Mechanismus gegen Leerschüsse
- Doppelter Sicherheitsschalter

Anwendungen:
- Polstermöbel, Polsterarbeiten
- Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurte, Schuhe
- Türen, Fenster, Möbel, Gartenmöbel
- Textile Wandverkleidung, Filzisolierungen
- Dekorationsarbeiten, Korbwaren

Ausführungen:

Stauchkopfnagler Fasco F23 A64-35: Nägel bis 35 mm Länge
Stauchkopfnagler Fasco F23 A64-50: Nägel bis 50 mm Länge

Technische Daten:

Höhe: 220 mm
Länge: 225 mm
Breite: 62 mm
Gewicht: 1,23 kg

Kapazität: 120 Stauchkopfnägel
Druckluft: 4-7 bar
Druckluftverbrauch: 0.50 l

Stauchkopfnägel

Verfügbare Größen:
12 mm, 15 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 35 mm
38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm

Funktioniert auch mit:
Fasco A64, Atro Mini, Bea S700, Bostitch Mini Pins, Haubols St06, Holher 0, Kihlberg 506, Max 0.6, Nikema 6, Omer 6, Prebena AL, Senco CZ, Spotnails Sp23

Stauchkopfnagler F21T GN-40A

Der Stauchkopfnagler F21T GN-40A ist ein leichter Nagler für GN Brads. Die Stauchkopfnägel sind in unterschiedlichen Längen von 15-40 mm verfügbar.

Vorteile:
- Hohe Zuverlässigkeit
- Spezielle Spitze, um weiches Holz nicht zu beschädigen
- Guckloch zum Überprüfen der Pins (verhindert Leerschüsse)
- Komfortables Nachfüllen, kein Werkzeug notwendig

Anwendungen:
- Polstermöbel, Polsterarbeiten
- Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurte, Schuhe
- Türen, Fenster, Möbel, Gartenmöbel
- Textile Wandverkleidung, Filzisolierungen
- Dekorationsarbeiten, Korbwaren

Ausführungen:

Stauchkopfnagler Fasco F21P GN-31A: Pins bis 31 mm Länge
Stauchkopfnagler Fasco F21T GN-40A: Pins bis 40 mm Länge
Stauchkopfnagler Fasco F21T GN-40A Glas: mit Winkelfunktion

Winkelfunktion:
Durch die patentierte Winkelfunktion werden die Pins nicht vertikal in das Werkstück geschossen sondern können frei angepasst werden. Auch die Schlagstärke ist an Fenster angepasst, somit wird Glasbruch verhindert.

Technische Daten:

Höhe: 222 mm
Länge: 257 mm
Breite: 49 mm
Gewicht: 1,24 kg

Kapazität: 105 Stauchkopfnägel
Druckluft: 4-7 bar
Druckluftverbrauch: 0.43 l

Stauchkopfnägel

Verfügbare Größen:
12 mm - 60 mm

Funktioniert auch mit:
Fasco GN, Atro Tipni, Bea Sk300, Bostitch BTI300, Duofast 4400, Haubold SKN12, ITW Paslode F18, Holzher 1.2, Kihlberg 512, Max Nf18, Nikema GF, Omer12, Prebena J/JM, Senco AX/AY, Spotnails 18GB

MARGREITER TECHNIK
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

[FASCO Stauchkopfnagler]

Druckluftacker

Stauchkopfnagler F26AC

Professioneller Druckluftnagler für Brads - Stauchkopfnägel “FN” oder “GN”.

Vorteile:
- ergonomischer Griff mit Gummiauflage für ermüdungsfreies Arbeiten
- Sicherheitsspitze um Beschädigungen besonders bei weichem Holz zu vermeiden
- Präzises Arbeiten durch besonders dünne Nase
- Öffnung zur Kontrolle des Magazins zur Vermeidung von Leerschüssen

Anwendungen:
- Polstermöbel, Polsterarbeiten
- Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurte, Schuhe
- Türen, Fenster, Möbel, Gartenmöbel, Küchen
- Textile Wandverkleidung, Filzisolierungen
- Bootausbau, Panele, Wandverkleidungen
- Umzäunungsarbeiten, Rahmenarbeiten

Ausführungen:

Druckluftpinner Fasco F26AC FN-50A: Nägel FN bis 50 mm Länge
Druckluftpinner Fasco F26AC GN-50A: Nägel GN bis 50 mm Länge

Technische Daten:

Höhe: 220 mm
Länge: 225 mm
Breite: 62 mm
Gewicht: 1,23 kg

Kapazität: 120 Pins
Druckluft: 4-7 bar
Druckluftverbrauch: 0.50 l



Stauchkopfnägel

Verfügbare Größen:
FN: 15 - 50 mm
GN: 15 - 50 mm

Funktioniert auch mit:
siehe FN bzw. GN

Stauchkopfnagler Fasco F3C

Der Stauchkopfnagler Fasco F3C ist ein leistungsstarker Nagler für Brads “FN” mit 1.35 x 1.60 mm. Mit diesem Nagler kann auch härteres Holz problemlos getackert werden.

Vorteile:
- Großer Luftspeicher: ermöglicht schnelles und rückschlagfreies Befestigen
- Hohe Lebensdauer
- Ergonomischer Gummigriff für sicheres und rutschfreies Arbeiten
- Vibrationsarm zum ermüdungsfreien Arbeiten
- 25 mm lange Nase für beste Sicht während des Arbeitens
- Spezielle Sicherung des Transporteurs für sicheres Arbeiten
- Unterladefunktion zum zeitsparenden Wechseln der Klammer
- Nasenschutz, um weiches Holz nicht zu beschädigen
- Auch in komfortablem Plastikkoffer lieferbar

Anwendungen:
- Innenausbau, Fenster & Türen, Tischlerei & Schreinerei
- Möbel, Polsterarbeiten, Textile Wandverkleidung, Küchen
- Befestigen von Stoffen, Leder, Schuhen, Folien, uvm.
- Tischlerarbeiten, Stufen, Handläufe
- Kisten, Verpackungen, Korbwaren, Dekorationen
- Montage von Rahmen

Ausführungen:

Stauchkopfnagler F3C FN 50A: Für Brads FN 30-70 mm

Stauchkopfnägel

Verfügbare Größen:
FN-30 mm - 70 mm

Funktioniert auch mit:
Fasco GN, Atro Tipni, Bea Sk300, Bostitch BTI300, Duofast 4400, Haubold SKN12, ITW Paslode F18, Holzher 1.2, Kihlberg 512, Max Nf18, Nikema GF, Omer12, Prebena J/JM, Senco AX/AY, Spotnails 18GB

Technische Daten:

Höhe: 245 mm
Länge: 290 mm
Breite: 70 mm
Gewicht: 1,71 kg

Kapazität: ca. 100
Druckluft: 5-7 bar
Druckluftverbrauch: 0.85 l

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Stauchkopfnagler]

Druckluftтacker

Stauchkopfnagler F45C - T-Nageltacker F45C

Der Druckluftnagler Fasco F3C FN ist ein leistungsstarker Nagler für Pins “FNDF” bzw. “NT” bis70 mm Länge. Auch in Ausführungsvariante als Drucklufttacker verfügbar. Diese Geräteserie ist auch für hartes Holz geeignet und erfüllt die neuen Richtlinien von Fermacell (Klammern bis 55 mm).

Vorteile:
- Leicht und flexibel - Gehäuse und Ventilkappe aus Magnesium
- Sicherster Schussmechanismus (CT/SS)
- Seitenlademechanismus - reduziert verkeilen der Brads und garantiert präzises Arbeiten
- Spezielle Nase um die Beschädigung von weichem Holz zu vermeiden
- Einstellbare Abluft - Druckluft wird vom Anwender und dem Werkstück weggeleitet

Anwendungen:
- Polstermöbel, Polsterarbeiten
- Befestigung von Stoffen, Leder, Folien, Gurte, Schuhe
- Türen, Fenster, Möbel, Gartenmöbel, Küchen
- Textile Wandverkleidung, Filzisolierungen
- Bootausbau, Paneele, Wandverkleidungen
- Umzäunungsarbeiten, Rahmenarbeiten
- Gipskarton, Gipsfaserplatten, Spannplatten
- Schichtbeton, Schindeln, Verschläge
- Kabeltrommeln, Fertighäuser, Dachhaften

Ausführungen:

Druckluftpinner Fasco F45C FNDF-70: für Nägel FNDF bis70 mm
Druckluftpinner Fasco F45C NT-25: für Nägel “NT” bis 25 mm
Druckluftpinner Fasco F45C NT-70: für Nägel “NT” bis 70 mm



Stauchkopfnägel

Verfügbare Größen:
FN-12 mm - 60 mm

Funktioniert auch mit:
Fasco GN, Atro Tipni, Bea Sk300, Bostitch BTI300, Duofast 4400, Haubold SKN12, ITW Paslode F18, Holzher 1.2, Kihlberg 512, Max Nf18, Nikema GF, Omer12, Prebena J/JM, Senco AX/AY, Spotnails 18GB

Verfügbare Größen:
NT-25 mm - 70 mm
Kopfdurchmesser: 7.0 mm
Drahtstärke: 2.5 x 2.5 mm

Funktioniert auch mit:
Atro Tn22, BeA T, Bostitch BT, Duo-Fast TN, Haubold TN22, Prebena T

Technische Daten:

Höhe: 309 mm
Länge: 332 mm
Breite: 90 mm
Gewicht: 2,70 kg

Kapazität: ca. 90
Druckluft: 4-8 bar
Druckluftverbrauch: 1.17 l

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Coilnagler]

Coilnagler

F48 Druckluftnagler - F48 Dachpappnagler

Professioneller Druckluftnagler für Nägel Fasco CN15W.

Vorteile:
- Doppelseitiger Schutz um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden
- Komforthandgriff: reduziert Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Pneumatische Zuführung und Positionierung - arbeitet auch bei geringem Druck präzise
- Lang-Zwei Finger Auslösung für bessere Schusskontrolle
- Extra harter Stahl an der Mündungssicherung

Anwendungen:
- Dachpappannagler, Dächer
- Gartenmöbel, Zäune
- Palette, Kartons, Boxen, Kabelrollen
- Bodenbeläge, Verkleidungen

Ausführungen:

Druckluftnagler Fasco F48C CN15W-55: für Nägel CN15W
Druckluftnagler Fasco F48C CN15W-45: Roof: für Nägel

Technische Daten:

Höhe: 290 mm
Länge: 290 mm
Breite: 130 mm
Gewicht: 2,68 kg

Kapazität: 200-300 Nägel
Druckluft: 5-7 bar
Druckluftverbrauch: 1.46 l

Coilnägel

Verfügbare Größen:
Fasco CN15W - 25 - 57 mm - 15°

A: Draht: 3.0 mm
B: Kopf: 10 mm
C: Teilung: 8 mm
L: 19 - 45 mm



Druckluftnagler F6AC CN15W-90B - SCR*

Der Coilnagler Fasco F6AC ist ein robuster und schlagkräftiger Coilnagler für effiziente und schnelle Nagelvorgänge. Die Handhabung ist ausgesprochen einfach, überzeugen Sie sich!

Vorteile:
- Gepolsterter Gummihandgriff zur Reduktion von Vibrationen
- Verringerter Rückschlag und ausgeglichene Balance
- Gummifuß an der Mündung um das Holz nicht zu beschädigen
- Plastikschild zum Schutz vor Drahtresten und Holzspänen
- Werkzeugfreie Einstellung der Einschlagtiefe
- Einzelauslösung / Kontaktauslösung (patentiert)
- Robustes und großes Magazin
- Spezielles Konzept zur Verarbeitung von verschiedenen Längen
- Nagelplatte in Stahlqualität

Anwendungen:
- Wand und Dachschalung
- Unterkonstruktionen
- Fertighausbau
- Gestellbau
- Innenausbau
- Dachlatten
- Holzbinder
- Kisten und Paletten

Coilnägel

Verfügbare Größen:
Fasco CN15W - 25 - 90 mm - 15°
A: Draht: 2.5 - 3.4 mm
B: Kopf: 7.0 mm
C: Teilung: 8.0 mm
L: Länge: 45 - 90 mm



Ausführungen:

Druckluftnagler F6AC CN15W-90B

Technische Daten:

Höhe: 370 mm
Länge: 345 mm
Breite: 150 mm
Gewicht: 3,77 kg

Kapazität: ca. 200-300
Druckluft: 5-8 bar
Druckluftverbrauch: 2.82 l

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Coilnagler]

Coilnagler

Fasco F3C Dachpappnagler

Der Fasco F3C Dachpappnagler ist der kleinste auf dem Markt befindliche Dachpappnagler. Dieser Nagler ist absolut leistungsstark und einfach zu bedienen.

Vorteile:
- Doppelseitiger Schutz um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden
- Komforthandgriff zur Reduktion von Vibrationen
- Standardmäßig mit Kontaktauslösung
- Extra harter Stahl an der Mündungssicherung
- Verstellbarer Platzhalter zur korrekten Positionierung der Dachpappnägel
- Schalldämpfer
- Tiefeneinstellung ohne Werkzeug möglich

Anwendungen:
- Bitumenschindeln, Dachhaften, Dachverkleidung
- Kartons, Verpackungen

Ausführungen:

Dachpappnagler Fasco F3C: für Dachpappnägel 10 mm DM

Technische Daten:

Höhe: 250 mm
Länge: 230 mm
Breite: 120 mm
Gewicht: 2,20 kg

Kapazität: 120 Nägel
Druckluft: 5-7 bar
Druckluftverbrauch: 0.85 l

Coilnägel

Verfügbare Größen:
Dachpappnägel CN15W-35

A: Draht: 3.0 mm
B: Kopf: 10 mm DM
C: Teilung: 8.0 mm
L: Länge: 15 - 35 mm
Winkel: 15 °



Coilnagler Fasco F58

Der Coilnagler Fasco F58 ist ein schlagkräftiger und bedienungsfreundlicher Nagler für härteste Ansprüche.

Vorteile:
- Komforthandgriff: reduziert Vibration und sorgt für angenehmes Arbeiten
- Plastikschild zum Schutz vor Drahtresten und Holzspänen
- Geeignet für Wand- und andere Verschalungen
- Pneumatisches Transport- und Positionierungssystem für präzise Schüsse
- Robustes Gehäuse und Kappe aus Magnesium für einfache Handhabung und gute Balance

Anwendungen:
- Bitumenschindeln, Dachhaften, Dachverkleidung
- Kartons, Verpackungen, Paletten
- Gartenmöbel, Zäune
- Kabelrollen

Ausführungen:

Coilnagler Fasco F58 CN70: für Coilnägel bis 70 mm
Coilnagler Fasco F58 CN80: für Coilnägel bis 80 mm

Technische Daten:

Höhe: 318 mm
Länge: 310 mm
Breite: 130 mm
Gewicht: 3,32 kg

Kapazität: 200/300 Nägel
Druckluft: 5-7 bar
Druckluftverbrauch: 1.68 l

Coilnägel

Verfügbare Größen:

A: Draht: 2.3 - 2.9 mm
B: Kopf: 7 mm DM
C: Teilung: 8.0 mm
L: Länge: 45 -70 (80) mm
Winkel: 15 °



Auch passend für:
CN 70: Hitachi NVA/AC, Max CN, Senco SCN
CN 80: Hitatchi NV83A2, Max CN80, Senco Pro 83, Bostitch N80CB-1

Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Streifennagler]

Streifennagler Fasco F6A HHN31

Der Streifennagler Fasco F6A ist ein universell einsetzbarer Streifennagler mit vielen Modelloptionen. Dieser Nagler kann sowohl Nägel mit 34° als auch Nägel mit 17° oder 21 ° verarbeiten. Die Länge der Nägel kann bis zu 100 mm betragen. Auch SCRAIL(R) Nägel können verwendet werden.

Vorteile:
- Komforthandgriff zur Reduktion von Vibrationen
- Kontaktauslösung / Einzelauslösung
- Tiefeneinstellung ohne Werkzeug möglich
- Magazin aus Aluminium kann bis zu 3 Streifen Nägel fassen
- Spezielle Spitze schont das Holz, keine Beschädigung des Holzes
- Gehäuse und Kappe aus robustem Magnesium für optimale Balance
- Exzellenter Halt auf Holz

Anwendungen:
- Dachbalken, Querbalken, Dacharbeiten
- Hausbau, Rohbau, Holzhausbau
- Paletten, Kisten, Boxen
- Zäune

Ausführungen:

Streifennagler FASCO F6A HHN31-90A: Für Nägel 34° - 90 mm
Streifennagler FASCO F6A HHN31-90A SCR: Für Scrail-Nägel 34° - 90 mm
Streifennagler FASCO F6A HHN31-100A: Für Nägel 34° - 100 mm
Streifennagler FASCO F6A HHN31-100A SCR: Für Scrail-Nägel 34° - 100 mm

Streifennagler Fasco F6A RHN20-90A: Für Nägel 20° - 90 mm
Streifennagler Fasco F6A RHN20-100A: Für Nägel 20° - 100 mm
Streifennagler Fasco F6A RHN20-100A SCR: Für Scrahil-Nägel 20° - 100 mm

Technische Daten: (F6A HHN31-100A)

Höhe: 380 mm
Länge: 505 mm
Breite: 105 mm
Gewicht: 3,87 kg

Kapazität: 75 Nägel
Druckluft: 5-8 bar
Druckluftverbrauch: 2.03 l

Streifennägel

HHN31:

A: Draht: 2.8 mm - 3.4 mm
B: Kopf: 7.3 mm DM
L: Länge: 50 - 100 mm
Winkel: 34 °



HHN31 SCR:

A/B: Draht: 2.8 mm - 3.5 mm
C: Kopf: Vierkant Steckschlüsse
L: Länge: 50 - 75 mm
Winkel: 34 °



HHN20:

A: Draht: 2.9 mm - 3.4 mm
B: Kopf: 7.0 mm DM
C: Teilung: 5.3 mm
L: Länge: 50 - 100 mm
Winkel: 20 °



HHN20 SCR:

A/B: Draht: 2.8 mm - 3.5 mm
C: Kopf: Vierkant Steckschlüsse
L: Länge: 50 - 75 mm
Winkel: 20 °



RHN17:

A: Draht: 2.9 mm - 3.4 mm
B: Kopf: 7.0 mm DM
C: Teilung: 5.3 - 6.0 mm
L: Länge: 50 - 90 mm
Winkel: 17 °



Zentrale: Hans Hilscher GmbH.
Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051
www.margreiter-technik.at

Büro Deutschland: Hans Hilscher GmbH.
Schlierseer Straße 11 - 83735 Bayrischzell
[T]: +49 8023 9399950 - [F]: +49 8023 9399951
www.margreiter-technik.de

MARGREITER *TECHNIK*
Kennzeichnen - Verpacken - Plombieren - Prägen

[FASCO Streifennagler]

Streifennagler F91A RN120-130/160

Der Coilnagler Fasco F58 ist ein schlagkräftiger und bedienungsfreundlicher Nagler für härteste Ansprüche.

Vorteile:
- Komforthandgriff: reduziert Vibration und sorgt für angenehmes Arbeiten
- Plastikschild zum Schutz vor Drahtresten und Holzspänen
- Geeignet für Wand- und andere Verschalungen
- Pneumatisches Transport- und Positionierungssystem für präzise Schüsse
- Robustes Gehäuse und Kappe aus Magnesium für einfache Handhabung und gute Balance

Anwendungen:
- Kisten, Paletten, Boxen
- Hausbau, Fertigteilhäuser

Ausführungen:

Streifennagler F91A RNH20 - 130: Für Nägel bis 130 mm
Streifennagler F91A RNH20 - 160: Für Nägel bis 160 mm

Technische Daten:

Höhe: mm
Länge: mm
Breite: mm
Gewicht: 5,5 kg (RHN20-130)
Gewicht: 6.5 kg (RHN20-160)

Kapazität: Nägel
Druckluft: 6-87 bar
Druckluftverbrauch:

Nägel

Verfügbare Größen:

A: Draht: 3.1 - 4.2 mm (RHN20-130)
B: Kopf: 7 mm DM - 8 mm DM (RHN20-130)
C: Teilung: 8.0 mm
L: Länge: 80 -130 (160) mm
Winkel: 20 °

Auch passend für:
RHN20-130: Bostitch 21° Berta
RHN20-160: Bostitch BIG Berta 160-2, Bostitch KN85PP-2 Timber