

Staudgasse 83 - A-1180 Wien [T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051 www.margreiter-technik.at

Büro München: Hans Hilscher GmbH.

Theresienstraße 160 - D-80333 München [T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806 www.margreiter-technik.de

# Zubehör ]

Zu jedem EAS Artikelsicherungssystem benötigen Sie neben den Antennen auch diverses Zubehör, um Ihre Waren zu sichern. Grundsätzlich besteht eine Warensicherung aus der Antenne, den Sicherungsetiketten, einem Magneten und falls notwendig auch mit einem Deaktivator für Etiketten.

In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an unterschiedlichen Sicherungsetiketten, Magneten und Verschlussmechanismen. Eine kurze Übersicht über unser EAS-Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

## **EAS Hartetiketten - Tags**

Hartetiketten sind die am weitest verbreitete Sicherungseinrichtung. Der Sicherungsmechanismus ist in der Hartetikette eingebaut und von außen nicht sichtbar.

Je nach Größe des Tags unterscheidet sich auch die Detektionsqualität. Meist ist es so, dass die Detektionsqualität mit der Größe der Hartetikette zunimmt. Es gibt aber auch besonders leistungsstarke EAS-Tags, die auch schon bei einer geringen Größe hervorragende Erkennungsraten aufweisen.

Jede Hartetikette wird mit einer Nadel (Pin) verschlossen. Neben den Standardpins können auch Drahtschlaufen oder ähnliche Konstruktionen zum Verschließen der Klammer verwendet werden.

Manche Etiketten verzichten auf den sichtbaren Pin und haben die Nadeln in der Hartetikette integriert. Diese Tags sind auch als Golf-Tags bekannt, da Sie die Oberfläche eines Golfballes haben. Diese Etiketten sind größer und haben eine hervorragende Erkennungsqualität. Außerdem können diese Tags noch schwerer entfernt werden.

Neben den Standardtags gibt es für unterschiedliche Anwendungen noch Spezialtags. So gibt es spezielle EAS-Tags für Brillen, Sonnenbrillen, Blisterverpackungen und Flaschen.

Hartetiketten sind in unterschiedlichen Frequenzen wie 8.2 oder 1.95 MHz erhältlich.

## **EAS Softetiketten - Softtags**

Softtags funktionieren ähnlich wie Hartetiketten, nur das der Korpus nicht aus stabilem Kunststoff sondern aus einem weicheren Material ist. Auf diesen Softtags ist ein Barcode aufgedruckt, der die Etikette nicht sofort als Sicherungseinrichtung ausweist. Somit sinkt die Gefahr der gewaltsamen Entfernung und steigert die Detektion bei einem Diebstahlsversuch.

Diese Softtags benötigen neben dem Pin noch einen weiteres Verschlussstück, um die Etikette an der Ware zu befestigen.

Diese EAS-Tags werden hauptsächlich für leichtere Kleidungsstücke wie Bademoden, Dessous, Blusen, ... verwendet. Softtags sind mit einer Frequenz von 8.2 Mhz erhältlich.

#### **EAS Klebeetiketten**

Unsere EAS-Klebeetiketten sind mit einem vorgedruckten Barcode in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Detektionsqualität ist abhängig von der Größe der Klebeetiketten, je größer die Etikette, desto besser die Erkennung. Da diese Etiketten nur aufgeklebt sind, ist das Risiko groß, dass die Sicherheitsetiketten von der Ware entfernt werden. Aus diesem Grund liefern wir unsere EAS Klebeetiketten mit einem aufgedruckten Barcode, damit die Etikette nicht sofort als Sicherheitseinrichtung erkannt wird.

EAS-Etiketten können mit einem Deakivator über eine Entfernung von ca. 30-40 cm deaktiviert werden. So muss die Klebeetikette nicht von der Ware entfernt werden.

EAS-Klebeetiketten sind in 8.2 MHz bzw. in 58 kHz lieferbar.

## EAS Warensicherungssystem



## Magnetlöser

Magnetlöser werden zum Entsichern der Ware benötigt. Mit diesem Magnet wird der Verschlussmechanismus gelöst und der Pin kann von der Hartetikette getrennt werden.

Magnetlöser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, für bestimmte Tags benötigen Sie eigene Entferner (Golf-

## **Deaktivator**

Um eine EAS-Klebeetikette zu entsichern benötigt man einen Deaktivator. Dieser Deaktivator sendet ein Signal aus, mit dem der Sicherungsmechanismus der Klebeetikette zerstört wird.

So kann die Etikette ohne manuell entfernt zu werden deaktiviert werden und ein potentieller Ladendieb kann nicht erkennen, wo die Sicherheitseinrichtung platziert

## Spezial-Tags

Eine weitere Sicherungsmöglichkeiten sind Etiketten mit einem Farbtank.

Versucht man, diese Etiketten zu entfernen, ergießt sich die gespeicherte Flüssigkeit über das Kleidungsstück, wobei die Farbe gegenüber herkömmlichen Waschvorgängen resistent ist. Somit ist das Kleidungsstück unbrauchbar.

Diese Tags sind sowohl mit einer EAS-Sicherung lieferbar, können aber auch ohne einem Warensicherungssystem verwendet werden.



Staudgasse 83 - A-1180 Wien [T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

Büro München: Hans Hilscher GmbH.
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

# EAS Hartetiketten ]

## EAS Warensicherungssystem

## **EAS Mini-Tag T001**

Die EAS-Tag T001 ist unsere meistverkaufte Sicherheitsetikette. Diese Etiketten sind klein, leistungsstark und besonders preiswert.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz, 1.95 MHz
Größe: 48 x 42 mm
Reichweite: 1.05 - 1.25 m
Farbe(n): schwarz, weiß
Verschluss: 3-Kugel-Schloss
Verpackungseinheit: 1.000 Stück



## **EAS Medium-Tag T002**

Die Hartetikette T002 ist eine mittelgroße Sicherungsetikette mit bereits deutlich verbesserten Reichweiten.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz, 1.95 MHz
Größe: 58 mm Durchmesser
Reichweite: 1.40 - 1.58 m

Farbe(n): weiß

Verschluss: 3-Kugel-Schloss Verpackungseinheit: 500 Stück



## **EAS Standard-Tag T005**

Unsere EAS-Tag T005 ist eine große und besonders sichere Etikette zur Sicherung von teuren bzw. schwereren Textilien wie Jacken, Skiausrüstung, Outdoorbekleidung, etc.

## Eigenschaften:

 Frequenz:
 8.2 MHz, 1.95 MHz

 Größe:
 70 x 58 mm

 Reichweite:
 1.58 - 1.70 m

 Farbe(n):
 weiß

Verschluss: 4-Kugel-Schloss Verpackungseinheit: 500 Stück



## EAS Medium-Tag T036

Die Warensicherungsetikette T036 ist eine formschöne und moderne Variante zu unserer Etikette T002. Sowohl Reichweite als auch Abmessung der Tag ist etwas größer.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz, 1.95 MHz Größe: 62 mm Durchmesser

Reichweite: 1.50 - 1.65 m Farbe(n): weiß

Verschluss: 3-Kugel-Schloss Verpackungseinheit: 500 Stück





Staudgasse 83 - A-1180 Wien [T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

Büro München: Hans Hilscher GmbH.
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

# [ EAS Hartetiketten ]

## EAS Warensicherungssystem

## **EAS Mini-Tag T037**

Die Hartetikette T037 ist eine unscheinbare aber effektive EAS Sicherheitsetikette. Ihre unaufdringliche Form ist besonders für leichte und kleine Kleidung wie Bademode, Unterwäsche und ähnliche Artikel geeignet.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz, 1.95 MHzGröße:  $51 \times 13 \text{ mm}$ Reichweite: 1.05 - 1.25 mFarbe(n): weiß
Verschluss: 4 - Kugel-Schloss

Verschluss: 4-Kugel-Schloss Verpackungseinheit: 1.000 Stück

## EAS Blister-Tag T022

Die Hartetikette T022 ist eine Sicherungseinrichtung für Blisterverpackungen. Diese Tag wird mit zwei Verschlussstiften und einer Nadel durch eine Blisterverpackung gedrückt und danach mit dem Gegenstück verschlossen. Die Ware wird am EAS-Tag aufgehängt, das dafür eine Euro-Loch Ausnehmung hat. Ideal für geblisterte Ware wie Batterien u.ä.

#### Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz
Größe:  $55 \times 19 \text{ mm}$ Reichweite: 1.05 - 1.25 mFarbe(n): grau

Verschluss: 3-Kugel-Schloss Verpackungseinheit: 500 Stück

## EAS Tag B001 für Flaschen

Speziell für die Sicherung von Flaschen ist die EAS-Tag B001 entwickelt worden. Ähnlich einem Kabelbinder wird diese Tag um den Flaschenhals gelegt und danach durch Festziehen verschlossen.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz
Größe: 50 mm DM.
Reichweite: 1.35 - 1.48 m
Farbe(n): grau
Verschluss: Standard
Verpackungseinheit: 250 Stück





## EAS Tag B002 für Flaschen

Die Hartetikette B002 funktioniert wir unsere Tag B001, nur ist die Ausführung etwas robuster. Statt des Kunststoffverschlusses wird bei dieser Hartetikette die Tag mit einem kunststoffummantelten Metallband verschlossen.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz

Größe: 56 mm Durchmesser

Reichweite: 1.35 - 1.48 m Farbe(n): schwarz Verschluss: Standard Verpackungseinheit: 500 Stück





Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

Büro München: Hans Hilscher GmbH.
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

# EAS-Tags für Brillen ]

## EAS Warensicherungssystem

## **EAS Brillen-Etikette T015**

Die Hartetikett T015 ist eine Sicherungsetikette für Brillen mit dicken Bügeln. Der Bügel wird durch die Etikette geschoben, danach wird die Etikette manuell verschlossen. Für diese Sicherungsetikette benötigt man einen eigenen Öffner (T015D).

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz
Größe: 57 x 13 mm
Reichweite: 1.05 - 1.25 m
Farbe(n): grau
Verschluss: Spezial
Verpackungseinheit: 1.000 Stück



Unsere Brillenetikette T040 ist eine Sicherungsetikette für dünne Bügel. Der Bügel wird in den dafür vorgesehen Haken geschoben. Danach wird dieser Haken in der Etikette versenkt und verschlossen. Die Öffnung erfolgt über einen normalen Magnetlöser.

## Eigenschaften:

 Frequenz:
 8.2 MHz

 Größe:
 48 x 42 mm

 Reichweite:
 1.05 - 1.25 m

 Farbe(n):
 weiß

Verschluss: 3-Kugel-Schloss
Verpackungseinheit: 1000 Stück

## **EAS Brillen-Etikette T050**

Die Hartetikette T050 ist eine kleine Sicherungsetikette für Brillen mit dünnen und mittleren Bügeln.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz
Größe: 48 x 28 mm
Reichweite: 1.05 - 1.25 m
Farbe(n): schwarz
Verschluss: Standard
Verpackungseinheit: 1000 Stück









Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806

www.margreiter-technik.de

# EAS Hartetiketten ]

## EAS Warensicherungssystem

## **EAS Tintensicherung I001**

Die EAS Tintensicherung I001 erhöht die Wirkung von EAS Hartetiketten durch einen unabwaschbaren Tintentank. Beim Öffnen der Etikette ergießt sich die Tinte auf die Ware, womit die Ware dauerhaft zerstört ist.

Die Tintensicherung I001 funktioniert wie der Pin P001 und kann für alle Hartetiketten verwendet werden. Ideal für den Außenbereich.

Eigenschaften:

Frequenz:

Größe: 43 x 27 mm

Reichweite:

Farbe(n): weiß

Verschluss: T048 bzw. alle EAS-Tags

Verpackungseinheit: 100 Stück

## **EAS Tintensicherung I002**

Die EAS Tintensicherung I002 ist eine aktive EAS Hartetikette mit sichtbaren Farbtanks an beiden Seiten. Potentielle Diebe werden durch die auffälligen Farbtanks wirkungsvoll abgeschreckt.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz, 1.95 MHz Größe: 50 mm Durchmesser

Reichweite: 0.9 - 1.2 m Farbe(n): weiß

Verschluss: 3-Kugel-Schloss Verpackungseinheit: 100 Stück







Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

Büro München: Hans Hilscher GmbH.
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

# [ EAS Hartetiketten ]

## **CD-Sicherung F501**

Für die Sicherung von einfachen CDs empfehlen wir unser Modell EAS F5202. Die CD wird komplett in der Sicherungshülle verschlossen, Texte, das Cover und die Titelliste sind von außen komplett sichtbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass die CD nicht aus der Hülle entfernt und an der Kassa mühevoll wieder gesucht und eingesetzt werden muss. Auch ohne Warensicherungsanlage bietet diese Sicherung zuverlässigen Schutz.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz

 Größe innen:
 130 x 144 x 14 mm

 Größe außen:
 150.5 x 154 x 17.5 mm

Farbe(n): tranpsarent Verschluss: Standard Verpackungseinheit: 50 Stück

## **CD-Sicherung F502**

Die Sicherungshülle F502 ist eine Sicherungshülle für Doppel-CDs. Der einfache Verschluss- und Öffnungsmechanismus erlaubt schnelles Sichern und Entsichern der CDs. Die CD wird komplett in der Sicherungshülle verschlossen, Texte, das Cover und die Titelliste sind von außen komplett sichtbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass die CD nicht aus der Hülle entfernt und an der Kassa mühevoll wieder gesucht und eingesetzt werden muss. Auch ohne Warensicherungsanlage bietet diese Sicherung zuverlässigen Schutz.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz

 Größe innen:
 130 x 144 x 26 mm

 Größe außen:
 150.5 x 154 x 30 mm

Farbe(n): transparent
Verschluss: Standard
Verpackungseinheit: 50 Stück

## **DVD-Sicherung F5556**

Diese Sicherungshülle ist eine zuverlässige und kostengünstige RF-.Sicherungshülle für Einfach-DVDs. Die DVDs werden bequem in der Sicherungshülle verpackt und verschlossen. Geöffnet werden die Hüllen über standardmäßige Magnetöffner. Sonst bietet diese Sicherung die gleichen Vorteile wie die CD-Sicherungshüllen.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz

Größe innen: 144 x 192 x 16 mm Größe außen: 151 x 216.5 x 20 mm

Farbe(n): transparent Verschluss: Standard Verpackungseinheit: 50 Stück

## **DVD-Sicherung F5602**


Diese Sicherungshülle ist besonders für Doppel-DVDs geeignet. Die DVDs werden bequem in der Sicherungshülle verpackt und verschlossen. Geöffnet werden die Hüllen über standardmäßige Magnetöffner.


## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz

Größe innen: 192 x 114 x 35 mm
Größe außen: 217 x 151 x 39 mm
Farbe(n): transparent
Verschluss: Standard
Verpackungseinheit: 50 Stück

## EAS Warensicherungssystem









Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

Büro München: Hans Hilscher GmbH.
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

## [ EAS Hartetiketten ]

## EAS Warensicherungssystem

## AlarmTag T136 Multigrip

Die Sicheruntsetikette Baby Multi-Grip ist eine zuverlässige Sicherungsetikette für kleine Handelswaren. Die Ware wird von zwei Kabeln – wie ein Paket – umschlossen und festgezogen. Liegen die Sicherungskabel relativ fest an der Ware an, wird die Etikette durch einen einfachen Knopfdruck aktiviert. Die Ware ist somit gesichert. Um die Etikette wieder zu entsichern genügt ein Standard-Magnetlöser. Neben der EAS Diebstahlsicherung bietet diese Art der Sicherung außerdem den Vorteil, dass Waren, die in Päckchen eingepackt sind und aus mehreren Komponenten bestehen (bsp.: Mobiltelefone, Computerspiele, ...) nicht geöffnet und einzelne Teile herausgenommen werden können.

### Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz
Länge des Kabels: 254 mm
Reichweite: 1.1 - 1.25 m
Farbe(n): schwarz
Verschluss: Standard
Verpackungseinheit: 50 Stück



Unsere Sicherungsetikette T121 ist eine moderne Leinensicherung für höchste Ansprüche. Die Ware wird mit einem Kabel, das in verschiedenen Längen erhältlich ist, gesichert. Das Kabel wird in der Etikette verschlossen und ist mit einem Standard-Magnetentferner wieder lösbar. Einmal aktivitert können Sie mit dieser Multi-Alarm EAS Sicherheitsetikette Ihre Ware dreifach sichern:

- Herausreißen des Kabels löst Alarm aus
- Durchschneiden des Kabels löst Alarm aus
- Alarm beim Verlassen des Geschäftslokals

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz, 58 kHz

Größe: 56 mm Länge des Kabels: 150 mm

Reichweite: 250 mm, 1500 mm, 2300 mm

Farbe(n): schwarz Verschluss: Standard Verpackungseinheit: 50 Stück

## EAS Sicherungsetikette - AlarmTag T149

Mit der Sicherungsetikette T149 haben Sie eine Warensicherung der Extraklasse. Diese Leinensicherung arbeitet ähnlich dem Modell T136, hat darüber hinaus aber weitere Vorteile. Nach der Aktivierung der Etikette ist Ihre Ware dreifach gesichert:


- Sicherung des Inhalts durch Leinensicherung
- Alarm beim Durchschneiden des Sicherungskabels
- Alarm bei der Zerstörung der Etikette
- Alarm beim unbefugten Verlassen des Geschäfts

Die Etikette selbst blinkt in regelmäßigen Abständen um die korrekte Funktion sowie die aktive Sicherung anzuzeigen. Blinkt die Etikette rot, so bedeutet dass, dass die Batterie gewechselt werden muss. Neben der Standardlänge von 1.6 Metern ist diese Sicherung auch mit 2.0 und 2.4 m langen Kabeln lieferbar.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 Mhz + 58 kHz Größe: 80 mm Durchmesser

Reichweite: 1.1 - 1.35 m Farbe(n): weiß Verschluss: Standard Verpackungseinheit: 50 Stück







Staudgasse 83 - A-1180 Wien [T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

Büro München: Hans Hilscher GmbH.
Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806
www.margreiter-technik.de

EAS Warensicherungssystem

# [ EAS Softetiketten ]

## **EAS Soft-Etikette S001**

Unsere Softetikette S001 eignet sich für alle Formen von Textilien. Ein falscher Barcode sowie der Aufdruck "Quality control" lassen diese Sicherheitsetikette kaum als solche erkennen. Diese Etikette eignet sich hervorragend als Zweitsicherung bei hochwertigen Artikeln.

## Eigenschaften:

 Frequenz:
 8.2 MHz

 Größe:
 45 x 55 mm

 Reichweite:
 1.50 - 1.75 cm

Farbe(n): weiß mit Barcode und Aufdruck

Verschluss: T048 + Pin Verpackungseinheit: 2.500 Stück

## **EAS Soft-Etikette S002**

Die Softetikette S002 entspricht in der Funktionsweise dem Modell S001, nur ist diese Etikette etwas kleiner.

## Eigenschaften:

Frequenz: 8.2 MHz Größe:  $35 \times 50 \text{ mm}$  Reichweite: 1.05 - 1.25 m

Farbe(n): weiß mit Barcode und Aufdruck

Verschluss: T048 + Pin Verpackungseinheit: 2.500 Stück

# OUALITY CONTROL

## Verschlussstück T048

Für das Verschließen der Softetiketten benötigt man ein eigenes Verschlussstück, da die Softetiketten S001 und S002 kein eigenes Verschlusssystem haben. Mit diesem Verschlussstück und einem Pin wird danach die Softtag S001 bzw. S002 fixiert.

## Eigenschaften:

Frequenz:

Größe: 30 x 20 mm

Reichweite: -

Farbe(n): weiß

Verschluss: 3-Kugel-Schloss Verpackungseinheit: 1.000 Stück





Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806

EAS Warensicherungssystem

www.margreiter-technik.de

# [ Verschlüsse - Pins ]

## Standardpin P001

Unser Standardpin P001 passt für alle EAS-Hartetiketten in unserem Sortiment. In Verbindung mit dem Verschlussstück T048 auch für die Softetiketten S001 und S002.

## Eigenschaften:

Kopf: Flach
Durchmesser: 12 mm
Länge: 16 mm

Farbe: silber - verchromt Verpackungseinheit: 1.000 Stück

## Stahlschlaufe - L002

Die Stahlschlaufe L002 ist kunststoffummantelt und eignet sich hervorragend zur Sicherung von Hart- und Henkelwaren aber auch von Schuhen und ähnlichen Produkten.

#### **Eigenschaften:**

Länge: 175 mm Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 100 Stück




## Stahlschlaufe - L003

Die Stahlschlaufe L003 ist ein Verschlussmechanismus für die Hartetikette T001. Hier wird das eine Ende des Kabels in der Etikette T001 fixiert, das offene Ende wird in den Verschlussteil geschoben. Ideal für Henkelware.

## Eigenschaften:

Länge: 175 mm Farbe: grau / Stahl Verpackungseinheit: 100 Stück





Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

**Büro München: Hans Hilscher GmbH.** Theresienstraße 160 - D-80333 München

[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806 www.margreiter-technik.de

# [ EAS Magnetlöser ]

## EAS Warensicherungssystem

## EAS Magnet M100

Unser Magnetlöser M100 ist ein Standardmagnetlöser für die meisten EAS Hartetiketten mit Ausnahme der Golfetiketten.

Eigenschaften:

Abmessungen: 94 mm Durchmesser x 34 mm

Kraft: > 4500 GS Gewicht: 880 g Verpackungseinheit: 1 Stk.



## **EAS Magnet M101**

Der Magnetlöser M101 ist ein kleiner Magnet als das Modell M100, hat aber die gleiche magnetische Kraft wie sein "großer Bruder".

Eigenschaften:

Abmessungen: 75 mm Durchmesser x 20 mm

Kraft: > 4500 GS Gewicht: 360 g Verpackungseinheit: 1 Stk.



## **EAS Magnet M300**

Der Magnet M300 ist ein Magnetlöser speziell für Golftags.

Eigenschaften:

Abmessungen: 70 mm Durchmesser x 29 mm

Kraft: > 4500 GS Gewicht: 360 g Verpackungseinheit: 1 Stk.



## **EAS Magnet M400**

Der Etikettenlöser M400 verfügt über keine magnetische Kraft sondern dient zum mechanischen Öffnen der Brillen-Hartetiketten T015.

Eigenschaften:

Abmessungen: 75 mm Durchmesser x 35 mm

Kraft:

Gewicht: 700 g Verpackungseinheit: 1 Stk.





Staudgasse 83 - A-1180 Wien
[T]: +43 1 4791175 - [F]: +43 1 4709051

www.margreiter-technik.at

**Büro München: Hans Hilscher GmbH.**Theresienstraße 160 - D-80333 München
[T]: +49 89 52055804 - [F]: +49 89 52055806

EAS Warensicherungssystem

www.margreiter-technik.de

# EAS Etiketten ]

## EAS Klebeetiketten 40x40 mm 8.2 MHz

Unsere EAS Klebeetiketten sind eine wirkungsvolle und einfache Sicherung für Produkte, die nicht durch Hartetiketten gesichert werden können (Spielsachen, Kartonagen, ...). Unsere Etiketten sind deaktivierbar und mit einem fixen Barcode bedruckt. So wird die Sicherheitsetikette nicht sofort als Warensicherung erkannt.

## Eigenschaften:

Abmessungen: 40 x 40 mm Frequenz: 8.2 MHz Sicherungsbereich: 0.9 - 1.2 m Verpackungseinheit: 1.000 Stk.

# 005021028070 40050 2 028070 400502 028

## EAS Klebeetiketen 50x50 mm 8.2 MHz

Unsere EAS Klebeetiketten 50x50 mm haben aufgrund der größeren Spule eine bessere Detektion als die Etiketten 40x40 mm. EAS Klebeetiketten stellen eine wirkungsvolle und einfache Sicherung für Produkte, die nicht durch Hartetiketten gesichert werden können (Spielsachen, Kartonagen, ...) dar. Unsere Etiketten sind deaktivierbar und mit einem fixen Barcode bedruckt. So wird die Sicherheitsetikette nicht sofort als Warensicherung erkannt.


## Eigenschaften:

Abmessungen: 50 x 50 mm Frequenz: 8.2 MHz Sicherungsbereich: 1.0 - 1.25 m Verpackungseinheit: 1.000 Stk.



## **Deaktivator für EAS Klebeetiketten**

Mit einem Deaktivator können Sie mühelos EAS Klebeetiketten ohne kontakt über eineDistanz von bis zu 40 cm deaktivieren. Dieser Deaktivator kann mit allen Systemen kombiniert werden und ist mit modernster Technik ausgestattet. Zur besseren Überprüfung gibt es zwei Signaltöne, einen, wenn die Etikette deaktiviert wurde, eine zweite, wenn die Deaktivierung erfolglos war.



## **Tragbarer EAS Detektor**

Dieser tragbare Detektor ist ein hilfreiches Tool für viele Geschäfte. Mit diesem Gerät kann man verdächtige Kunden bereits kontrollieren, bevor sie in der Nähe des Ausganges befinden.

Dieser Detektor erkennt Tags bis zu einer Entfernung von 30 cm und wird über eine handelsübliche 9 V Batterie betrieben.

#### Eigenschaften:

Distanz: bis zu 30 cm
Stromversorgung: 9 V Batterie
Frequenz: 1.8 MHz - 10.5 MHz

