

Befestigungsmittel - Coilnägeln

Tjep

Tjep CN Coilnägeln - drahtgebunden - 15° - 2.1 - 3.8 mm

Durchmesser: 2.5 - 3.8 mm
Länge: 50 - 130 mm
Winkel: 15°
Rundkopf - Linsen Kopf - D-Kopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
12µ verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A2
Edelstahl A4

Nicht CE-zertifiziert
blank



15°
L: 50 - 130 mm
Ø: 2,5-3,8 mm

Gerillt - blank - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836250	CN 25/50*	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836255	CN 25/55*	2.5 mm	55 mm	9.000
E 836265	CN 25/65*	2.5 mm	65 mm	7.200
E 836270	CN 28/70*	2.8 mm	70 mm	6.000
E 836275	CN 28/75*	2.8 mm	75 mm	4.500
E 836280	CN 28/80*	2.8 mm	80 mm	4.500
E 836292	CN 31/90*	3.1 mm	90 mm	4.500

Gerillt - 12µ verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836550	CN 25/50	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836555	CN 25/55	2.5 mm	55 mm	9.000
E 836564	CN 25/64	2.5 mm	64 mm	7.200
E 836568	CN 25/68	2.5 mm	68 mm	6.000
E 836580	CN 28/90	2.8 mm	90 mm	4.500
E 836590	CN 31/90	3.1 mm	90 mm	4.000
E 836510	CN 38/110	3.8 mm	110 mm	1.440
E 836530	CN 38/130	3.8 mm	130 mm	1.440

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836050	CN 25/50	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836065	CN 25/65	2.5 mm	65 mm	7.200
E 836075	CN 25/75	2.5 mm	75 mm	6.000
E 836090	CN 31/90	3.1 mm	90 mm	4.000

Gerillt - 12µ verzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836560	CN 25/60	2.5 mm	60 mm	9.000

Drillnägeln - blank - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836281	CN 28/80*	2.8 mm	80 mm	4.500
E 836285	CN 28/85*	2.8 mm	85 mm	4.500
E 836293	CN 31/90*	3.1 mm	90 mm	4.000

Gerillt - Edelstahl A2 - Linsen Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836350	CN 25/50	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836355	CN 25/55	2.5 mm	55 mm	7.200

Tjep CP Coilnägeln - plastikgebunden - 15° - 2.5 - 2.8 mm

Durchmesser: 2.5 - 2.8 mm
Länge: 38 - 90 mm
Winkel: 15°
Rundkopf - Linsen Kopf - Flachkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
feuerverzinkt
Edelstahl A2
Edelstahl A4



15°
L: 38 - 90 mm
Ø: 2,5 - 3,8 mm

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839038	PC 25/38	2.5 mm	38 mm	3.200
E 839051	PC 25/50	2.5 mm	50 mm	2.400
E 839065	PC 25/65	2.5 mm	65 mm	1.600
E 839066	PC 28/65	2.8 mm	65 mm	1.600
E 839075	PC 28/75	2.8 mm	75 mm	1.600
E 839090	PC 28/90	2.8 mm	90 mm	1.600

Gerillt - Edelstahl A4 - Linsen Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839455	PC 25/55	2.5 mm	55 mm	2.400
E 839457	PC 25/55 (A2)	2.5 mm	55 mm	2.400
E 839465	PC 25/65**	2.5 mm	65 mm	1.600

Gerillt - Edelstahl A4 - Flachkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839451	PC 25/51	2.5 mm	51 mm	2.400
E 839466	PC 25/66	2.5 mm	66 mm	1.600
E 839476	PC 25/76	2.5 mm	76 mm	1.600

Drillnägeln - blank - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836281	CN 28/80*	2.8 mm	80 mm	4.500
E 836285	CN 28/85*	2.8 mm	85 mm	4.500
E 836293	CN 31/90*	3.1 mm	90 mm	4.000

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836350	CN 25/50	2.5 mm	50 mm	9.000
E 836355	CN 25/55	2.5 mm	55 mm	7.200

Passend für Tjep Coilnägeln

- Tjep CN-57
- Tjep CN-70
- Tjep CN-80
- Tjep CN-90
- Tjep CN-90 HP
- Tjep CN-100 EPAL
- Tjep CN-130
- Tjep PC-66
- Tjep PC-90
- Tjep PC-90 Excellent
- Tjep PC-90 HP
- Tjep TS 65P

Passend für Coilnägeln anderer Marken

- BeA 100 DC
- BeA 566 DC
- BeA 567 DC
- BeA 700 DC
- BeA 800 DC
- BeA 900DC
- Haubold RNC 65
- Haubold RNC 90B
- Makita AN610H HP
- Makita AN911H HP
- Holzher 3515
- Holzher 3539
- Holzher 3543
- Max CN 70
- Max CN 565
- Max HN-65
- Max HN-75
- Max HN-90
- Max HCN 55
- Max HCN 80
- Max HCN 890
- Paslode CNW70
- Paslode CNS90
- Paslode P-275C
- Paslode P-350C
- Prebena 7F-CNW90
- Prebena 9F-CNW100
- Prebena F-CNW65/S
- Senco SCN 49
- Senco SCN 57
- Senco SCN 60
- Senco SCN 64
- Senco SCN 65

Passend für Tjep Coilnägeln

- Tjep PC-66
- Tjep PC-90 (außer **)
- Tjep PC-90 Excellent
- Tjep PC-90 HP (außer **)
- Tjep TS 65P

Passend für Coilnägeln anderer Marken

- BeA 566 DC
- BeA 900 DC
- Makita AN610H HP
- Makita AN911H HP
- Max CN 565
- Max HN 65
- Max HN 75
- Max HN 90
- Senco SCN 45
- Senco SCN 49
- Senco SCN 65
- Senco SCN 75
- Haubold RNC 65
- Haubold RNC 90B

Befestigungsmittel - Coilnägel

Tjep

Tjep ZE Coilnägel - drahtgebunden - 0° - 2.1 - 2.5 mm

Durchmesser: 2.1 - 2.5 mm
Länge: 35 - 75 mm
Winkel: 0°
Rundkopf - Linsenkopf - Decra
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
Blank
verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A2 (E 835450 + E 835465)
Edelstahl A4



0°
L: 35-75 mm
Ø: 2,1-2,5 mm

Gerillt - blank - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835240	ZE 21/40	2.1 mm	40 mm	1.950
E 835250	ZE 21/50	2.1 mm	50 mm	1.950
E 835245	ZE 25/45	2.5 mm	45 mm	1.950
E 835251	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835265	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.950
E 835275	ZE 25/75	2.5 mm	75 mm	1.950

Gerillt - Edelstahl A4 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835350	ZE 21/50	2.1 mm	50 mm	1.950
E 835450	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835351	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835465	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.300
E 835365	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.300
E 835375	ZE 25/75	2.5 mm	75 mm	1.300

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep ZE 65

Passend für Coilnagler anderer Marken

- DuoFast CNP 50
- DuoFast CNP 65
- DuoFast CNP 75

Gerillt - verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835146	ZE 25/45	2.5 mm	45 mm	1.950

Gerillt - Gips - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835135	ZE 25/35 Gips	2.5 mm	35 mm	2.600
E 835145	ZE 25/45 Gips	2.5 mm	45 mm	1.950

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835035	ZE 21/35	2.1 mm	35 mm	2.600
E 835040	ZE 21/40	2.1 mm	40 mm	1.950
E 835045	ZE 21/45	2.1 mm	45 mm	1.950
E 835050	ZE 21/50	2.1 mm	50 mm	1.950
E 835051	ZE 25/50	2.5 mm	50 mm	1.950
E 835065	ZE 25/65	2.5 mm	65 mm	1.300
E 835075	ZE 25/75	2.5 mm	75 mm	1.300

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 835135	ZE 25/35 Gips	2.5 mm	35 mm	2.600
E 835145	ZE 25/45 Gips	2.5 mm	45 mm	1.950

Tjep TA Dachpappe Coilnägel - drahtgebunden - 15°

Durchmesser: 3.0 mm
Länge: 19 - 38 mm
Winkel: 15°
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A2



15°
L: 19-38 mm
Ø: 3,0 mm

Gerillt - verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836119	TA 30/19	3.0 mm	19 mm	3.840
E 836122	TA 30/22	3.0 mm	22 mm	3.360
E 836125	TA 30/25	3.0 mm	25 mm	2.880
E 836132	TA 30/32	3.0 mm	32 mm	1.920

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836019	TA 30/19	3.0 mm	19 mm	3.840
E 836025	TA 30/25	3.0 mm	25 mm	2.880
E 836038	TA 30/38	3.0 mm	38 mm	1.920

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep TA-45

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA 552 DC
- BeA 554 DC
- BeA 555 DC
- BeA SN500
- Dewalt D51321
- Holzher 3516
- Haubold DRN45
- Haubold RN 15
- Haubold RNC 45 R
- Hitachi NV45AB
- Makita AN250HC HP
- Makita AN450H HP
- Max CN 40
- Max CN 450R
- Prebena 4X-CN245
- Senco RP 450
- Senco RP 455
- Senco SCN 40R

Edelstahl - A2 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 836325	TA 30/25	3.0 mm	25 mm	2.880

Tjep MX Coilnägel - drahtgebunden - 15° - 2.1 mm

Durchmesser: 2.1 mm
Länge: 25 - 50 mm
Winkel: 15°
Rundkopf - Linsenkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
feuerverzinkt
Edelstahl A4



15°
L: 25-50 mm
Ø: 2,1 mm

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839025	MX 21/25	2.1 mm	25 mm	4.000
E 839030	MX 21/30	2.1 mm	30 mm	3.200
E 839035	MX 21/35	2.1 mm	35 mm	3.200
E 839040	MX 21/40	2.1 mm	40 mm	2.400
E 839045	MX 21/45	2.1 mm	45 mm	2.400
E 839050	MX 21/50	2.1 mm	50 mm	2.400

Edelstahl - A4 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839325	MX 21/25	2.1 mm	25 mm	5.000
E 839335	MX 21/35	2.1 mm	35 mm	3.200
E 839350	MX 21/50	2.1 mm	50 mm	2.400

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep MX-50

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA 567 DC
- Haubold RNC 50 M1
- Holzher 3508
- Makita AN510H HP
- Prebena 3X-CNW50
- Senco SCN 45
- Senco SCN 48
- Max CN 238
- Max CN 452
- Max HN 50
- Max HN 75
- Max HN76

Gerillt - stumpfe Spitze - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839046	MX21/45	2.1 mm	45 mm	2.400

Gerillt - stumpfe Spitze - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
E 839346	MX21/45	2.1 mm	45 mm	2.400

Befestigungsmittel - Coilnägeln

Tjep

Tjep HA Rillennägeln - Haften

Durchmesser: 2.8
Länge: 25 - 32 mm
Winkel: 22 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
feuerverzinkt
Edelstahl A2



22°
L: 25-32 mm
Ø: 2,8 mm

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839814	HA 28/25	2.8 mm	25 mm	2 000

Gerillt - Edelstahl A4 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839807	HA 28/25	2.8 mm	25 mm	900
839812	HA 28/32	2.8 mm	32 mm	2 000

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep HA 35 Gas 2G Haften

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Paslode IM 200 A/35 Haften

Tjep PC Rillennägeln - Haften - Rundkopf

Durchmesser: 2.5 mm
Länge: 25 - 35 mm
Winkel: 15 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

Ohne CE-Kennzeichnung
feuerverzinkt
Edelstahl A2



15°
L: 25-35 mm
Ø: 2,5 mm

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839804	PC 25/25*	2.5 mm	25 mm	3 600

Gerillt - Edelstahl A2 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839807	PC 25/25*	2.5 mm	25 mm	3 600
839809	PC 25/35*	2.5 mm	35 mm	3 600

Passend für Tjep Coilnagler

- Tjep PC-50 Haften
- Tjep PC-66 Haften

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Haubold RNC 50 S/W
- Max CN 351R
- Max CN 450G

Tjep HP Schrauben - plastikgebunden - 0°

Durchmesser: 3.5 - 3.9 mm
Länge: 28 - 41 mm
Winkel: 0 °
Drywall
Schaft: Schraube

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
schwarz phosphatiert



0°
L: 28-41 mm
Ø: 3,5-3,9 mm

schwarz phosphatiert - HI/LOW

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839982	HP 3.9/32	3.9 mm	32 mm	2 000
839984	HP 3.9/41	3.9 mm	41 mm	2 000

schwarz phosphatiert - Feingewinde

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839986	HP 35/28	3.5 mm	28 mm	2 000
839988	HP 35/41	3.5 mm	41 mm	2 000

schwarz phosphatiert - Feingew. - Gipsfaser

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839974	HP 39/30	3.9 mm	30 mm	2 000

Passend für Tjep Coilnagler


Passend für Coilnagler anderer Marken

- Makita AR411HR-HP

Tjep CPPW Betonnägeln - 0° - 30-65 mm

Durchmesser: 3.4
Länge: 30 - 65 mm
Winkel: 0 °
Schaft: Schraube

Ohne CE-Kennzeichnung
verzinkt



0°
L: 30-50 mm
Ø: 3,4 mm

verzinkt - Stahl - Betonnägeln

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839504	CPPW 34/30	3.4 mm	30 mm	1 000
839507	CPPW 34/35	3.4 mm	35 mm	1 000
539510	CPPW 34/50	3.4 mm	50 mm	1 000

verzinkt - Stahl - Drillnägeln

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839522	CPPW 34/38	3.4 mm	38 mm	1 000
839524	CPPW 34/50	3.4 mm	50 mm	1 000
839526	CPPW 34/65	3.4 mm	65 mm	1 000

Passend für Tjep Coilnagler

Passend für Coilnagler anderer Marken


- Max HN120

Ankernägel

Tjep BC Ankernägel - drahtgebunden - 15° - 35-60 mm

Durchmesser: 4.0 mm
Länge: 35 - 60 mm
Winkel: 15 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
12 µ verzinkt
feuerverzinkt



Gerillt - 12µ - verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
837135	BC 40/35	4.0 mm	35 mm	1 600
837141	BC 40/40	4.0 mm	40 mm	1 600
837151	BC 40/50	4.0 mm	50 mm	1 200
837161	BC 40/60	4.0 mm	60 mm	800

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
837041	BC 40/40	4.0 mm	40 mm	1 600

Passend für Tjep Ankernagler

- Tjep BC 60


Passend für Ankernagler anderer Marken

- Max HN-65J

Tjep KA Ankernägel - drahtgebunden - 34° - 40-60 mm

Durchmesser: 4.0 mm
Länge: 40 - 60 mm
Winkel: 34 °
Rundkopf
Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
12 µ verzinkt
feuerverzinkt
Edelstahl A2



Gerillt - 12 µ verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
837140	KA 40/40	4.0 mm	40 mm	2 400
837150	KA 40/50	4.0 mm	50 mm	1 800
837160	KA 40/60	4.0 mm	60 mm	1 600

Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
837040	KA 40/40	4.0 mm	40 mm	2 400

Passend für Tjep Ankernagler

- Tjep KA-1, KA-1L, KA-2, KA 4060 GAS, KA 4060 GAS 2G

Passend für Ankernagler anderer Marken

- Paslode BS 4040
- Paslode F250S-PP
- Paslode PSN 50NP
- Senco 4PRO-BS 4060
- Senco MC60
- BeA R60943E

Edelstahl - A4 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
837340	KA 40/40	4.0 mm	40 mm	2 400

Wellennägel

Tjep CO Wellennägel - 0° - L13 - B25

Länge: 13 mm
Breite: 25 mm
Winkel: 0°

Ohne CE-Kennzeichnung
blank



blank

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stk. / VE
839808	CO 13	25 mm	13 mm	8 400

Passend für Tjep Wellennagler

- Tjep CO-15 Wellennagler

Passend für Wellennagler anderer Marken

- BeA 15-358
- BeA W-25
- Senco F 45C
- Haubold WN15

Tjep CO Wellennägel - 0° - L13 - B25

Länge: 13 mm
Breite: 25 mm
Winkel: 0°

Ohne CE-Kennzeichnung
blank



blank

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stk. / VE
839808	CO 13	25 mm	13 mm	8 400

Passend für Tjep Wellennagler

- Tjep PCF-12 Wellennagler

Passend für Wellennagler anderer Marken


- Paslode PCF12

Streifennägel

Tjep GF 34° Streifennägel

Durchmesser: 2.8 - 4.2 mm
 Länge: 50 - 130 mm
 Winkel: 34 °
 Rundkopf
 Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 12µ verzinkt
 feuerverzinkt
 Edelstahl A4



Gerillt - feuerverzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
833050	GF 28/50 - 34°	2.8 mm	50 mm	1.200
833063	GF 28/63 - 34°	2.8 mm	63 mm	1.200
833075	GF 28/75 - 34°	2.8 mm	75 mm	810
833090	GF 31/90 - 34°	3.1 mm	90 mm	810
833098	GF 31/98 - 34°	3.1 mm	98 mm	810
833030	GF 42/130 - 34°	4.2 mm	130 mm	1.500

Gerillt - 12µ verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
833163	GF 28/63	2.8 mm	63 mm	3.000
833175	GF 28/75	2.8 mm	75 mm	2.500
833180	GF 28/80	2.8 mm	80 mm	2.500
833189	GF 31/90	3.1 mm	90 mm	2.000

Gerillt - feuerverzinkt - Decra Rund

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
833051	DE 25/50 schw	2.5 mm	50 mm	1.200
833052	DE 25/50 rot	2.5 mm	50 mm	1.200

Gerillt - Edelstahl A2 - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
833364	GF 31/63 - 34°	3.1 mm	63 mm	1.200
833381	GF 31/80 - 34°	3.1 mm	80 mm	810
833398	GF 31/98 - 34°	3.1 mm	98 mm	810

Glatt - 12µ verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
833187	GF 31/90 glatt	3.1 mm	90 mm	2.000

Passend für Tjep Streifennagler

- Tjep FH 21/90 Gas
- Tjep FH 21/90
- Tjep FH 21/90 LW
- Tjep FH 21/90 Gas 2G
- Tjep FH 35 21°
- Tjep GN 100
- Tjep GRF 34/90 Gas
- Tjep GRF 34/90 Gas 2G
- Tjep GRF 34/90 + 34/90 LW
- Tjep GRF 34/100 Excellent
- Tjep GRF 34/100 HP L
- Tjep GRF 34/100 + Compact XP
- Tjep GRF 34/105 GAS + 2G
- Tjep GRF 34/105


Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA 1D 90S-680E
- BeA D 100-934C
- Holzher 3533
- Dewalt DCN 690M2
- Dewalt DCN 690N
- Dewalt DCN 692P2
- Max GS-690 CH
- Paslode GN 5350
- Paslode F-350
- Paslode F-400
- Paslode IM-90I
- Paslode IM-100I

Tjep GR 34° Streifennägel

Durchmesser: 2.8 - 3.4 mm
 Länge: 50 - 100 mm
 Winkel: 34 °
 Rundkopf - D-Kopf
 Schaft: glatt - gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 blank
 verzinkt
 12µ verzinkt
 feuerverzinkt



Gerillt - blank - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834275	GR 31/75	3.1 mm	75 mm	2 000
834284	GR 31/80	3.1 mm	80 mm	1 800

Gerillt - blank - D-Kopf - Großpack

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834350	GR 28/50	2.8 mm	50 mm	6 000
834363	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
834375	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
834380	GR 28/80	2.8 mm	80 mm	4 000
834390	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000
834398	GR 31/98	3.1 mm	98 mm	2 800

Gerillt - verzinkt - D-Kiopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834150	GR 28/51	2.8 mm	51 mm	3 500
834199	GR 34/100	3.4 mm	100 mm	1 600

Gerillt - verzinkt - D-Kiopf - Großpack

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834563	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
834575	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
834580	GR 28/80	2.8 mm	80 mm	4 000
834581	GR 31/80	3.1 mm	80 mm	4 000
834590	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000

Gerillt - feuerverzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834050	GR 28/50	2.8 mm	50 mm	3 500
834063	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	2 500
834075	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	2 000
834090	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	1 800
834098	GR 31/98	3.1 mm	98 mm	1 800

Gerillt - feuerverzinkt - D-Kopf - XL

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834850	GR 28/50	2.8 mm	50 mm	6 000
834863	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
834875	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
834890	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000
834898	GR 31/98	3.1 mm	98 mm	2 000

Glatt - blank - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834282	GR 31/80	3.1 mm	80 mm	1 800
834299	GR 34/100	3.4 mm	100 mm	1 800

Glatt - blank - D-Kopf - Großpackung

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834362	GR 28/63	2.8 mm	63 mm	4 600
834374	GR 28/75	2.8 mm	75 mm	4 000
834379	GR 28/80	2.8 mm	80 mm	4 000
834389	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000

Glatt - verzinkt - D-Kiopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
834589	GR 31/90	3.1 mm	90 mm	3 000

Passend für Tjep Streifennagler

- Tjep GRF 34/90 Gas 2G
- Tjep GRF 34/90 + 34/90 LW
- Tjep GRF 34/100 Excellent
- Tjep GRF 34/100 HP L
- Tjep GRF 34/100 + Compact XP
- Tjep GRF 34/105 GAS + 2G
- Tjep GRF 34/105
- Tjep GN-100

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA D 90S-680E
- BeA D 100-934C
- Holzher 3533
- Hitachi Nr 90 Gc2
- Max GS-690 CH
- Max SN 883
- Maxx SN 890 CH
- Dewalt DCN 690M2
- Dewalt DCN 690N
- Dewalt DCN 692P2
- Senco FP 651
- Senco GT 90 CH
- Senco SN 951 DO
- Senco SN 951 XP
- Senco SP 80
- Senco SP 801
- Paslode GN 5350
- Paslode F-350
- Paslode F-400
- Paslode IM-90I
- Paslode IM-100I
- Paslode IM 350/80
- Paslode IM 350/90
- Paslode PSN98
- Paslode PSN100

Streifennägel

Tjep

Tjep FH 21° Streifennägel

Durchmesser: 2.8 - 4.2 mm
 Länge: 50 - 160 mm
 Winkel: 21°
 Rundkopf - Linsenkopf
 Schaft: gerillt

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 glatt
 verzinkt
 feuerverzinkt
 Edelstahl A2



21°
 L: 50-160 mm
 Ø: 2,8-4,2 mm

Gerillt - blank - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
838063	FH 28/63	2.8 mm	63 mm	1 000
838075	FH 28/75	2.8 mm	75 mm	960
838090	FH 31/90	3.1 mm	90 mm	800
838033	FH 38/120	3.8 mm	120 mm	1 400
107409	FH 38/130	3.8 mm	130 mm	1 250

Gerillt - feuerverzinkt - D-Kopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
838150	FH 28/50	2.8 mm	50 mm	1 100
838163	FH 28/63	2.8 mm	63 mm	1 000
838175	FH 28/75	2.8 mm	75 mm	960
838190	FH 31/90	3.1 mm	90 mm	800
107464	FH 38/130	3.8 mm	130 mm	1 250

Passend für Tjep Streifennagler

- Tjep FH 21/90 Gas
- Tjep FH 21/90
- Tjep FH 21/90 LW
- Tjep FH 21/90 Gas 2G
- Tjep FH 35 21°
- Tjep GN 100
- Tjep GRF 34/90 Gas
- Tjep FH 21/100 HP
- Tjep FH 35 21°
- Tjep FH 130
- Tjep FH 160

Gerillt - blank - D-Kopf - Großpack

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
107403	FH 38/130	3.8 mm	130 mm	1 250
838260	FH 42/160	4.2 mm	160 mm	660

Schraubnägel - verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
838160	FH 42/160	4.2 mm	160 mm	660

Passend für Coilnagler anderer Marken

- BeA R20/90S-683LE
- BeA R20/90S-682E
- BeA R100-952C
- BeA R130-957
- BeA R160-962E
- Haubold CN 350
- Haubold CN 400
- Haubold NSP 350 F
- Haubold RN 130 R
- Haubold SN 90D
- Prebena 8F-RK 100
- Prebena 10X-RK 130
- Prebena 10X-RK 160
- Senco FP 652
- Senco GT 90 FRH
- Senco SN 1302
- Senco SP 800
- Senco STN 130
- Holzher 3548
- Holzher 3534
- Holzher 3535
- Max 690 RH
- Max HS 130
- Max SN 890 RH

Gerillt - Edelstahl A2 - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
838855	FH 28/55	2.8 mm	55 mm	1 000

Glatt - blank - Duplex - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
838990	FH 33/75	3.3 mm	75 mm	2 000
838992	FH 33/85	3.3 mm	85 mm	2 000

Duplex/Doppelkopfnägel nur für FH 21/90 GAS 2G

Betonnägel

Tjep

Tjep CPX Betonnägel - 0° - 15-40 mm

Durchmesser: 2.6 - 3.0 mm
Länge: 15 - 40 mm
Winkel: 0°
Rundkopf

verzinkt
mech. verzinkt



0°
L: 15-40 mm
Ø: 2,6-3,0 mm

Verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839216	CPX 26/16***	2.6 mm	16 mm	500
839219	CPX 26/20***	2.6 mm	20 mm	500
839224	CPX 26/25***	2.6 mm	25 mm	500
839229	CPX 26/30***	2.6 mm	30 mm	500
839234	CPX 26/35***	2.6 mm	35 mm	500
839239	CPX 26/40***	2.6 mm	40 mm	500

*** mit Brandschutzzulassung

Mech. verzinkt - Rundkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839215	CPX 30/15***	3.0 mm	15 mm	500
839220	CPX 30/20***	3.0 mm	20 mm	500
839225	CPX 30/25***	3.0 mm	25 mm	500
839230	CPX 30/30***	3.0 mm	30 mm	500
839235	CPX 30/35***	3.0 mm	35 mm	500

*** mit Brandschutzzulassung

Passend für Tjep Betonnagler

- Tjep CP-40 Gas, CP-40 Gas 2G, CP-40

Passend für Betonnagler anderer Marken

- BeA CN60
- Paslode Pulsa 700
- Paslode Pulsa 800
- Paslode Pulsa 1000
- Senco SPA 40

Tjep ST-50 Brads - 0° - 18-50 mm

Durchmesser: 1.8 mm
Länge: 18 - 50 mm
Winkel: 0°
Brads

verzinkt



0°
L: 18-50 mm
Ø: 1,8 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842218	ST-50/18	1.8 mm	18 mm	3 000
842220	ST-50/20	1.8 mm	20 mm	3 000
842225	ST-50/25	1.8 mm	25 mm	3 000
842230	ST-50/30	1.8 mm	30 mm	3 000
842235	ST-50/35	1.8 mm	35 mm	1 500
842240	ST-50/40	1.8 mm	40 mm	1 500
842250	ST-50/50	1.8 mm	50 mm	1 500
842262	ST-50 Sortiment	1.8 mm	Div.	2 400

Passend für Tjep Betonnagler

- Tjep CP-40 Gas, CP-40 Gas 2G, CP-40

Passend für Betonnagler anderer Marken

- BeA SKS 650-228C
- Paslode FN1650C

Tjep CPPW Betonnägel - 0° - 30-65 mm

Durchmesser: 3.0
Länge: 19 - 25 mm
Winkel: 0°
Schaft: Schraube

verzinkt



0°
L: 19-25 mm
Ø: 3,0 mm

verzinkt - Betonnägel

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
839280	CPPW 30/19*	3.0 mm	19 mm	1 000
839282	CPPW 30/22*	3.0 mm	22 mm	1 000
839284	CPPW 30/25*	3.0 mm	25 mm	1 000

Passend für Tjep Coilnagler

Passend für Coilnagler anderer Marken

- Max HN25C
- Makita AN250HC HP

Stiftnägel

Tjep

Tjep TF-18 Stiftnägel - 0° - 12-50 mm

Durchmesser: 1.2 mm
Länge: 12 - 50 mm
Winkel: 0°

verzinkt
A4 Edelstahl



0°
L: 12-50 mm
Ø: 1,2 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842012	TF-18/12	1.2 mm	12 mm	5 000
842015	TF-18/15	1.2 mm	15 mm	5 000
842019	TF-18/19	1.2 mm	19 mm	5 000
842022	TF-18/22	1.2 mm	22 mm	5 000
842025	TF-18/25	1.2 mm	25 mm	5 000
842030	TF-18/30	1.2 mm	30 mm	5 000
842032	TF-18/32	1.2 mm	32 mm	5 000
842035	TF-18/35	1.2 mm	35 mm	5 000
842038	TF-18/38	1.2 mm	38 mm	5 000
842040	TF-18/40	1.2 mm	40 mm	5 000
842045	TF-18/45	1.2 mm	45 mm	5 000
842050	TF-18/50	1.2 mm	50 mm	5 000

A4 Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842016	TF-18/15	1.2 mm	15 mm	5 000
842021	TF-18/19	1.2 mm	19 mm	5 000
842023	TF-18/22	1.2 mm	22 mm	5 000
842026	TF-18/25	1.2 mm	25 mm	5 000
842031	TF-18/30	1.2 mm	30 mm	5 000
842033	TF-18/32	1.2 mm	32 mm	5 000
842039	TF-18/38	1.2 mm	38 mm	5 000

Passend für Tjep Stiftnagler

- Tjep 90/F-18 Kombigerät, F-18/50, TF-18/30E, TF-18/40, TF-18/45, TF-18/55
- TF-18/50 GAS, TF-18/50 GAS 2G

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- Aerfast ANB 1850
- Basso B18/50
- Basso B18/30
- Basso B 1835
- Basso B18/32-2
- Basso B18/55-A1
- Dewalt D51238K
- Dewalt DC 602
- Dewalt DC 608
- Makita AF550H HP
- Haubold DEB 30
- Haubold FN 44-55
- Haubold K 4440
- Hitachi NT32AE
- Hitachi NT45A
- Hitachi NT50AB
- Hitachi NT50AE2
- Paslode FNS1850
- Paslode IM 50 F-18
- Paslode IM 200 F-18
- Paslode TFN 1835/F-18
- Paslode TFN 1850/F-18
- Paslode ZE 114 BP
- Senco CF 25 Akku
- Senco FP 18
- Senco FP 32
- Senco Fusion F18
- Senco ME 30
- Senco S 200 BN
- Senco SCP 20
- Senco SLP 20 1,2
- Prebena 2P-J50SDS
- Prebena 2P-J50SVN
- Max NF 201
- Max NF 221/F-18
- Max NF 235
- Max NF 255

Tjep VD-18 Stiftnägel - 26° - 20-50 mm

Durchmesser: 1.2 mm
Länge: 20 - 50 mm
Winkel: 26°

verzinkt



26°
L: 20-50 mm
Ø: 1,2 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842620	VD-18/20	1.2 mm	20 mm	5 000
842625	VD-18/25	1.2 mm	25 mm	5 000
842632	VD-18/32	1.2 mm	32 mm	5 000
842638	VD-18/38	1.2 mm	38 mm	5 000
842645	VD-18/45	1.2 mm	45 mm	5 000
842650	VD-18/50	1.2 mm	50 mm	5 000

Passend für Tjep Stiftnagler

- Tjep VD-18/50

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- BeA SK AM 350-226C
- Paslode FN 1850 A26

Stiftnägel

Tjep

Tjep TF-16 Brads - 0° - 18-63 mm

Durchmesser: 1.6 mm
Länge: 18 - 63 mm
Winkel: 0°

verzinkt
A4 Edelstahl



0°
L: 18-63 mm
Ø: 1,6 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842119	TF-16/19	1.6 mm	19 mm	5 000
842125	TF-16/25	1.6 mm	25 mm	5 000
842132	TF-16/32	1.6 mm	32 mm	5 000
842138	TF-16/38	1.6 mm	38 mm	2 500
842145	TF-16/45	1.6 mm	45 mm	2 500
842150	TF-16/50	1.6 mm	50 mm	2 500
842163	TF-16/63	1.6 mm	63 mm	2 500

A4 Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842118	TF-16/18	1.6 mm	18 mm	5 000
842126	TF-16/25	1.6 mm	25 mm	5 000
842133	TF-16/32	1.6 mm	32 mm	5 000
842139	TF-16/38	1.6 mm	38 mm	2 500
842151	TF-16/50	1.6 mm	50 mm	2 500

Passend für Tjep Stiftnagler

- Tjep F-16/50, F-16/63, TF-16/38, TF-6/50F, TF-16/63B
- Tjep TF-16/64 Gas, Tjep, TF-16/64 Gas 2G

Passend für Bradsnagler anderer Marken

- Aerfast ANB 1664
- Basso B16/50
- Basso B16/64
- Dewalt D51256K
- Dewalt D51257K
- Dewalt DC 616 KB
- BeA SK 438-617
- BeA SK 445-618
- BeA SK 451-717
- BeA SK 464-343K
- Haubold SKN64
- Haubold LFN-748
- Haubold LFN-764
- Haubold BFN-740
- Hitachi NT65A
- Hitachi NT65GS
- Hitachi NT65M2
- Max NF352
- Max NF565
- Senco CF 32 Akku
- Senco FP 32
- Senco GT 65 RHS Gas
- Senco S200 SM
- Senco SLP 20 1,6
- Paslode 3250 F-16
- Paslode FN 1650
- Paslode FN 1665
- Paslode FN 1665.1
- Paslode IM 250CT
- Paslode IMP 65 F-16
- Paslode MU-PI 63

Tjep VF-16 Brads - 20° - 32-63 mm

Durchmesser: 1.6 mm
Länge: 32 - 63 mm
Winkel: 20°

verzinkt
A4 Edelstahl



20°
L: 32-63 mm
Ø: 1,6 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842432	VF-16/32	1.6 mm	32 mm	2 000
842438	VF-16/38	1.6 mm	38 mm	2 000
842445	VF-16/45	1.6 mm	45 mm	2 000
842451	VF-16/51	1.6 mm	51 mm	2 000
842463	VF-16/63	1.6 mm	63 mm	2 000

A4 Edelstahl

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842433	VF-16/32	1.6 mm	32 mm	2 000
842439	VF-16/38	1.6 mm	38 mm	2 000
842452	VF-16/51	1.6 mm	51 mm	2 000

Passend für Tjep Bradsnagler

- Tjep VF-16/64 Gas, VF-16/64 Gas 2G

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- BeA SKAM450-227
- Bosch GSK 18
- Prebena 3C-N65
- Dewalt DC618KB
- Dewalt KC618KN
- Dewalt Dc610
- Paslode FN16A65
- Paslode IMP 250A
- Paslode IM65 ABF16

Tjep AB-15 Brads - 34° - geharzt - 25-64mm

Durchmesser: 1.8 mm
Länge: 25 - 64 mm
Winkel: 34°

verzinkt geharzt
A4 Edelstahl geharzt



34°
L: 25-64 mm
Ø: 1,8 mm

Verzinkt geharzt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842525	AB-15/25	1.8 mm	25 mm	4 000
842532	AB-15/32	1.8 mm	32 mm	4 000
842538	AB-15/38	1.8 mm	38 mm	4 000
842545	AB-15/45	1.8 mm	45 mm	4 000
842550	AB-15/50	1.8 mm	50 mm	4 000
842564	AB-15/64	1.8 mm	64 mm	4 000

A4 Edelstahl geharzt - Linsenkopf

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842526	AB-15/25	1.8 mm	25 mm	4 000
842533	AB-15/32	1.8 mm	32 mm	4 000
842539	AB-15/38	1.8 mm	38 mm	4 000
842551	AB-15/50	1.8 mm	50 mm	4 000

Passend für Tjep Bradsnagler

- Tjep AB-15, AB-15/50, AB-15/64 Gas 2G

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- BeA SK DA 663-771
- Holzher 3484
- Prebena 5X-DA63
- Dewalt DC628KB
- Dewalt D51276K
- Paslode 3250 AB-15
- Paslode FN1565A34
- Senco CF 41 Akku
- Senco FP 35
- Senco FP 42XT
- Senco GT 65 DA Gas
- Senco S 250 FN
- Senco SFN 2
- Senco SFN 30

Stiftnägel

Tjep

Tjep VD-15 Brads - 26° - 25-50 mm

Durchmesser: 1.8 mm verzinkt
Länge: 25 - 50 mm
Winkel: 26 °



26°
L: 25-50 mm
Ø: 1,8 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
842725	VD-15/25	1.8 mm	25 mm	3 000
842732	VD-15/32	1.8 mm	32 mm	3 000
842738	VD-15/38	1.8 mm	38 mm	3 000
842745	VD-15/45	1.8 mm	45 mm	3 000
842750	VD-15/50	1.8 mm	50 mm	3 000

Passend für Tjep Bradsnagler

- Tjep VD-15/50

Passend für Bradsnagler anderer Marken

- Paslode FN1550A26

Tjep TT Brads - 0° - 65 mm

Durchmesser: 2.5 mm verzinkt
Länge: 65 mm
Winkel: 0°



0°
L: 65 mm
Ø: 2,5 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Länge	Stk. / VE
111065	TT/65	2.5 mm	65 mm	5 000

Passend für Tjep Bradsnagler

- Tjep TT-65

Passend für Stiftnagler anderer Marken

- Prebena 5S-T65
- Senco STN64 T
- Prebena 5X-T65

Heftklammern

Tjep

Tjep PZ-16 Klammern - 25-64 mm

Rückenbreite: 10.8 mm
 Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm
 Länge: 25-64 mm

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 12µ verzinkt, geharzt
 Edelstahl A4, geharzt

Ohne CE-Kennzeichnung
 verzinkt geharzt - CD-Spitze

12µ verzinkt geharzt - CE

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
840225	PZ-16/25	25 mm	12 500
840232	PZ-16/32	32 mm	11 000
840238	PZ-16/38	38 mm	9 500
840245	PZ-16/45	45 mm	8 000
840250	PZ-16/50	50 mm	6 500
840264	PZ-16/64	64 mm	6 000

Verzinkt - geharzt - CD-Spitze

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
840218	PZ-16/19*	19 mm	17 300
840221	PZ-16/22*	22 mm	17 300
840227	PZ-16/38*	38 mm	12 000
840231	PZ-16/32*	32 mm	10 400

Edelstahl A4 geharzt - CE

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
840239	PZ-16/38	38 mm	4 000
840251	PZ-16/50	50 mm	3 000
840265	PZ-16/64	64 mm	3 000

Tjep PQ-15 Klammern - 38-75 mm

Rückenbreite: 11.3 mm
 Drahtstärke: 1.7 x 1.9 mm
 Länge: 38-75 mm

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 12µ verzinkt, geharzt

12µ verzinkt geharzt - CE

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
840638	PQ-15/38	38 mm	9 400
840644	PQ-15/44	44 mm	7 400
840650	PQ-15/50	50 mm	7 150
840657	PQ-15/57	57 mm	6 250
840663	PQ-15/63	63 mm	5 750
840675	PQ-15/75	75 mm	4 700

Tjep TW-16 Klammer - 16-38 mm

Rückenbreite: 10.8 mm
 Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm
 Länge: 20-40 mm

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 12µ verzinkt, geharzt

Verzinkt - geharzt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
841616	TW-16/16	16 mm	9 900
841622	TW-16/22	22 mm	7 250
841625	TW-16/25	25 mm	6 600
841632	TW-16/32	32 mm	4 650
841638	TW-16/38	38 mm	4 000

Tjep MF-14 Klammern - 75-150 mm

Rückenbreite: 27.0 mm
 Drahtstärke: 1.8 x 2.0 mm
 Länge: 75-150 mm

CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
 Edelstahl A2 - rostfrei

Edelstahl A2 rostfrei - geharzt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
841876	MF-14/75	75 mm	2 400
841891	MF-14/100	100 mm	1 800
841898	MF-14/130	130 mm	1 400
841899	MF-14/150	150 mm	1 100

Tjep FS-40 Klammern - 33-40 mm

Rückenbreite: 12.8 mm
 Drahtstärke: 2.6 x 3.2 mm
 Länge: 33-40 mm

Feuerverzinkt

Feuerverzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk. / VE
841988	FS-40/33	33 mm	1 500
841990	FS-40/40	40 mm	1 500

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep PQZ-64, PQZ-75 GAS 2G, PZ-16/50

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- BeA 14/32-613
- BeA 14/40-723
- BeA 14/50-780
- Senco SHS 50
- Senco SKS
- Senco SLS
- Senco SNS 41
- Senco SNS 50
- Haubold PN 755
- Haubold PN 765
- Hitachi 5008AC2

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep PQZ-64, PQZ-75 GAS 2G, PZ-16/50

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- BeA 180/65-835CK
- Senco SQS 55
- Holzher 3727

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep TW-16/38 LW, TW16/38

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- Senco WC-150 XP

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep MF-14/150

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- BeA 246/110-851E
- BeA 246/130-944E
- BeA 246/160-964
- Senco WC 360 SP
- Prebena 9X-WP130
- Prebena 9X-WP160
- Haubold PN29130D
- Haubold PN29180D

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep FS-40 GAS 2G Zaun

Passend für Klammergeräte anderer Marken

Heftklammern

Tjep

Tjep PG-50 Klammern - 6-16 mm

Rückenbreite: 12.4-12.8 mm verzinkt
Drahtstärke: 0.5 x 1.25 mm
Länge: 6-16 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
841506	PG-50/6	verzinkt	6 mm	9 000
841508	PG-50/8	verzinkt	8 mm	7 000
841510	PG-50/10	verzinkt	10 mm	5 000
841512	PG-50/12	verzinkt	12 mm	4 000
841514	PG-50/14	verzinkt	14 mm	4 000

Tjep BE-80 Klammer - 8-16 mm

Rückenbreite: 12.8 mm verzinkt
Drahtstärke: 0.7 x 0.9 mm
Länge: 8-16 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
841306	BE-80/6	verzinkt	6 mm	12 000
841308	BE-80/8	verzinkt	8 mm	9 000
841310	BE-80/10	verzinkt	10 mm	7 500
841312	BE-80/12	verzinkt	12 mm	6 000
841314	BE-80/14	verzinkt	14 mm	6 000
841316	BE-80/16	verzinkt	16 mm	4 500

Tjep BE-90 Klammer - 12-40 mm

Rückenbreite: 5.8 mm verzinkt geharzt
Drahtstärke: 1.0 x 1.25 mm Edelstahl
Länge: 12-40 mm

Verzinkt geharzt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840112	BE-90/12	verzinkt hz	12 mm	8 000
840118	BE-90/18	verzinkt hz	18 mm	6 000
840125	BE-90/25	verzinkt hz	25 mm	4 000
840130	BE-90/30	verzinkt hz	30 mm	3 500
840135	BE-90/35	verzinkt hz	35 mm	3 000
840140	BE-90/40	verzinkt hz	40 mm	2 500

Edelstahl A4 rostfrei

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840131	BE-90/30	A4 - hz	30 mm	3 500
840136	BE-90/35	A4 - hz	35 mm	3 000
840141	BE-90/40	A4 - hz	40 mm	2 500

Tjep ES-500 Heftklammer - 20-40 mm

Rückenbreite: 10.8 mm verzinkt
Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm
Länge: 20-40 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
841720	ES-500/20	verzinkt	20 mm	3 600
841725	ES-500/25	verzinkt	25 mm	3 000
841730	ES-500/30	verzinkt	30 mm	2 400
841735	ES-500/35	verzinkt	35 mm	2 000
841740	ES-500/40	verzinkt	40 mm	2 000

Tjep PA-18 Klammern - 12-38 mm

Rückenbreite: 5.2 mm verzinkt geharzt
Drahtstärke: 1.0 x 1.3 mm
Länge: 12-38 mm

Verzinkt - geharzt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840012	PA-18/12	verzinkt hz	12 mm	8 000
840016	PA-18/16	verzinkt hz	16 mm	5 000
840019	PA-18/19	verzinkt hz	19 mm	5 000
840022	PA-18/22	verzinkt hz	22 mm	5 000
840025	PA-18/25	verzinkt hz	25 mm	4 000
840029	PA-18/29	verzinkt hz	29 mm	3 500
840032	PA-18/32	verzinkt hz	32 mm	3 500
840035	PA-18/35	verzinkt hz	35 mm	3 000
840038	PA-18/38	verzinkt hz	38 mm	2 500

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep DF-50/14, PG-50/14

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- BeA 95/16-418
- BeA 95/16-414L
- DuoFast CS-500
- DuoFast EWC5018A
- Fasco F1B 50-16
- Prebena 1M-D16
- Senco SFW10XP
- Bostitch P50-5B
- Bostitch P51-5B-E
- Haubold CS 5000
- Haubold LDS 5016
- Holzher 3407
- Rocama14

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep DF-50/14, PG-50/14

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- BeA 380/16-420
- BeA 380/14-450 Auto
- BeA 380/16-429LN
- BeA 380/16-400
- BeA380/25-559
- Fasco F1B-80/16
- Fasco F1B-80/16 LN
- Fasco F1B-80/16 Aut
- Bostitch 21680B-A-E
- Bostitch 21680B-E
- Bostitch 21680B-LN
- Bostitch TU-216-80
- Prebena 1XR-A16
- Prebena 1M-A16-S30
- Prebena 1M-A16-LN
- Prebena 1M-A16NK
- Aerfast ASF8016
- Basso S80
- Haubold JPGN816
- Haubold PN814G
- Max TA116/21
- Senco SFW05
- Senco SFW08
- Senco SFW09
- Senco SFW10

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep DF-50/14, PG-50/14

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- BeA 90/25-552
- BeA 90/32-611
- BeA 90/40-621
- Fasco F2B 90-40
- Fasco F21P 90-40
- Fasco F26AT 90-40
- Fasco F3C 90-40
- Fasco F2B 90/GN-40
- Bostitch APC-2in1
- Bostitch S32SX-1
- Bostitch SB-150SX
- Bostitch SB-2in1
- Bostitch SB156SX-1-E
- Bostitch SX150-1
- Bostitch SX150-LM-1
- Bostitch SX1838-E
- Prebena 3M-E50PR
- Haubold PN6040L
- Holzher 3481
- Paslode FNS 1850
- Paslode MDS 1840
- Senco SLS 20 KLAM
- Senco SLS18
- Senco SLS 20XP
- Senco SLS 25XP
- Senco SLS XP
- Senco Cordless 18

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep ES-500/40

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- Haubold PN 540L

Passend für Tjep Drucklufttacker

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- Paslode 3150 N-18
- Paslode ZE N28
- Paslode S150-N-18

Heftklammern

Tjep

Tjep PH-50 Klammern - 6-19 mm

Rückenbreite: 5.2 mm verzinkt
Drahtstärke: 0.6 x 1.2 mm
Länge: 6-19 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
841006	PH-50/6	verzinkt	6 mm	20 000
841010	PH-50/10	verzinkt	10 mm	10 000
841012	PH-50/12	verzinkt	12 mm	10 000
841016	PH-50/16	verzinkt	16 mm	7 500
841019	PH-50/19	verzinkt	19 mm	7 500

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep PH-50/19

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- Paslode 1000-N-50SR
- Paslode PN 50

Tjep PB-18 Klammern - 12-38 mm

Rückenbreite: 10.3 mm verzinkt
Drahtstärke: 1.2 x 1.3 mm Edelstahl A4
Länge: 12-38 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840312	PB-18/12	verzinkt	12 mm	6 000
840316	PB-18/16	verzinkt	16 mm	3 500
840319	PB-18/19	verzinkt	19 mm	3 500
840322	PB-18/22	verzinkt	22 mm	3 000
840325	PB-18/25	verzinkt	25 mm	3 000
840328	PB-18/28	verzinkt	28 mm	2 500
840332	PB-18/32	verzinkt	32 mm	2 000
840338	PB-18/38	verzinkt	38 mm	2 000

Edelstahl A4 rostfrei

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840326	PB-18/25	Edelstahl A4	25 mm	3 000

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep ES-500/40, Tjep I-18/38

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- Paslode 3150-I-18
- Paslode ZE I28
- DuoFast K1825
- DuoFast K1825

Tjep PF-50 Klammern - 6-14 mm

Rückenbreite: 13.0 mm verzinkt geharzt
Drahtstärke: 0.6 x 1.2 mm Edelstahl
Länge: 6-14 mm

Verzinkt geharzt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
841206	PF-50/6	verzinkt	6 mm	9 000
841208	PF-50/8	verzinkt	8 mm	6 000
841210	PF-50/10	verzinkt	10 mm	5 000
841212	PF-50/12	verzinkt	12 mm	4 000
841214	PF-50/14	verzinkt	14 mm	4 000

Edelstahl A4 rostfrei

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
841211	PF-50/10	Edelstahl A4	10 mm	5 000

Passend für Tjep Drucklufttacker

- Tjep PF-50/14

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- Paslode 1000-W-50

Tjep PL-16 Klammern - 19-50 mm

Rückenbreite: 13.0 mm CE - EN 14592 - Eurocode 5 Zertifikat
Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm 12µ verzinkt, geharzt
Länge: 19-50 mm Edelstahl A4, geharzt

12µ geharzt - CE EN 14592

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840419	PL-16/19	12µ - CE	19 mm	10 000
840425	PL-16/25	12µ - CE	25 mm	10 000
840432	PL-16/32	12µ - CE	32 mm	10 000
840438	PL-16/38	12µ - CE	38 mm	9 900
840445	PL-16/45	12µ - CE	45 mm	7 500
840450	PL-16/50	12µ - CE	50 mm	7 500

Edelstahl A4 rostfrei - CE EN 14592

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840439	PL-16/38	A4 - CE	38 mm	4 000
840451	PL-16/50	A4 - CE	50 mm	3 000

Passend für Tjep Drucklufttacker

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- Paslode 3200 S-16
- Paslode S200 S-16
- Paslode 4250 S-16
- Paslode 4200 SA-16
- Paslode IM 200 S-16

Tjep PV-16 Klammern - 16-38 mm

Rückenbreite: 24.0 mm verzinkt geharzt
Drahtstärke: 1.4 x 1.6 mm
Länge: 16-38 mm

Verzinkt

Art.Nr.	Bezeichnung		Länge	Stk. / VE
840516	PV-16/16*	verzinkt hz	16 mm	12 000
840522	PV-16/22*	verzinkt hz	22 mm	7 200
840525	PV-16/25*	verzinkt hz	25 mm	8 100
840532	PV-16/32*	verzinkt hz	32 mm	6 000
840538	PV-16/38*	verzinkt hz	38 mm	5 400

Passend für Tjep Drucklufttacker

Passend für Klammergeräte anderer Marken

- DuoFast 3150 W-16
- DuoFast S150-W-16