

Coilnagler

Tjep

Coilnagler TJEP TA-45 Dachpappnagler

Robuster Coilnagler für die Montage von Dachpappe, dünnen Metalplatten sowie Traufengitter. Mit eingebauter Nagelführung, die das Kippen der Nägel verhindert.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Rutschfester Griff
- Einstellung der Magazinhöhe
- Schutzbeschlag - rutschfest
- einstellbare Schlagtiefe

Verwendung:

- Dachpappe
- Metallplatten
- Traufengitter

Spezifikationen:

- Größe: 294 x 116 x 276 mm
- Gewicht: 2.2 kg
- Druckluftverbrauch: 1.4 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägler 3.0 mm Durchmesser
- Winkel: 15°
- Länge: 19 - 45 mm



Coilnagler TJEP MX-50

Der Tjep MX-50 Coilnagler ist ein leichtes und handliches Gerät für die Montage von Holzverkleidung, Holzrahmen, Planken uvm.

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Einstellung der Magazinhöhe
- Geräuscharm

Verwendung:

- Schalungen
- Holzverkleidungen
- Holzrahmen
- Planken
- Montage von Metallplatten

Spezifikationen:

- Größe: 260 x 108 x 302 mm
- Gewicht: 1.6 kg
- Druckluftverbrauch: 1.4 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägler 2.1 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 25 - 50 mm



Coilnagler TJEP ZE-65

Der Tjep ZE-65 Coilnagler ist ein robuster Nagler für die Montage von Holzplatten, Decra-Dächern, Schalungen, Holzverkleidungen uvm. mit 0° Nägel.

Merkmale:

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Plastikgebundene 0° Nägel
- No-Mark-Nase
- Gürtelhaken

Verwendung:

- Decra-Dächer
- Schalungen
- Traufenbretter
- Holzverkleidungen
- Faserzementplatten

Spezifikationen:

- Größe: 300 x 145 x 316 mm
- Gewicht: 2.3 kg
- Druckluftverbrauch: 2.3 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägler 2.1 - 2.5 mm
- Winkel: 0°
- Länge: 32 - 65 mm



Coilnagler TJEP PC-65

Der Tjep PC-65 Coilnagler ist ein Nagler für plastikgebundene und drahtgebundene Nägel bis zu 65 mm Länge. Für Schalungen, Holzverkleidungen uvm.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- No-Mark-Nase
- Einstellbare Schlagtiefe
- Plastikschutzkappe

Verwendung:

- Schalungen
- Faserzementplatten
- Holzverkleidungen
- Rahmenbau
- Faserzementplatten

Spezifikationen:

- Größe: 272 x 127 x 317 mm
- Gewicht: 2.5 kg
- Druckluftverbrauch: 2.0 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägler 2.1 - 2.8 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 38 - 65 mm



Coilnagler

Tjep

Coilnagler TJEP PC-66

Der Tjep PC-66 ist ein Coilnagler für Schalungen, Gipsplatten, Gipskartonplatten, Rigipsplatten, Schalungen und ähnliche Anwendungen für plastik- und drahtgebundene Nägel.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- No-Mark-Nase für Nut und Feder
- Plastikschutzkappe

Verwendung:

- Schalungen
- Holzverkleidungen
- Rigipsplatten, Gipskartonplatten
- Gipsplatten, Faserplatten

Spezifikationen:

- Größe: 268 x 128 x 306 mm
- Gewicht: 2.1 kg
- Druckluftverbrauch: 2.3 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.5 mm Durchmesser
- Winkel: 15°
- Länge: 32 - 65 mm



Coilnagler TJEP CP-90

Der Tjep CP-90 Coilnagler ist ein robuster Nagler für drahtgebundene und plastikgebundene Coilnägel. Bis 90 mm Länge für Rigipsplatten, Schalungen, uvm.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gürtelhaken
- No-Mark-Nase für Nut und Feder
- Plastikschutzkappe

Verwendung:

- Schalungen
- Holzverkleidungen
- Rigipsplatten, Gipskartonplatten
- Gipsplatten, Faserplatten

Spezifikationen:

- Größe: 311 x 132 x 357 mm
- Gewicht: 3.0 kg
- Druckluftverbrauch: 2.9 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.5 - 3.1 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 45 - 90 mm



Coilnagler TJEP PC-90 Excellent

Der Tjep PC-90 Excellent Coilnagler ist ein moderner Nagler mit noch höherer Schlagkraft. Ideal für Rigipsplatten, Paletten, Schalungen, Holzrahmen, uvm.

Merkmale:

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Plastikschutzkappe
- Gummianschlag
- Einstellbare Magazinhöhe

Verwendung:

- Rigipsplatten, Gipskartonplatten
- Faserplatten, Fermacellplatten
- Faserzementplatten
- Paletten
- Holzrahmen, Stirnbretter
- Verpackungsholz

Spezifikationen:

- Größe: 375 x 125 x 369 mm
- Gewicht: 3.8 kg
- Druckluftverbrauch: 2.8 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.5 - 3.8 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 50 - 90 mm



Coilnagler TJEP CN-57

Der Tjep CN-57 Coilnagler ist ein leichter und handlicher Nagler für Verpackungsholz, Verpackungen, Kisten und Paletten. Drahtgebundene Nägel.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Robustes Magazin
- Plastikschutzkappe
- Ergonomischer Griff

Verwendung:

- Holzverpackungen
- Kisten
- Paletten
- Verpackungsholz

Spezifikationen:

- Größe: 302 x 132 x 285 mm
- Gewicht: 2.7 kg
- Druckluftverbrauch: 2.8 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.1 - 2.3 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 25 - 57 mm



Coilnagler

Tjep

Coilnagler TJEP CN-70

Der Tjep CN-70 Coilnagler ist ein leistungsstarker Nagler für drahtgebundene Nägel für Verpackungsholz, Paletten, Kisten und ähnliche Anwendungen.

Merkmale:

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Robustes Magazin
- Ergonomischer Griff
- Plastikschutzkappe

Verwendung:

- Holzverpackungen
- Paletten
- Kisten
- Verpackungsholz
- Schalungen

Spezifikationen:

- Größe: 307 x 131 x 317 mm
- Gewicht: 3.8 kg
- Druckluftverbrauch: 2.9 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.3 - 2.9 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 45 - 70 mm



Coilnagler TJEP CN-80

Der Tjep CN-80 Coilnagler ist ein leistungsstarker Nagler für drahtgebundene Nägel bis 80 mm Länge für Verpackungsholz, Paletten, Kisten, uvm.

Merkmale:

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Robustes Magazin
- Ergonomischer Griff
- Plastikschutzkappe

Verwendung:

- Holzverpackungen
- Paletten
- Kisten
- Verpackungsholz
- Schalungen

Spezifikationen:

- Größe: 307 x 132 x 361 mm
- Gewicht: 3.8 kg
- Druckluftverbrauch: 2.8 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.5 - 3.3 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 50 - 83 mm



Coilnagler TJEP CN-90

Der Tjep CN-90 Coilnagler ist ein leistungsstarker Nagler für drahtgebundene Nägel bis 90 mm Länge für Verpackungsholz, Paletten, Kisten, uvm.

Merkmale:

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Robustes Magazin
- Ergonomischer Griff
- Plastikschutzkappe

Verwendung:

- Holzverpackungen
- Paletten
- Kisten
- Verpackungsholz
- Schalungen

Spezifikationen:

- Größe: 355 x 149 x 368 mm
- Gewicht: 3.8 kg
- Druckluftverbrauch: 2.9 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.5 - 3.3 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 45 - 90 mm



Coilnagler TJEP CN-100 EPAL

Der Tjep CN-90 ist ein Coilnagler zur Herstellung von EPAL-Europaletten. Dieser Nagler verarbeitet ausschließlich EPAL-Nägel mit 3.4 - 3.5 mm Durchmesser

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Robustes Magazin
- Plastikschutzkappe
- Ergonomischer Griff
- Ausblaseöffnung nach unten
- Geräuschkämpfer

Verwendung:

- Europaletten EPAL

Spezifikationen:

- Größe: 338 x 156 x 418 mm
- Gewicht: 5.3 kg
- Druckluftverbrauch: 3.0 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 3.3 - 3.4 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 70 - 90 mm



Coilnagler

Tjep

Coilnagler TJEP CN-130

Der Tjep CN-130 Coilnagler ist der stärkste Coilnagler im Sortiment der Marke Tjep. Für Verpackungsholz, Kisten, Paletten. Für drahtgebundenen Nägel bis 130 mm Länge.

Merkmale:

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Robustes Magazin
- Ergonomischer Griff
- Plastikschutzkappe

Verwendung:

- Holzverpackungen
- Paletten
- Kisten
- Verpackungsholz
- Schalungen

Spezifikationen:

- Größe: 346 x 156 x 465 mm
- Gewicht: 5.9 kg
- Druckluftverbrauch: 3.8 l

Befestigungsmittel:

- Coilnägel 2.5 - 3.8 mm
- Winkel: 15°
- Länge: 65 - 130 mm

