

Klammernagler

Tjep

Drucklufttacker Tjep PG-50/14

Der Klammernagler Tjep PG-50/14 ist ein kleiner, handlicher Tacker für Isolierfolien, Folien, Leisten und Polsterarbeiten für Klammern Nr. 50 bis 14 mm Länge.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Hinterlader
- Gummigriff

Verwendung:

- Isolierfolien, Folien
- Dampfsperren
- Umspannbahnen
- Leisten
- Polsterarbeiten

Spezifikationen:

- Größe: 225 x 45 x 155 mm
- Gewicht: 0.8 kg
- Druckluftverbrauch: 0.3 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern Nr. 50
- 12.4 mm Rücken - 0.5 x 1.3 mm
- Länge: 6 - 16 mm



Klammernagler Tjep 80/16

Der Tjep 80/16 Klammernagler ist ein Drucklufthefter für Heftklammern Nr. 80 mit 8-16 mm Länge. Ideal für Polsterarbeiten, Folien, Dampfsperren uvm.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Hinterlader
- Gummigriff

Verwendung:

- Isolierfolien, Folien
- Dampfsperren
- Umspannbahnen
- Leisten
- Polsterarbeiten

Spezifikationen:

- Größe: 158 x 43 x 221 mm
- Gewicht: 0.85 kg
- Druckluftverbrauch: 0.3 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern 80
- 12.8 mm Rücken - 0.7 x 0.9 mm
- Länge: 8 - 16 mm



Klammernagler Tjep 80/16 auto

Der Klammernagler Tjep 80/16 auto ist ein Klammernagler für intensive Nutzung mit doppeltem Klammermagazin. Ideal für Polsterarbeiten, Folien, uvm.

Merkmale:

- Langes Magazin
- Unterlader
- Gummigriff

Verwendung:

- Isolierfolien, Folien
- Dampfsperren
- Umspannbahnen
- Leisten
- Polsterarbeiten

Spezifikationen:

- Größe: 381 x 53 x 140 mm
- Gewicht: 1.2 kg
- Druckluftverbrauch: 0.3 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern 80
- 12.8 mm Rücken - 0.7 x 0.9 mm
- Länge: 8 - 16 mm



Klammernagler Tjep 90/40

Der Tjep 90/40 Drucklufttacker ist ein Klammernagler für die Möbelindustrie sowie für die Herstellung von Kisten, Holzverpackungen, Holzrahmen uvm.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- No-Mark-Nase
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leermagazinanzeige
- Hinterlader

Verwendung:

- Möbelindustrie
- Verpackungsholz
- Eindeckungen
- Kisten
- Rahmen

Spezifikationen:

- Größe: 247 x 63 x 246 mm
- Gewicht: 1.5 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern 90
- 5.8 mm Rücken - 1.0 x 1.3 mm
- Länge: 12 - 40 mm



Klammernagler

Tjep

Drucklufttacker Tjep BE-90/40

Der Drucklufttacker Tjep BE-90/40 ist ein Klammernagler für Holzdecken, Möbel, Platten und Paneele mit einer Spezialnase für den Nutbereich.

Merkmale:

- Ausblasöffnung im Bodendeckel
- Spezialnase für hinteren Nutbereich
- Einstellbare Schlagtiefe
- Autostop bei leerem Magazin
- Nase mit integrierter Sicherung

Verwendung:

- Paneele im Nutbereich
- Eindeckungen
- Leisten
- Holzdecken

Spezifikationen:

- Größe: 271 x 73 x 244 mm
- Gewicht: 1.7 kg
- Druckluftverbrauch: 1.2 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern Nr. 90
- 5.8 mm Rücken - 1.0 x 1.3 mm
- Länge: 12 - 40 mm



Drucklufttacker Tjep BN 90/40

Der Drucklufttacker Tjep BN-90/40 ist ein Klammernagler für Holzdecken, Möbel, Platten und Paneele mit einer Spezialnase für den Nutbereich.

Merkmale:

- Ausblasöffnung im Bodendeckel
- Spezialnase für hinteren Nutbereich
- Einstellbare Schlagtiefe
- Autostop bei leerem Magazin
- Nase mit integrierter Sicherung

Verwendung:

- Paneele im Nutbereich
- Eindeckungen
- Leisten
- Holzdecken

Spezifikationen:

- Größe: 235 x 53 x 218 mm
- Gewicht: 1.26 kg
- Druckluftverbrauch: 0.5 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern Nr. 90
- 5.8 mm Rücken - 1.0 x 1.3 mm
- Länge: 12 - 40 mm



Klammernagler Tjep 90/F-18

Der Klammernagler Tjep 90/F-18 ist ein Kombinagler für Heftklammern Nr. 90 und Brads GN. Vielseitig einsetzbar.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leermagazinanzeige
- No-Mark-Nase

Verwendung:

- Möbelherstellung
- Kisten und Verpackungen
- Sockelleisten, Deckenabschlussleisten
- Eindeckungen
- Rahmenarbeiten

Spezifikationen:

- Größe: 247 x 62 x 246 mm
- Gewicht: 1.5 kg
- Druckluftverbrauch: 1.0 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern Nr. 90
- 5.8 mm Rücken - 1.0 x 1.3 mm
- Brads GN - 1.2 mm Durchmesser



Klammernagler Tjep ES-500/40

Der Klammernagler Tjep ES-500/40 ist ein Klammernagler für Eindeckungen, Folien, Leisten, Rahmen, Möbel, Zäune und viele weitere Anwendungen bis 40 mm.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase
- Geräuschdämpfer
- Gürtelhaken

Verwendung:

- Möbelindustrie
- Verpackungsholz
- Eindeckungen
- Leisten aller Art
- Rahmen

Spezifikationen:

- Größe: 262 x 68 x 252 mm
- Gewicht: 1.5 kg
- Druckluftverbrauch: 1.5 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern ES
- 10.8 mm Rücken - 1.0 x 1.3 mm
- Länge: 20 - 40 mm



Klammernagler

Tjep

Drucklufttacker Tjep PZ-16/50

Der Klammernagler Tjep PZ-16/50 ist ein Drucklufttacker für die Montage von Gipskartonplatten, Rigipsplatten, OSB-Platten, Brandschutzplatten uvm.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblaseöffnung
- Oberlader
- Spezialnase für Böden

Verwendung:

- Gipskartonplatten, Gipsplatten
- Rigipsplatten
- Fermacell-Platten
- OSB-Platten
- Parkett und Fußböden

Spezifikationen:

- Größe: 344 x 87 x 291 mm
- Gewicht: 2.3 kg
- Druckluftverbrauch: 2.5 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern G
- 10.8 mm Rücken, 1.4 x 1.6 mm
- Länge: 19 - 50 mm



Drucklufttacker Tjep PQZ-75 GAS 2G

Der Klammernagler Tjep PQZ-75 GAS 2G ist ein Gas-Akku-Klammergerät für Gipskartonplatten, Rigipsplatten, OSB-Platten uvm.

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- Rückschlag absorbierender Griff
- Oberlader
- Spezialnase für Böden
- Gürtelhaken

Verwendung:

- Gipskartonplatten, Gipsplatten
- Rigipsplatten
- Fermacell-Platten
- OSB-Platten
- Parkett und Fußböden

Spezifikationen:

- Größe: 373 x 108 x 351 mm
- Gewicht: 3.8 kg
- Druckluftverbrauch: -

Befestigungsmittel:

- Heftklammern G und Q
- 10.8 mm Rücken - 1.4 x 1.6 mm
- 11.3 mm Rücken - 1.7 x 1.9 mm



Klammernagler Tjep PQZ-64

Der Klammernagler Tjep PQZ-64 ist ein Drucklufttacker für den konstruktiven Holzbau sowie für die Befestigung von Gipskartonplatten und Rigipsplatten.

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- Einzelschuss und Kontaktauslösung
- Oberlader
- Spezialnase für Böden

Verwendung:

- Gipskartonplatten, Gipsplatten
- Rigipsplatten
- Fermacell-Platten
- OSB-Platten
- Parkett und Fußböden

Spezifikationen:

- Größe: 353 x 106 x 331 mm
- Gewicht: 2.9 kg
- Druckluftverbrauch: 2.7 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern G und Q
- 10.8 mm Rücken - 1.4 x 1.6 mm
- 11.3 mm Rücken - 1.7 x 1.9 mm



Klammernagler Tjep FS-40 GAS 2G Zaunklammer

Der Gas-Klammernagler Tjep FS-40 ist ein Gastacker für das mobile Anbringen von Zaunklammern mit extrem hoher Schlagkraft. Auch für Hartholz geeignet.

Merkmale:

- Einstellbare Schlagtiefe
- Rückschlag absorbierender Griff
- Oberlader
- Spezialnase für Böden
- Gürtelhaken

Verwendung:

- Montage von Zäunen
- Drahtzäune

Spezifikationen:

- Größe: 373 x 108 x 351 mm
- Gewicht: 3.7 kg
- Druckluftverbrauch: -

Befestigungsmittel:

- Zaunklammern FS
- 12.8 mm Rücken - 2.6 x 3.2 mm
- Länge: 25 - 40 mm



Klammernagler

Tjep

Drucklufttacker Tjep MF-14/150

Der Drucklufttacker Tjep MF-14/150 ist ein Klammernagler mit extrem langen Klammern bis 150 mm Länge für die Montage von Styroporplatten, Dämmplatten und Holzweichfaserplatten.

Merkmale:

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einstellbare Schlagtiefe
- Gummigriff
- sehr robust

Verwendung:

- Dämmplatten, Dämmung
- Styroporplatten
- Polystyrolplatten
- Holzweichfaserplatten

Spezifikationen:

- Größe: 400 x 138 x 470 mm
- Gewicht: 6.3 kg
- Druckluftverbrauch: 4.4 l

Befestigungsmittel:

- Heftklammern MF
- 27 mm Rücken - 1.8 x 2.0 mm
- Länge: 65 - 150 mm

